



Nawierzchnia trawiasta- 10/15 cm
Obsypka żwirowa 8/26 mm 30 cm
rura drenarska 80 mm
z otworami 2,5x5 mm
Podsypka żwirowa 8/26 mm 10 cm

- UWAGI:
1. Na studzienkach rewizyjnych stosować włazy najazdowe D400 (możliwość przejazdu sprzętu do obsługi terenu)
 2. Studnia S3 musi zostać przykryta warstwą roślinną trawy o grubości 12 cm - w ogrodzeniu należy zaznaczyć lokalizację studni znacznikiem
 3. Rury drenarskie z włóknem syntetycznym
 4. W studni S5 należy osadzić pompę pływakową o wydajności min. 900 l/min 400 V, która będzie pompowała nadmiar wody do zbiorników (Z1) na wodę do nawadniania boiska
 5. W zbiorniku (Z3) należy osadzić pompę z zestawem filtrów do nawadniania boiska zgodnie z przyjętym rozwiązaniem danego producenta dla głowic nawadniających boisko
 6. Cały układ nawadniania należy prowadzić ze spadkiem w kierunku zbiornika podziemnego, tak aby można było opróżnić układ w celu konserwacji (min. 0,2%)
 7. Dodatkowym źródłem wody dla zbiorników będzie zalicznikowe podłączenie do sieci wodociągowej rurą DN63PE. Sterowanie elektrozaworem typu [symbol] który będzie współpracował z czujnikami poziomu wody w zbiorniku

■ pracownia:		PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK ul.Gęsia 21/28, 20-719 Lublin tel. 667-917-314 NIP 918-199-72-71	
■ projekt:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE GMINY DZWOLA - OBIEKTY SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIEŃ DRUGI	
■ adres inwestycji:		Gmina: Dzwola Jednostka ewidencyjna: Dzwola; obręb: Krzemień Drugi Id. działek 060503_2.0014.1427/2; 060503_2.0014.1430/2; 060503_2.0014.1433/2; 060503_2.0014.1436/2; 060503_2.0014.1439/2; 060503_2.0014.1442/2; 060503_2.0014.1445/4	
■ inwestor:		Gmina Dzwola Dzwola 168 23 - 304 Dzwola	
■ projektował:		mgr inż. WALDEMAR ŁACEK spec. inżynieria drogowa LUB/0016/PWBD/15	
■ sprawdził:		mgr inż. Jolanta Adamczak LUB/0210/POOD/08 spec. drogowej	
■ branża: Sanitarna		■ stadium: PT-W	■ skala: 1:500
■ nazwa rysunku: SYSTEM ODWODNIENIA I NAWODNIENIA BOISKA SPORTOWEGO TRAWIASTEGO I SZTUCZNEGO			
■ data: Wrzesień 2024		■ nr rysunku: PB-A-01	■ arkusz: 0
		■ rev.:	0

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakiegokolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.