



- UWAGI:
- Poziom posadowienia minimum 120,0cm poniżej poziomu projektowanego terenu
  - Umowny poziom przemarzania gruntu  $h_z = -1,20m$
  - Rzędne podane do spodu fundamentu (ławy/stopy)
  - W miejscach otworów drzwiowych wykonać obniżenia ściany fundamentowej  $-0,27$
  - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż
  - Rozwiązania szczegółowe zamieszczone w projekcie technicznym branży konstrukcyjno-budowlanej

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU POCZEKALNI DLA PODRÓŻNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICĘ W RUCHU AUTOKAROWYM (WJAZD DO UE) NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BUDOWIERZU, BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z BUDOWY I WYTTCZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
NAZWA INWESTORA		SKARB PAŃSTWA, WOJEWODA PODKARPAKCI UL. BRUNIAŁOWKA 15, 35-959 RZESZÓW	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 508/3, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 BUDOWIERZ, JEDNOSTKA FUNDAMENTALNA 105001, 2. OPIWA LUBACZÓW	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW	
ARCHITEKTURA			
PRE I NAZWISKO - PROJEKTANTA		MSR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ PEKAŁ	POSIAD.
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		T/POKOK/2019	
DATA SPORZĄDZENIA		PAŹDZIERNIK 2022	
PRE I NAZWISKO - PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		MSR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF RZASA	POSIAD.
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		33/POKOK/2017	
DATA SPRAWDZENIA		PAŹDZIERNIK 2022	
SKALA RYSUNKU	1:50	NUMER RYSUNKU	RYS. 1