



NAKLADKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D= 100 MM

KOMINEK WENTYLACYJNY Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO
D= 75 MM, H = 270 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS,
- STYROPAPA GR. 25CM $\lambda=0,035$ W/mK,
- GRUNT BITUMICZNY,
- ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA DACHU,



JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	09.2021	
	OPRACOWAŁ mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-	09.2021	
INWESTOR	GMINA RYBNIK, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 (BUDYNEK II) PRZY UL. ŻURAWIA 8 W DZIELNICY BOGUSZOWICE OSIEDLE			
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 (BUDYNEK II), UL. ŻURAWIA 8, RYBNIK (DZ.NR 2085/45, OBRĘB: BOGUSZOWICE)			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPĄ I MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO			SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY
RBNK/SP1/BD	PW	RBNK/SP1/09/21	RYS. NR 23	