

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Kp	Z	RAZEM
1	Instalacja wodociągowa (CPV 45330000-9)	12 195.73	20 981.26	194 384.04
2	Przyłącze kanalizacja sanitarna (CPV 45231300-8)	1 073.63	434.47	4 025.15
3	Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku (CPV 45330000-9)	23 481.78	30 209.44	279 874.55
4	Kanalizacja - skropliny (CPV 45330000-9)	18.29	93.93	870.20
5	Instalacja wody uzdatnionej	2 275.03	1 191.45	11 041.14
6	Przyłącze kanalizacja deszczowej (CPV 45231300-8)	1 243.43	672.19	6 227.43
	RAZEM	40 287.89	53 582.74	496 422.51

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa i 51/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Instalacja wodociągowa (CPV 4530000-9)						
1	KNR 2-15 d.10104-07	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 65 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	35.50	52.7595	1 872.96
2	KNR 2-15 d.10104-06	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	155.0	43.4405	6 733.28
3	KNR 2-15 d.10104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	50.0	27.7534	1 387.67
4	KNR 2-15 d.10104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	55.00	22.5617	1 240.89
5	KNR 2-15 d.10104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	44.50	18.3953	818.59
6	KNR 2-15 d.10104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.no-min. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	64.50	15.4711	997.89
7	KNR-W 2-15 d.10112-04	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	55.0	24.7502	1 361.26
8	KNR-W 2-15 d.10112-03	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	162.0	21.9649	3 558.31
9	KNR-W 2-15 d.10112-02	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	268.50	14.5665	3 911.11
10	KNR-W 2-15 d.10112-01	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1100.0	12.3030	13 533.30
11	KNR-W 2-15 d.10112-05	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr. 63x8,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12.0	58.9172	707.01
12	KNR-W 2-15 d.10112-05	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr. 50x6,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7.50	56.5199	423.90
13	KNR-W 2-15 d.10112-04	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr. 40x5,6 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	34.50	38.5501	1 329.98
14	KNR-W 2-15 d.10112-03	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr.32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	155.50	29.4588	4 580.84
15	KNR-W 2-15 d.10112-02	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr. 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	198.50	21.8290	4 333.06
16	KNR-W 2-15 d.10112-01	Rurociągi z rur PP typ 3 Stabi z wkładką aluminiową o śr. 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1480.00	17.3094	25 617.91
17	KNR-W 2-15 d.10128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	3975.0	0.7800	3 100.50
18	KNR-W 2-15 d.10126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	501.50	1.5027	753.60
19	KNR-W 2-15 d.10127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	3473.50	1.7583	6 107.46
20	KNR-W 2-15 d.10130-07	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 65 mm	szt.	1.0	102.0388	102.04
21	KNR-W 2-15 d.10130-06	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.0	59.1492	236.60
22	KNR-W 2-15 d.10130-04	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 32 mm	szt.	1.0	32.6116	32.61
23	KNR-W 2-15 d.10130-04	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 25 mm	szt.	6.0	32.6116	195.67

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR-W 2-15 d.10130-04	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 20 mm	szt.	6.0	32.6116	195.67
25	KNR-W 2-15 d.10130-04	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 15 mm	szt.	17.0	32.6116	554.40
26	KNR-W 2-15 d.10135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węży	szt.	43.0	16.4036	705.35
27	KNR-W 2-15 d.10135-03	Zawory czepalne o śr. nominalnej 32 mm ze złączką do węży	szt.	3.0	35.5110	106.53
28	KNR-W 2-15 d.10137-01	Baterie umywalkowe ścienna, jednouchwytowe o śr. 15 mm	szt.	184.0	156.7740	28 846.42
29	KNR-W 2-15 d.10137-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie jednouchwytowe o śr. 15 mm	szt.	29.0	315.5915	9 152.15
30	KNR-W 2-15 d.10137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.	51.0	176.8739	9 020.57
31	KNR 2-15 d.10112-0	Zawory przelotowe do płuczek ustępowych śr.15 mm	szt.	69.0	25.3923	1 752.07
32	KNR 2-15 d.10112-0	Zawory przelotowe do zmywarki śr.15 mm	szt.	2.0	27.5414	55.08
33	KNR-W 2-15 d.10116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	647.00	43.7297	28 293.12
34	KNR-W 2-15 d.10116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	69.0	48.7877	3 366.35
35	KNRW 2-15 d.10138-03 + 0142-02	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25 mm w szafce wewnętrznej z dwoma węzami półsztywnymi dł.15 m	szt.	9.0	1 696.2659	15 266.39
36	KNR-W 2-15 d.10115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantów o śr. 25 mm	szt.	9.0	41.8189	376.37
37	KNR 0-34 d.10101-05 45320000-6	Izolacja rurociągów śr 65 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	28.50	14.6834	418.48
38	KNR 0-34 d.10101-05 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	102.0	14.6834	1 497.71
39	KNR 0-34 d.10101-04 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	18.0	12.0061	216.11
40	KNR 0-34 d.10101-04 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	36.0	11.3331	407.99
41	KNR 0-34 d.10101-03 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	20.0	10.1681	203.36
42	KNR 0-34 d.10101-03 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.9 mm - wz	m	8.00	9.9014	79.21
43	KNR 0-34 d.10101-07 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.13 mm - wc i cyr.	m	47.50	16.4602	781.86
44	KNR 0-34 d.10101-07 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.13 mm - wc i cyr.	m	27.0	15.0757	407.04
45	KNR 0-34 d.10101-07 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.13 mm - wc i cyr.	m	19.0	14.1359	268.58
46	KNR 0-34 d.10101-06 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.13 mm - wc i cyr.	m	24.50	12.4424	304.84
47	KNR 0-34 d.10101-06 45320000-6	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ gr.13 mm - wc i cyr.	m	56.50	11.7947	666.40
48	KNR-W 2-15 d.10505-01-analogia	Dostawa i montaż sttacia uzdatniania wody f-my BEMAWAT EUROSOF 91 DWZ 250 N=30W, q=2.0m3/h, H=1565 mm	szt.	1.0	8 166.4621	8 166.46

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49	KNR-W 2-15 d.10527-02 analogia	Filtr mechaniczny przeciw prądowy PRPTEKTORV 1"	szt.	1.0	339.0919	339.09
Razem dział Instalacja wodociągowa (CPV 45330000-9)						194 384.04
2Przyłącze kanalizacja sanitarna (CPV 45231300-8)						
50	KNR 2-01 d.20317-02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m - pod rurociągi	m ³	11.44	37.5125	429.14
51	KNR 2-01 d.20317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	20.16	46.2206	931.81
52	KNR 2-01 d.20320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,50 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m - pod rurociągi	m ³	7.99	17.1484	137.02
53	KNR 2-01 d.20320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	17.21	19.0242	327.41
54	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	25.20	4.1520	104.63
55	KNR 4-01 d.20108-06	Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 1 km	m ³	6.36	71.5594	455.12
56	KNR 2-01 d.20320-01	Obsypka piaskiem rurociągu PCV gr.15 cm ponad wierzch rury	m ³	4.58	43.4669	199.08
57	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczanie obsypki ubijkami mechanicznymi	m ³	4.58	4.1520	19.02
58	koszt zakupu d.2	Piasek do obsypki	m ²	4.58	3.7993	17.40
59	KNR 2-18 d.20501-01	Podsypka z piasku gr.10 cm	m ²	16.0	7.3372	117.40
60	KNR 4-01 d.20108-06	Przywóz piasku do obsypki i podsypki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	4.74	71.5594	339.19
61	KNR-W 2-18 d.20408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	19.0	42.4068	805.73
62	KNR 2-18 d.20804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	19.0	7.4840	142.20
Razem dział Przyłącze kanalizacja sanitarna (CPV 45231300-8)						4 025.15
3Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku (CPV 45330000-9)						
63	KNR 4-01 d.30106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	126.70	65.2328	8 265.00
64	KNR 4-01 d.30105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	122.65	19.7803	2 426.05
65	KNR 4-01 d.30106-04	Usunięcie z parteru budynku ziemi	m ³	4.07	63.6896	259.22
66	KNR-W 2-15 d.30203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne zewn. o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	95.00	57.3258	5 445.95
67	KNR-W 2-15 d.30203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne zewn.o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	240.0	30.7294	7 375.06
68	KNR-W 2-15 d.30208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm niskoszumiąca na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1307.0	35.5312	46 439.28
69	KNR-W 2-15 d.30208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm niskoszumiąca na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	490.0	24.7748	12 139.65
70	KNR-W 2-15 d.30208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	61.50	30.2404	1 859.78
71	KNR-W 2-15 d.30208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	88.0	19.0857	1 679.54

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72	KNR-W 2-15 d.30208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		341.0	17.0266	5 806.07
73	KNR 2-15 d.30208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	74.0	74.6316	5 522.74
74	KNR 2-15 d.30208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	326.00	35.8319	11 681.20
75	KNR 2-15 d.30221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym o wym 400x300	szt.	140.0	175.6737	24 594.32
76	KNR 2-15 d.30221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym o wymiarach 400x500	szt.	26.0	330.2318	8 586.03
77	KNR 2-15 d.30220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 2-komorowych na ścianie	szt.	19.0	332.1743	6 311.31
78	KNR 2-15 d.30220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 2-komorowych z ociekazem na ścianie	szt.	5.0	390.9648	1 954.82
79	KNR 2-15 d.30220-01	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komorowych na ścianie	szt.	1.0	251.8936	251.89
80	KNR 2-15 d.30220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komorowych na szafce	szt.	3.0	262.1082	786.32
81	KNR 2-15 d.30220-01	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komorowych na ścianie z ociekazem	szt.	1.0	305.6520	305.65
82	KNR 2-15 d.30220-01	Montaż zlewu na ścianie	szt.	10.0	251.8936	2 518.94
83	KNR 4 0218- d.303	Montaż syfonu podwójnego zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	24.0	21.3729	512.95
84	KNR 4 0218- d.302	Montaż syfonu pojedynczego zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	23.0	15.7287	361.76
85	KNR 2-15 d.30224-03	Montaż ustępów pojedynczych, porcelany 'kompakt'	kpl.	66.0	549.1151	36 241.60
86	KNR 2-15 d.30224-03	Montaż ustępów pojedynczych, porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.	3.0	1 221.9484	3 665.85
87	KNR 2-15 d.30227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.	2.0	516.7954	1 033.59
88	KNR 2-15 d.30223-02	Montaż brodzików natryskowych	kpl.	2.0	316.5982	633.20
89	KNR-W 2-15 d.30218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt.	44.0	56.3902	2 481.17
90	KNR-W 2-15 d.30218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt.	5.0	97.2290	486.15
91	KNR-W 2-15 d.30222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	112.0	25.3030	2 833.94
92	KNR-W 2-15 d.30222-01	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	41.0	14.8716	609.74
93	KNR 2-15 d.30209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100/160 mm	szt.	46.0	26.0070	1 196.32
94	kalkulacja własna d.3na	Montaż przepompowni SANIBOJ 3	szt.	2.0	1 905.1593	3 810.32
95	KNR 2-02 d.32004-01	Obud. płytami gips.-karton na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 kanalizacji sanitarnej	m ²	900.0	79.5040	71 553.60
96	kalkulacja własna d.3na	Szafka na zawory ze złączka do węża dn 32 mm	szt.	1.0	245.5383	245.54
Razem dział Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku (CPV 45330000-9)						279 874.55
4 Kanalizacja - skropliny (CPV 45330000-9)						
97	KNR-W 2-15 d.40208-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych		12.0	72.5163	870.20
Razem dział Kanalizacja - skropliny (CPV 45330000-9)						870.20
5 Instalacja wody uzdatnionej						
98	KNR 2-15 d.50104-05	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nominal. 40 mm stalowe ocynkowane o łącz. gwintow., na ścianach w bud. niemieszkalnych	m	5.00	15.0607	75.30
99	KNR-W 2-15 d.50112-05	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 50x6,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	21.0	37.7433	792.61

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100	KNR-W 2-15 d.50112-04	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	26.50	24.7502	655.88
101	KNR-W 2-15 d.50112-03	Rurociągi z rur PP typ 3 o śr. 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	145.00	21.9649	3 184.91
102	KNR-W 2-15 d.50132-03	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	8.00	28.1227	224.98
103	KNR-W 2-15 d.50127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	3473.50	1.7583	6 107.46
Razem dział Instalacja wody uzdatnionej						11 041.14
6Przyłącze kanalizacja deszczowej (CPV 45231300-8)						
104	KNR 2-01 d.60317-02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m - pod rurociągi	m ³	31.19	37.5125	1 170.01
105	KNR 2-01 d.60320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,50 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m - pod rurociągi	m ³	30.50	17.1484	523.03
106	KNR 2-01 d.60236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	30.50	4.1520	126.64
107	KNR 2-01 d.60320-01	Obsypka piaskiem rurociągu PCV gr.15 cm ponad wierzch rury	m ³	8.25	43.4669	358.60
108	KNR 2-01 d.60236-01	Zagęszczanie obsypki ubijakami mechanicznymi	m ³	8.25	4.1520	34.25
109	koszt zakupu d.6	Piasek do obsypki	m ²	8.25	3.7993	31.34
110	KNR 2-18 d.60501-01	Podsypka z piasku gr.10 cm	m ²	27.40	7.3372	201.04
111	KNR 4-01 d.60108-06	Przywóz piasku do obsypki i podsypki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	10.98	71.5594	785.72
112	KNR-W 2-18 d.60408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	34.50	42.4068	1 463.03
113	KNR 2-18 d.60804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	34.50	7.4840	258.20
114	KNR 2-15 d.60211-01	Montaż rur deszczowych PVC o śr.nom. 160 mm	szt.	8.00	45.8137	366.51
115	KNR 2-15 d.60211-03	Montaż osadników deszczowych PCV dn 160 m	szt.	8.0	113.6319	909.06
Razem dział Przyłącze kanalizacja deszczowej (CPV 45231300-8)						6 227.43
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						496 422.51

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-49	Instalacja wodociągowa (CPV 45330000-9)		194 384.04				39.16%
2	50-62	Przyłącze kanalizacja sanitarna (CPV 45231300-8)		4 025.15				0.81%
3	63-96	Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku (CPV 45330000-9)		279 874.55				56.38%
4	97-97	Kanalizacja - skropliny (CPV 45330000-9)		870.20				0.18%
5	98-103	Instalacja wody uzdatnionej		11 041.14				2.22%
6	104-115	Przyłącze kanalizacja deszczowej (CPV 45231300-8)		6 227.43				1.25%
		RAZEM		496 422.51				100.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				496 422.51				