

Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Pow.
4.1	Dyżurka lekarska	21,9 m2
4.2	Magazyn	11,2 m2
4.3	Sala OIOM 1 łóżkowa	21,0m2
4.4	Dyżurka pielęniarska	20,1 m2
4.5	Sala OIOM 3-łóżkowa	50,2 m2
4.6	Mag. płynów infuzyj. i leków	20,0m2
4.7	Sala OIOM 1-łóżkowa	23,4m2
4.8	Pokój zabiegowy	19,4 m2
4.9	Magazyn sprzętu medycznego	18,3 m2
4.10	Schowek porządkowy	3,9 m2
4.11	Śluza	5,1 m2
4.12	Magazyn	28,6m2
4.13	Pom. administracyjne apteki	13,6m2
4.14	Komora przyjęć i wydawania	9,8m2
4.15	Zmywalnia	20,2 m2
4.16	Labolatorium	19,7 m2
4.17	Labolatorium	23,5 m2
4.18	Labolatorium	25,8 m2
4.19	Kuchenka oddziałowa	12,9 m2
4.20	Łazienka oddziałowa	12,1 m2
4.21	Magazyn czystej bielizny	11,5 m2
4.22	Przedsionek brudownika	5,9 m2
4.22a	Łazienka personelu	3,8 m2
4.23	Brudownik	10,5m2
4.24	Pomieszczenie promorte	12,7 m2
4.25	Pomieszczenie socjalne	12,9 m2
4.26	Szatnia	11,8 m2
4.27	Łazienka	4,3m2
4.28	Łazienka	12,3 m2
4.29	Pokój personelu laboratorium	15,0m2
4.30	Pokój kierownika laboratorium	20,5 m2
4.31	Łazienka	3,8 m2
4.32	WC	10,6 m2
4.33	Klatka schodowa	22,7 m2
4.34	Klatka schodowa	22,3 m2
4.35	Śluza	14,7 m2
4.36	Korytarz	62,7 m2
4.37	Sekretarka medyczna	20,7 m2
4.38	Pokój ordynatora	15,4 m2
4.39	Pokój pielęgniarki oddziałowej	20,2 m2
4.40	Korytarz	12,1 m2
4.41	Korytarz	45,8 m2
4.42	Korytarz	48,9 m2

4.43	Korytarz	16,1 m2
4.44	Pomieszczenie techniczne	20,0 m2
4.45	Pomieszczenie techniczne	21,5 m2
4.46	Pomieszczenie techniczne	19,0 m2
4.47	Pomieszczenie techniczne	31,5 m2
4.48	Pomieszczenie techniczne	20,5m2
4.49	Pomieszczenie techniczne	22,8 m2
4.50	Pomieszczenie techniczne	33,5 m2
4.51	Pomieszczenie techniczne	29,5 m2

OZNACZENIA I UWAGI

RUROCIĄG WODY ZIMNEJ - RURY PP-R PN20-PIONY I ROZPROWADZENIA NA KONDYGNACJACH
- RURY STALOWE OCYNK. - POZIOMY W PIWNICY I PIONY DO HYDRANTÓW

RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ - RURY PP-R PN20 - PIONY I ROZPROWADZENIA NA KONDYKNACJACH
- RURY STALOWE OCYNK. - POZIOMY W PIWNICY

RUROCIĄG WODY CYRKULACYJNEJ - JAK DLA WODY CIEPŁEJ

RUROCIĄG WODY CYRKULACYJNEJ - JAK DLA WODY CIEPŁEJ

RUROCIĄGI KANAL.SANITARNEJ - RURY PVC PODPOSADZKOWA

RUROCIĄGI KANAL.DESZCZOWEJ - RURY PVC POD STROPEM

W1 - PION WODOCIĄGOWY

H1 - PION HYDRANTOWY

K1 - PION KANALIZACJI SANITARNEJ

Uw - PION WODY UZDATNIONEJ

Oznaczenie średnic z rur PP

Dn	w.z.-rury PP3 Dzxg	c.w.u. i cyrk. rury PP-R STABI Dzxg
mm	mm	mm
15	20 x 3,4	20 x 3,4
20	25 x 4,2	25 x 4,2
25	32 x 5,4	32 x 5,4
32	40 x 6,7	40 x 5,6
40	50 x 8,4	50 x 6,9
50	63 x 10,5	63 x 8,7

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: segesta@op.pl

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt: SZPITAL POWIATOWY W SULECHOWIE, ul. Zwycięstwa 1

BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE				
PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
inż. Małgorzata Noculak	77/88/UW		mgr inż. Stanisław Pupkiewicz	20/90/UW	
OPRACOWAŁ:					

Faza	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	1:100	07.2006

Tom	Tytuł rys.	Nr rys.	Rewizja
2.4	RZUT PODDASZA - INSTAL.WOD-KAN,PPOŻ	S/W-2.4-6 -	