



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.4210.129.2023.TD

**DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 6, art. 16 pkt 65 lit. a oraz f oraz pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 6, art. 403, art. 407 i art. 409 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne, art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) – dalej ustawy k.p.a., rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2023r. (data wpływu do tut. Zarządu: 29.05.2023r.) Pani Aleksandry Kulbas-Leśniak, działającej z pełnomocnictwa i na rzecz SIM SUDETY Sp. z o.o., ul. Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN200 - SN8, rzędnej dna wylotu 445,75 m n.p.m. w skarpie istniejącego rowu, na działce 438 obręb 0001, gm. Międzyzylesie oraz przebudowy rowu poprzez wykonanie na nim przepustu rurowego betonowego DN 400 o długości L=14,2m w celu umożliwienia wykonania zjazdu z drogi publicznej z działki nr 438 obręb 0001 m. Międzyzylesie, na działkę objętą inwestycją o numerze 29/9 obręb 0001, m. Międzyzylesie oraz na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji (działka nr 29/9, obręb 0001, m. Międzyzylesie) z połączy dachów budynków oraz powierzchni utwardzonej chodników, dróg i miejsc postojowych, o powierzchni rzeczywistej Frz = 869,87 m<sup>2</sup> i zredukowanej Fzr = 665,07 m<sup>2</sup>, do przydrożnego rowu, zlokalizowanego w działce gminnej nr 438, obręb 0001, m. Międzyzylesie,

**orzekam**

- I. Udzielić **SIM SUDETY Sp. z o.o., ul. Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko** pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:
    - a) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN200 - SN8, o rzędnej dna wylotu 445,75 m n.p.m. w skarpie istniejącego rowu, na działce 438 obręb 0001, m. Międzyzylesie, (020810\_4.0001.438) o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5558566,59; Y: 6404901,62.
    - b) przebudowy rowu poprzez wykonanie na nim przepustu rurowego betonowego DN 400 o długości L=14,2m w celu umożliwienia wykonania zjazdu z drogi publicznej z działki nr 438 obręb 0001, m. Międzyzylesie, (020810\_4.0001.438) na działkę objętą inwestycją o numerze 29/9 obręb 0001, m. Międzyzylesie (020810\_4.0001.29/9), o rzędnej dna wlotu 446,97 m n.p.m. i wylotu 446,95 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: początku X: 5558543,93; Y: 6404919,42 i końca X:5558544,78 Y:6404933,76.

2. Usługę wodną, tj. odprowadzanie projektowanym wylotem do istniejącego rowu, na działce 438 obręb 0001, m. Międzylesie, (020810\_4.0001.438), wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycji (działka nr 29/9, obręb 0001, m. Międzylesie) z połąci dachów budynków oraz powierzchni utwardzonej chodników, dróg i miejsc postojowych, z powierzchni rzeczywistej  $F_c$  rz = 869,87 m<sup>2</sup>, z powierzchni zredukowanej  $F_c$  zr = 665,07 m<sup>2</sup>, w ilości:  
 $Q_{\max/s} = 0,00885 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{sr/roczne}} = 910,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać:

- zawiesina ogólna > 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

II. Nałożyć na uprawnionego, wymienionego w pkt I niniejszej decyzji następujące warunki i obowiązki:

1. Wykonania urządzeń wodnych – wylotu i przebudowy rowu przepustem zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną oraz na uzyskanych warunkach i decyzjach administracyjnych, zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami, wiedzą techniczną i obowiązującymi w tej mierze przepisami, w sposób niezagrożający ludziom, mieniu i środowisku gruntowo-wodnemu;
2. Wykonania umocnień wylotu i zabudowanego rowu zgodnie z projektem, uporządkowania terenu robót niezwłocznie po zakończeniu inwestycji;
3. Wykonywania wszelkich prac w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowego i wodnego, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego;
4. Wynagradzania szkód osobom trzecim i regulowanie spraw odszkodowawczych wynikłych na skutek niewłaściwej realizacji niniejszego pozwolenia;
5. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej wykonanych urządzeń wodnych, niezwłocznego poinformowania właściwych organów w przypadku awarii;
6. Przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, jeśli są zastosowane, eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
7. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach dotyczących wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczególności powierzchni rzeczywistej i zredukowanej, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych;
8. Właściwego konserwowania rowu na odcinku wykonanych umocnień wylotu oraz przepustu wraz z prowadzeniem bieżącej konserwacji;
9. Prowadzenia monitoringu instalacji, jej sprawności oraz stanu technicznego, a w przypadku stwierdzenia konieczności podjęcia prac związanych z udrożnieniem instalacji pilnego podjęcia działań przywracających prawidłową pracę wykonanego urządzenia;
10. Utrzymywania na bieżąco, we właściwej sprawności eksploatacyjnej i w sposób zapewniający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych systemu kanalizacji deszczowej,
11. Przestrzegania warunków i obowiązków pozwolenia wodnoprawnego oraz pozostałych uzgodnień i decyzji;
12. Zakazuje się odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wód niż wykazane w pozwoleniu wodnoprawnym oraz ścieków;
13. Poinformowania tut. Zarządu o zakończeniu inwestycji i rozpoczęciu korzystania z usług wodnych.

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na działce 438 obręb 0001 m. Międzyzlesie, (020810\_4.0001.438), wydaje się na czas oznaczony tj. do **05 lipca 2053r.**

IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, przepustu na istniejącym rowie oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do przydrożnego rowu dz. nr 29/9, 438 obręb geod. 0001 Międzyzlesie, gm. Międzyzlesie”* opracowanej przez Pana Jarosława Morawskiego, 22.05.2023r.

#### U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 25.05.2023r. (data wpływu do tut. Zarządu: 29.05.2023r.) Pani Aleksandry Kulbas-Leśniak, działającej z pełnomocnictwa i na rzecz SIM SUDETY Sp. z o.o., ul. Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN200 - SN8, rzędnej dna wylotu 445,75 m n.p.m. w skarpie istniejącego rowu, na działce 438 obręb 0001, gm. Międzyzlesie oraz przebudowy rowu poprzez wykonanie na nim przepustu rurowego betonowego DN 400 o długości L=14,2m w celu umożliwienia wykonania zjazdu z drogi publicznej z działki nr 438 obręb 0001 m. Międzyzlesie, na działkę objętą inwestycją o numerze 29/9 obręb 0001, m. Międzyzlesie oraz na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji (działka nr 29/9, obręb 0001, m. Międzyzlesie) z połączy dachów budynków oraz powierzchni utwardzonej chodników, dróg i miejsc postojowych, o powierzchni rzeczywistej  $F_{rz} = 869,87 \text{ m}^2$  i zredukowanej  $F_{zr} = 665,07 \text{ m}^2$ , do przydrożnego rowu, zlokalizowanego w działce gminnej nr 438, obręb 0001, m. Międzyzlesie.

Na podstawie art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: *„Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, przepustu na istniejącym rowie oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do przydrożnego rowu dz. nr 29/9, 438 obręb geod. 0001 Międzyzlesie, gm. Międzyzlesie”* opracowaną przez Pana Jarosława Morawskiego, 22.05.2023r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dołączono wypis i wyrys z MPZP dla miasta Międzyzlesie nr 44/2023 o znaku ITiG.6727.44.2023 z dnia 03.04.2023r. oraz zgodę Burmistrza Miasta i Gminy w Międzyzlesiu nr ITiG.6730.17.2023.AS dnia 04.04.2023r. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działki 29/9 w Międzyzlesiu do gminnego rowu w działce 438 w Międzyzlesiu.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Międzyzlesie.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a. oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 16.06.2023r. nr WR.ZUZ.4.4210.129.2023.TD zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Warunki i obowiązki określono w pkt II niniejszej decyzji zgodnie z zakresem wnioskowanym przez wnioskodawcę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

W zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916 ze zm.).

Zgodnie z § 17. 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalnoprawne, określone w przepisach obowiązującej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentów i wymogów, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Odbiornik wód opadowych lub roztopowych leży w granicach JCWP Nysa Kłodzka do Ścinawki o kodzie RW60000312199 i następującej charakterystyce:

Nazwa JCWP	Nysa Kłodzka do Ścinawki
RW600010127439	RW60000312199
Typ JCWP	RW_krz - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym
Obszar dorzecza	obszar dorzecza Odry
Region wodny	region wodny Środkowej Odry
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Czy JCWP uległa zmianie (powstała w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021))?	zmieniona (scalone)
Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)	RW60004121169 (Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki); RW60004121189 (Domaszkowski Potok); RW600041211969 (Porębnik); RW60004121299 (Wilczka); RW60004121329 (Toczna); RW60004121499 (Bystrzyca); RW60004121529 (Pławna); RW60004121549 (Waliszewska Woda); RW60004121569 (Łomnica); RW60004121589 (Duna Górna wraz z Duną Dolną); RW60004121629 (Biała Łądecka od Kobyłej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy); RW60004121929 (Jaszkówka); RW60004121969 (Jodłówka); RW6000812159 (Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej); RW6000812199 (Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki)
Status JCWP	SZCW - silnie zmieniona część wód
Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.)	
Stan/potencjał ekologiczny	umiarkowany potencjał ekologiczny
Stan chemiczny	stan chemiczny dobry
Stan (ogólny)	zły stan wód
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego	Zagrożona

Odbiornik wód opadowych znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o następującej charakterystyce:

Numer JCWPd	125
Kod JCWPd	GW6000125
Obszar dorzecza	obszar dorzecza Odry



Region wodny	Środkowej Odry
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	RZGW we Wrocławiu
Ocena stanu (2019) wg Rozporządzenia MGMIŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)	
Stan chemiczny	Dobry
Stan ilościowy	Dobry
Stan JCWPd	Dobry
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego	Niezagrożona

Przedmiotowe korzystanie z wód nie naruszy ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, ujętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze Odry (Dz. U. z 2023, poz. 335).

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnosząc się do art. 16 pkt 65 lit. a oraz f oraz art. 17 ust.1 pkt 4, ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, tj. do **05 lipca 2053r.**

Mając na uwadze art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne, prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie.

Mając na uwadze art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzenia wodnego natomiast na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ww. ustawy przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z 35 ust. 3 pkt. 7 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

#### POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych

- w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
  5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzji stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
  6. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy k.p.a.
  7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy k.p.a.).
  8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).
  9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 9 i 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 3 x 250,00 zł = 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt 00/100). Opłatę tę przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25.05.2023r.



Z UP. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nysie  
Marcin Jarczyk  
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie

**Otrzymują:**

1. SIM SUDETY Sp. z o.o., ul. Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Kulbas-Leśniak,
2. Gmina Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie,
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RUM), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

**Do wiadomości:**

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku,
2. Dział ZUO w/m.
3. Dział ZZI w/m.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [iod.wroclaw@wody.gov.pl](mailto:iod.wroclaw@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2022 poz. 1094] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.