



ITiG.6743.17.2023.AS

Międzyzlesie, 01.03.2023 r.

Sz. Pani
Aleksandra Kulbas-Leśniak
ul. Andersa 31/9
59-220 Legnica

dot.

Zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z gminnej drogi na działce nr 438 na działkę nr 29/2 przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu

W odpowiedzi na pismo z dnia w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z gminnej drogi na działce nr 438 na działkę nr 29/9 przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu, informuję, że zezwalam na wykonanie zjazdu zwykłego z drogi gminnej w miejscu wskazanym na mapie poglądowej. Zjazd powinien mieć następujące parametry:

- a) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
- b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde,
- c) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
- d) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m.
- e) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
- f) zachować należy w stanie nie pogorszonym system odwodnienia korpusu drogi.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydane jest na czas nieokreślony, ale decyzja wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Przed rozpoczęciem robót należy pamiętać o uzyskaniu od zarządcy drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

BURMISTRZ

Tomasz Korczak

W załączeniu:

- Plan Zagospodarowania Terenu z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – legz.

Gmina Międzyzlesie

Plac Wolności 1
57-530 Międzyzlesie
NIP 881-10-37-024 REGON 890718136

LEGENDA:

3K

GRANICE INWESTYCJI

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJEKTOWANY ZJAZD

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI DRUGIEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE

ZASIEK ŚMIETNIKOWY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ- CIĄG PIESZO-JEZDNY

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ- M. POSTOJOWE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ- CHODNIK

MIJESCE POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6x5m

ZIELEŃ NISKA

3K

±0.00=448.56 n.p.m.

Ps

PsIV

29/10

Załącznik nr

1
ITIG.6743.17.2023.AS

do pisma

01.03.2023r.

z dnia

BILANS TERENU DZ. NR 29/9

-powierzchnia zabudowy
-powierzchnia utwardzona
-powierzchnia biologicznie czynna
-wskaźnik intensywności zabudowy

324,27m² 12,97%
531,23m² 21,25%
1644,5m² 65,78%
972,8/2500= 0,39

1 Międzyzlesie - miasto
Kłodzki

BURMISTRZ

Tomasz Korczak