





1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PRZEWODOW I URZĄDZENI, ORAZ PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNIOSCIACH JEDNOSTKIE PROJEKTOWEJ.
2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, DOKUMENTACJĄ I ARCHITEKTONICZNĄ ORAZ Z OPACOWANIAM BRANŻOWYMI.

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
5. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEZOBNIERZALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.
6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 CM W ŚCIANACH I STROPIACH DLA KOTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB R E I 60 POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI)TYCH ELEMENTÓW.

	rurociąg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
	rurociąg kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
	rurociąg kanalizacji sanitarnej podstropowej
	odprowadzenie skroplin
	istniejąca kanalizacja
	odwodnienie dachu
	rurociąg tłoczny

PK	1
PK-W	1
PK-N	1


czyszczak wraz z rewizja płytową

kratka kanalizacyjna

średnice przewodów kanalizacyj

istniejąca studzienka na kanalizację

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			powierzchnia użytkowa [m ²]
nr pom.	nazwa pom.	posadzka	
0.01	Wiatrołap	gres	6,62
0.02	Pokoju ochrony	gres	9,70
0.03	Różdzielnia elektryczna	gres	4,25
0.04	Klatka schodowa	gres	7,74
0.05	Pokój gospodarczy	gres	8,22
0.06	Pokój przewodniczącego wydziału	wykładzina dywanowa	14,75
0.07	Pokój kierownika sekretariatu	wykładzina dywanowa	30,25
0.08	Pomieszczenie do przechowywania spraw bieżących	wykładzina dywanowa	13,33
0.09	Pokój socjalny	gres	6,91
0.10	Serwerownia	gres	11,65
0.11	Korytarz	gres	14,80
0.12	WC dla osób niepełnosprawnych	gres	7,74
0.13	WC kobiet	gres	4,95
0.14	WC mężczyzn	gres	4,95
0.15	Pomieszczenie porządkowe	gres	3,72
0.16	Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych	gres	41,91
0.17	Przejazny Pokój Przęsłuchą	wykładzina dywanowa	14,47
0.18	Poczekalnia przy przejrzynym pokoju przęsłuchą	wykładzina dywanowa	10,16
0.19	Pokój techniczny	wykładzina dywanowa	8,14
0.20	Sala rozpraw	gres	53,63
0.21	Wiatrołap	gres	5,12
0.22	Pokój Przewodniczącego Wydziału	wykładzina dywanowa	12,80
0.23	Pokój Asystenta Sędziego	wykładzina dywanowa	12,27
0.24	Pokój Asystenta Sędziego	wykładzina dywanowa	12,35
0.25	Pokój socjalny	gres	10,95
0.26	Archiwum Ksiąg Wieczystych	gres	17,48
0.27	Archiwum Ksiąg Wieczystych	gres	40,45
0.28	Pokój Kierownika Sekretariatu	wykładzina dywanowa	16,98
0.29	Sekretariat Wydziału	wykładzina dywanowa	15,93
0.30	Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych / czytelnia	wykładzina dywanowa	19,51
0.31	Korytarz	gres	12,02
0.32	Korytarz	gres	13,71
0.33	Korytarz	gres	20,35
0.34	Korytarz	gres	72,52

TEMAT	Przebudowa budynku Sądu Rejonowego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko, przy ul. Partyzantów 7 w Lipsku		
NAZWA ZADANIA	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7		
ADRES INWESTYCJI	działka nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko ul. Partyzantów 7		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 26-600 Radom		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków		www.marzec-budownictwo.pl 
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Joanna Stolarska upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0248/PWOS/12		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Marcińska upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0297/PBS/19		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJE KANALIZACJI - RZUT PARTERU		
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU:	PTS.WK-2	DATA: 09.12.2022r

