



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim**

Piotrków Trybunalski, dnia 11.09.2023 r.

WA.ZUZ.3.4210.181.2023.DM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 393 ust. 4, art. 400, art. 403, art. 407, art. 414, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Gminy Wyśmierzyce, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach odcinkiem rowu melioracyjnego do rzeki Korzeniówki w km 8+110 jej biegu,

orzekam:

I. **Udzielam** Gminie Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach odcinkiem rowu melioracyjnego do rzeki Korzeniówki w km 8+110 jej biegu, w ilości:

$Q_{\max.s.} = 0,0028 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śr.d.}} = 90 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{dop.r.}} = 32\,850 \text{ m}^3/\text{rok}$

i stężeniach dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających nie przekraczających:

BZT5 - 40 mg/l
CHZT - 150 mg/l
Zawiesina ogólna - 50 mg/l
Cynk - 2 mgZn/l
Chrom ogólny - 0,5 mgCr/l

a w okresie rozruchu oraz w okresie awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego trwającej nie dłużej niż 48 h

BZT5 - 60 mg/l
CHZT - 225 mg/l
Zawiesina ogólna - 75 mg/l
Cynk - 3 mgZn/l
Chrom ogólny - 0,75 mgCr/l

Lokalizacja wylotu ścieków oczyszczonych do rowu do rowu wg współrzędnych w geodezyjnym układzie PL-ETRF2000:

X: 5721807.79, Y: 7487733.73

II. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

1. Nieprzekraczania ilości odprowadzanych ścieków określonych w niniejszym pozwoleniu.
2. Przestrzegania, aby wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków nie przekraczały wartości oznaczonych w pkt II decyzji.
3. Wykonywania badań jakości ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami przez laboratorium badawcze posiadające akredytację w zakresie pobierania próbek ścieków jak i wykonywania analiz pobranych próbek dla wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
4. Dokonywania pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz prowadzenia ich rejestru.
5. Przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków zgodnie z art. 304 ustawy Prawo wodne.
6. Prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz konserwacji tych urządzeń.
7. Postępowania z odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagospodarowanie osadów ściekowych należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.
8. Utrzymania w należyтым stanie technicznym wylotu oraz rowu na długości od wylotu ścieków do ujścia rowu do rzeki Korzeniówki.
9. Utrzymania koryta rzeki Korzeniówki na długości 1210 mb., tj. od km 8+110 - miejsca zrzutu ścieków do km 6+900.
10. Uzgadniania z Nadzorem Wodnym w Białobrzegach zakresu robót utrzymaniowych oraz powiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.
11. Niezwłocznego powiadamiania zainteresowanych stron o wystąpieniu awarii urządzeń oczyszczalni ścieków istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego i natychmiastowego przystąpienia do ich usuwania.

III. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
4. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
5. Za wszelkie szkody związane z realizacją udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.

IV. Ustalam, że:

1. Próbkę ścieków do badań pobierane będą na wylocie koryta otwartego do rowu melioracyjnego.
2. Ilość odprowadzanych ścieków określana będzie przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego.

V. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków do ziemi i do wód na okres 10 lat licząc od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 11.05.2023 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek (uzupełniony przy pismach z datą wpływu do Zarządu Zlewni 17.07.2023 r. i 10.08.2023 r.) Pani Katarzyny Matuszewskiej, pełnomocnika Gminy Wyśmierzyce, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach odcinkiem rowu melioracyjnego do rzeki Korzeniówki w km 8+110 jej biegu.

Przy piśmie z datą wpływu do organu 17.07.2023 r. załączone zostało oświadczenie Burmistrza Gminy Wyśmierzyce z dnia 03.07.2023 r. o zrzeczeniu się praw i obowiązków wynikających z decyzji Nr 60/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 12.08.2013 r. znak: ROŚ.6341.Ś.11.4.2013.MG, którą udzielono Gminie Wyśmierzyce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Korzeniówki z dniem uzyskania nowej prawomocnej decyzji w wyżej wymienionym zakresie. Niniejszym postępowaniem nie objęto wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego ww. decyzją Starosty Białobrzeskiego ze względu na fakt, iż w dacie wszczęcia postępowania administracyjnego było ono już nieobowiązujące - wygasło z dniem 11.08.2023 r. Zgodnie z art. 418 ust. 2 ustawy Prawo Wodne nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 5 Prawa wodnego usługi wodne obejmują wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych. Usługi wodne wymagają natomiast, w myśl art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy, organem właściwym jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Po stwierdzeniu kompletności dokumentów, organ, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 23.08.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.181.2023.DM zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do publicznej informacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach i Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

W toku postępowania zawiadomiono strony, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W podanym przez organ terminie nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że zakres usługi wodnej obejmuje wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków odcinkiem rowu melioracyjnego do rzeki Korzeniówki w km 8+110 jej biegu. Oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni odprowadzane są kanałem Ø 200 mm i korytem otwartym o długości 10 m do rowu melioracyjnego o długości 80 mb i dalej do rzeki Korzeniówki w km 8 +110 jej biegu. Parametry techniczne rowu: szerokość w koronie 2,00 m, szerokość dna 0,50 m, głębokość 1 m, nachylenie skarp 1:1,5. Powierzchnia przekroju ujścia rowu do rzeki Korzeniówki wynosi ca 2,0 m².

Do gminnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki komunalne stanowiące mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych. Ścieki przemysłowe pochodzą z Cynkowni Galwanicznej zlokalizowanej przy ul. M. Kopernika 52 w Wyśmierzycach należącej do firmy PPUH KARAT Agnieszka Greliak i zawierają one w swym składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (cynk, chrom ogólny) wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1220). Na oczyszczalnię dowożone są również taborem asenizacyjnym ścieki bytowe od mieszkańców gminy Wyśmierzyce. Z uwagi na fakt, że istniejące obiekty w oczyszczalni ścieków są silnie wyeksploatowane, a ich stan funkcjonalny i techniczny jest niewystarczający do prawidłowego działania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Gmina Wyśmierzyce planuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni, remont istniejących obiektów oraz wykonanie nowych obiektów, których zadaniem będzie usprawnienie funkcjonowania istniejącej oczyszczalni glebowo - korzeniowej, zapewnienie zaplecza socjalno - technicznego dla pracowników oraz kontroli nad dostarczaniem do oczyszczalni ściekami. Oczyszczalnia po modernizacji będzie pracować w układzie mechaniczno-biologicznym z wykorzystaniem naturalnych procesów oczyszczania. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się do wykonania nowych

14.29.13

urządzeń wodnych. Oczyszczalnia po modernizacji przeznaczona będzie do obsługi RLM = 600 mieszkańców równoważnych (M).

Zamierzone korzystanie z wód odbywa się w regionie wodnym Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010254949 i nazwie Pierzchnianka. Status JCWP – naturalna część wód, aktualny stan ogólny JCWP - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Jest to monitorowana jednolita część wód powierzchniowych.

Obszar objęty inwestycją znajduje się w jednolitej części wód podziemnych o kodzie JCWPd – GW200073. Jest to monitorowana JCWPd charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym, dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem ogólnym, dlatego też nie jest zagrożona pod względem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Nie przewiduje się, aby odprowadzane oczyszczone ścieki komunalne do rzeki Korzeniówki z gminnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach negatywnie wpłynęły na wody powierzchniowe oraz podziemne, a w konsekwencji negatywnie wpływały na zwiększenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Środkowej Wisły dla przedmiotowej zlewni.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód występującą formą ochrony przyrody utworzoną lub ustanowioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1336) jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki utworzony na podstawie rozporządzenia nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 105 poz. 2950 ze zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązują to pozwolenie.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - w tym przypadku właściwym do jego wydania jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt zł), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Matuszewska – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Gmina Wyśmierzyce
3. aa

Do wiadomości:

1. Aa - kataster
2. Nadzór Wodny w Białobrzegach
3. Dział Opłat wm.
4. WIOS w Warszawie Delegatura w Radomiu, Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom (decyzja ostateczna)
5. Dział Utrzymywania wm.



DYREKTOR
Magdalena Filipiak