




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
OZNACZENIE		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	150	100
	H	150	150
ILOŚĆ		3	1
UWAGI		Okno dwuskrzydłowe Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,9 \text{ (W/m}^2\cdot\text{K)}$	Okno jednoskrzydłowe Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,9 \text{ (W/m}^2\cdot\text{K)}$

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ							
OZNACZENIE		Dz1		Dw1		Dw2	
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90		90	
	H	200		200		200	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	100		100		100	
	H	210		210		210	
ILOŚĆ		L	P	L	P	L	P
		-	1	2	3	1	-
RAZEM		1		5		1	
UWAGI		drzwi zewnętrzne, szyba bezpieczna, Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ (W/m}^2\cdot\text{K)}$				drzwi z kratką wentylacyjną	

#### UWAGA

1. Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić na budowie.
2. Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych.
3. Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta.
4. Otwory drzwiowe należy dostosować do wymiarów montażowych zalecanych przez producenta dla wybranego typu drzwi.
5. Zaopatrzyć okna w szczeliny wentylacyjne o regulowanym stopniu otwarcia, spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji.
6. W dolnej części drzwi do łazienek otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o sumarycznym przekroju min.  $0,022 \text{ m}^2$

inwestycja:		
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego na budynek biurowy		
adres inwestycji:		
dz. nr ewid. 174, obr. 1, m. Suchań, gm. Suchań powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie		
inwestor:		
Gmina Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań		
rysunek / tytuł:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
projektant:		podpis:
mgr inż. arch. Marta Rymar, upr. nr 17/ZPOIA/OKK/2021		
branża:	skala:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	-	A-5
data:		10-2025
Usługi Projektowe Marta Rymar, ul. K. A. Hłonda 1A/5, 73-132 Suchań, tel. 503 528 121, e-mail: martarymar@o2.pl		