



UWAGI - płyta stropowa

- Grubość płyty stropowej: 20,0cm
- GK: + 10,79
- DK: + 10,59

UWAGI

- Pręty płyt krzyżowo, w kierunku krótszego boku układać spodem
- Zbrojenie wieńców wg. rysunku Konstrukcji ścian II piętra
- Piony instalacji wewnętrznych zlokalizować na podstawie projektów branżowych
- Na bieżąco kontrolować wymiary
- Wymiarowanie rysunku podano w [cm]

OZNACZENIA

ZBROJENIE GŁÓWNE DOŁEM

BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: zbrojenie główne: A-IIIN - RB500W
strzemiona: A-I - St3S-b
OTULINA ZBROJENIA: dolna stropu min. 3,5 cm
górną stropu min. 2,5 cm

UWAGA: Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz z projektem technicznym instalacji sanitarnych i elektrycznych.			
STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com		Branża: ARCH-KONSTR
	Treść rysunku: KONSTRUKCJA STROPU NAD II PIĘTREM	Skala: 1:50	Numer rysunku: K9
Obiekt: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Z ADAPTACJĄ NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ POD OPIEKĘ DLA DZIECI DO LAT 3			Data: 18.03.2024r.
Inwestor:	Gmina Strzeleczy, 47-364 Strzeleczy, Rynek 4		
Adres budowy:	Strzeleczy ul. Sienkiewicza 3, nr działki ewidencyjnej: 735/11 jednostka ewidencyjna: 160503_4 Strzeleczy - miasto, obręb ewidencyjny: 0001 Strzeleczy		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kollek	nr upr. OPL/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis: