

Zestawienie Drzwi zewnętrznych						
Ilość	1	1	1	1	1	
NR	D1	D2	D3	D4	D5	
Wymiary zestawu	100×205	100×210	140×215	100×245	100×210	
Wymiary przejścia	90×200	90×205	130×210	90×240	90×205	
Orientacja	P	L	P	L	L	
Symbol 2D						
Widok od przodu						
powierzchnia otworu	2,05	2,10	3,01	2,45	2,10	
uwagi		drzwi ppoż EI 30				

Zestawienie okien										
Rozmiar szer. x wys	147×85	147×85	92×85	64×85	87×129	208×147	147×147	147×170	147×147	60×105
NR	O01, O02	O03, O04, O05, O06, O07	O08, O09, O10	O11, O12, O13	O14	O15, O16, O29, O30, O31	O17, O18, O19, O20, O21, O22, O28, O32, O33, O34, O35, O36, O37, O38, O39, O40, O41, O42	O23, O24	O25, O26, O27	O43, O44, O45, O46, O47, O48, O49, O50, O51, O52, O53, O54, O55, O56
Widok										
Powierzchnia otworu	1,25	1,25	0,78	0,54	1,12	3,06	2,16	2,50	2,16	0,63
ID Elementu	WD - 001 k	WD - 001	WD - 001	WD - 001	WD - 001	WD - 001	WD - 001	WD - 001 K	WD - 001 K	WD - 001
Uwagi	okno z kratą							okno z kratą	okno z kratą	

Wszystkie okna zewnętrzne wymienić na nowe z nawietrzakami powietrza o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W(m²K)
Wszystkie drzwi zewnętrzne wymienić na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W(m²K)
Materiał drzwi aluminium
Materiał okien PVC
Kolorystyka okien o drzwi RAL 7016

Biuro Projektów:	Nazwa Obiektu:	
	Termomodernizacja budynku OSP Olszana	
33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 940 (018)3545856 proj-bud@p.o.w.pl	Adres Obiektu:	dz.nr. 261/2 Olszana
	Inwestor:	Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248
Skala:	Prze dmio t rysu nku:	
	ZESTAWIENIA	
Nr Rys: A.07	Data: 10.2025	Opracowan ie: Termomodernizacja
Projektant br. architektonicznej :		
mgr inż. arch. Dawid Ćwierniewicz MPOIA/070/2019 MP-2547		