

Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna 18cm $\lambda = 0,028$
Folia paroizolacyjna
Istniejąca konstrukcja

Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna 24cm $\lambda = 0,037$
Folia paroizolacyjna
Płyta OSB 25mm
Deska 5x10 co 1,25m
płatew 18x18cm
Istniejący strop

Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna 18cm
Folia paroizolacyjna
Istniejąca konstrukcja


+2,760

DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY NA
GŁĘBOKOŚĆ 30CM STYRODUREM 8CM

DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY
STYROPIANEM 10CM

DOCIEPLENIE STROPU Poddasza wełną
24cm

DOCIEPLENIE SKOSÓW wełną 18cm

Biuro Projektów:		Nazwa Obiektu:	
<div> PROJ BUD</div>		Termomodernizacja budynku OSP Olszanka	
33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 940 (018)3545856 proj-bud@po.onet.pl		Adres Obiektu: dz.nr. 261 Olszanka	
		Inwestor: Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248	
Skala: 1:50		Prze dmiot rysu nku: S-02 Przekrój budynku	
Nr Rys: A.05		Data: 10.2025	Opracowan ie: Termomodernizacja
Projektant br. architektonicznej :			
mgr inż. arch. Dawid Ćwiertniewicz MPOIA/070/2019 MP-2547			