

TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI - ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W NOWYM WIŚNICZU											
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ - STRYCH		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ (SANITARIATY)				
TYP		ALUMINIOWE				ALUMINIOWE		PŁYTA PILŚNIOWA	HPL	ALUMINIOWE	
SYMBOL		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DW1	DW2	DW4	DW5	DW6	DW7
WYMIAR W CM W ŚWIEŹLE MURU	b	110	250	103	156	80	90	80	80	90	90
	h	239	272	240	210	205	205	205	205	205	205
PIWNICA		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
PARTER		1	—	1	—	—	—	1	6	3	—
PIĘTRO 1		—	1	—	—	—	—	1	6	—	3
PIĘTRO 2		—	—	—	—	1	—	1	6	—	3
STRYCH		—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
RAZEM		1	1	1	1	5	1	3	18	3	6
UWAGI		Jednoskrzydłowe z naświetlem z samozamykaczem	Dwuskrzydłowe z naświetlem górnym oraz naświetlami bocznymi, łukowe z samozamykaczem	Jednoskrzydłowe z naświetlem z samozamykaczem	Dwuskrzydłowe z samozamykaczem	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe z podcięciem	Jednoskrzydłowe na niepełną wysokość	Jednoskrzydłowe pełne	Jednoskrzydłowe aluminiowe szklane z naświetlem dolnym
UWAGI OGÓLNE		1. Współczynnik U max = 1,3 W/ m2 K						—			
		2. Przed zamówieniem stolarki należy z natury sprawdzić wymiary otworów w ścianach									

DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA LUBOMIRSKIEGO W NOWYM WIŚNICZU
TEMAT	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LOKALIZACJA	Dz. 866/12 w miejscowości Nowy Wiśnicz
INWESTOR	Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu
	Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz
PROJEKTANT	
DATA	X 2025
NR RYS.	S-2