

Załącznik nr1 do oferty					Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
Lp.	nazwa	Specyfikacja	wypożyczenie sali gimnastycznej			
			j.m.	liczba		
1	rowerek magnetyczny	<ul style="list-style-type: none">- 8 stopniowa regulacja oporu magnetycznego- pomiar pulsu- dwukierunkowe działanie- 5 stopniowa regulacja wysokości siedziska- komputer/wyświetlacz- regulacja środka ciężkości	sztuka	10		
2	stepper	<ul style="list-style-type: none">- Materiał stal, ABS, polipropylen, PVC, nylon (odporny na uszkodzenia mechaniczne, twardy, wytrzymały, nietoksyczny materiał)- Hydrauliczne amortyzatory- Poziomy oporu 12- Ergonomiczny uchwyt- Pedaly z dużym, antypoślizgowym bieżnikiem- Możliwość złożenia- Regulowany uchwyt na butelkę- Czujniki tętna w uchwycie- Odbiornik sygnału z czujnika tętna bezprzewodowej kompatybilny z niemal wszystkimi modelami markowych bezprzewodowych czujników (czujnik bezprzewodowy nie w zestawie-powinien zostać dostarczony wraz z urządzeniem)- Kółka transportowe- Maksymalny wzrost użytkownika bez limitu- Maksymalna waga użytkownika 120 kg- Długość 62 cm- Szerokość 82 cmWysokość 133 cmWaga 23,8 kg	sztuka	10		
3	mata masująca	<ul style="list-style-type: none">- mata dająca efekt masażu wibracyjnego-idealna nakładka na krzesło lub fotel (także samochodowy)- wyposażona w system grzewczy- 4 poziomy intensywności masażu- wzbogacona w timer 15/30/60 min- wygodna obsługa za pomocą pilota- adapter do podłączenia do gniazda zapalniczki w samochodzie.	sztuka	5		
4	mata do ćwiczeń	<ul style="list-style-type: none">- wymiary: 183 cm x 61 cm,-grubość: 0,6 cm,-materiał: tworzywo TPE	sztuka	25		
5	rotor rehabilitacyjny	<ul style="list-style-type: none">- wym. podstawy: 41 x 50 cm- w - waga: 2,2 kg Waga: 2,2 kg- Wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu, podwójna wzmocniona rama, szeroki zakres regulacji siły oporu, wyposażony w pasy zabezpieczające stopę- wykonane z wytrzymałego materiału- antypoślizgowa powłoka winylowa zapobiegająca wysuwaniu się hantli z rąk- 4 szt x 1kg- 4 szt x 1,5 kg- 4 szt x 2kg- 3 szt x 3kg	sztuka	5		
6	hantelki do ćwiczeń - zestaw	<ul style="list-style-type: none">- wykonane z wytrzymałego materiału- antypoślizgowa powłoka winylowa zapobiegająca wysuwaniu się hantli z rąk- 4 szt x 1kg- 4 szt x 1,5 kg- 4 szt x 2kg- 3 szt x 3kg	zestaw	15		
7	zestaw taśm oporowych	<ul style="list-style-type: none">-Materiał: lateks- Długość taśmy: 200 cm- Szerokość taśmy: 15 cm- 3szt opór bardzo słaby- 3szt opór słaby- 3szt opór średni- 3szt opór duży- 3szt opór bardzo duży	zestaw	15		
8	kółko do ćwiczeń	<ul style="list-style-type: none">- Materiał: ruton- Średnica: 18 cm	sztuka	25		
9	półjeże balansowe	<ul style="list-style-type: none">- Materiał: PVC- Średnica: 16 cm	sztuka	10		
10	klin ortopedyczny	Materiał klina: pianka poliuretanowa Materiał tapicerki: skóropodobny materiał powlekany PCW Rozmiary w przybliżeniu: 20x15x10, 38x38x7, 30x40x16, 60x60x12, 50x35x20	sztuka	5		
11	stepper z regulacją wysokość	<ul style="list-style-type: none">- Materiał: tworzywo sztuczne- Długość: 67 cm- Szerokość: 28 cm- Regulowana wysokość: 10/15 cm- Waga: ok. 2,5 kg- Maksymalna waga użytkownika: 100 kg	sztuka	25		

12	piłka rehabilitacyjna - mix	- 10 szt w rozmiarze 55 cm - 10 szt w rozmiarze 65 cm - 10 szt w rozmiarze 75 cm	sztuka	30		
13	rakiety do tenisa stołowego	2 rakiety do tenisa stołowego + piłki	zestaw	4		
14	stół do tenisa stołowego	- Błat wykonany z płyty MDF (Medium-Density Fibreboard) o grubości 18 mm, - Waga stołu ok 95 kg, - Wymiary otwartego stołu: 274 cm długości, 183 cm wysokości (z siatką) i 76 cm szerokości (z nogami), - Wysokość i naprężenie przymocowanej na stałe siatki można regulować.	sztuka	1		
15	parawan	- Szerokość ok. 70/138/206 cm, - Wysokość ok. 182,5 cm, - Wykonany ze skóropodobnego materiału przeznaczonego dla medycyny, - Wysoki poziom zmywalności,	sztuka	1		
16	stół do masażu	- Wysokość: od 60 cm do 80 cm (regulacja co 5 cm) - Szerokość: 67 cm - Długość: 180 cm (210 cm z zagłówkiem) - Wymiary po złożeniu: 90 cm / 67 cm / 16 cm - Waga: 15,5 kg (bez wyposażenia) - Obicie: Ergo – 3 cm wysoko elastyczna, nieodkształcająca się pianka T30HD - Certyfikaty: CE, FIRA, Oeko-Tex, IQT B.T.L. - Wytrzymałość dynamiczna: 370 kg - Wytrzymałość statyczna: 1500 kg Zawiera: Ergonomiczny zagłówek z regulacją kąta pochylenia Podłokietnik przedni Pokrowiec transportowy Basic Podłokietniki boczne Wałek rehabilitacyjny System Access – wycięte panele do ułożenia nóg pod stołem Obustronne mocowanie zagłówka lub wieszaka na ręczniki jednorazowe Stopki zabezpieczające	sztuka	1		
17	wózek na sprzęt sportowy	- Pojemność 25 szt. - Materiał - aluminium - Wyposażenie - zapinana torba, teczka taktyczna, pasy i uchwyty na sprzęt sportowy - Wymiary po rozłożeniu dł. x szer. x wys. ok 127x44,5x43 cm Waga opakowania wraz z produktem ok. 14 kg	sztuka	2		
18	szafa na sprzęt sportowy	- Wymiary zewnętrzne: 200x150x50cm (WxSxG) - Szafa z przegrodą (1P: 4 półki, 2P: 4 półki) - Regulacja wysokości zawieszenia półek co 15 mm - Możliwość zmiany funkcji szafy za pomocą dodatków - Para drzwi przesuwnych - Dwa klucze do zamka	sztuka	1		
19	głośnik przenośny	Output power (W) min 30W (łącznie) Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) (cm) 22.3 x 9.7 x 9.4 Waga max (kg) 1 Komunikacja: Wifi-Tak, Bluetooth Tak Bluetooth profiles AVRCP 1.5 and A2DP1.3 Bluetooth frequency 2.4GHz-2.4835GHz Bluetooth version 5.3 Zasilanie: Powerbank Tak Rechargeable battery Tak Stopień ochrony: ,IPX IP67 Waterproof Tak,Dustproof Tak	sztuka	1		
20	dystrybutor wody	Opcje wody: zimna, ciepła Wymiary: Głębokość 300-400 mm Wysokość 900-1200 mm Szerokość 300-400 mm W zestawie z butelką. Dystrybutor wody przystosowany do standardowych butli z wodą pitną, powszechnie dostępnych na rynku, umożliwiających łatwy zakup oraz szybką i bezproblemową wymianę butli. Dystrybutor musi być kompatybilny z typowymi butlami o pojemności 18–19 litrów, bez konieczności stosowania dedykowanych lub niestandardowych rozwiązań.	sztuka	1		
21			Kuchnia			
22	zestaw naczyń (2 kpl)	- W zestawie: 2 talerze (śr. 26 cm), 2 talerzyki (śr. 20 cm), 2 miski (śr. 16 cm, wys. 6 cm), 2 miski (śr. 12 cm, wys. 5 cm) i 2 talerze głębokie (śr. 23 cm), - Materiały: kamionka - Pielęgnacja: Można używać w mikrofalówce Można zmywać w zmywarce.	zestaw	15		

23	zestaw sztućców (12 kpl)	<ul style="list-style-type: none"> - Sztućce wykonane są ze stali nierdzewnej, - W komplecie: widelec, nóż, łyżka, łyżeczka i widelczyk do deserów/sałatek, po 12 sztuk, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce. 	zestaw	3		
24	zestaw noży	<ul style="list-style-type: none"> - W zestawie: 1 nóż do obierania 9 cm (dł. całkowita 20 cm), 1 nóż uniwersalny 14 cm (dł. całkowita 25 cm), 2 noże kuchenne 16 cm i 20 cm (dł. całkowita 29 cm i 33 cm) i 1 nóż do krojenia chleba 23 cm (dł. całkowita 36 cm), - Materiały: stal nierdzewna - Pielęgnacja: zmywać tylko ręcznie. 	zestaw	15		
25	deska do krojenia	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiary: Długość: 28 cm Szerokość: 22 cm Grubość: 15 mm - Materiał: drewno 	sztuka	15		
26	obieraczka	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: tworzywo polipropylenowe, stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce, - Wymiary: długość: 11,4 cm 	sztuka	20		
27	szklanki (6szt)	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: szkło hartowane, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce, - Wymiary: wysokość: 11 cm, - Pojemność: 31 cl, - Ilość w opakowaniu: 6 szt. 	zestaw	5		
28	zestaw garnków	<ul style="list-style-type: none"> - W komplecie: 1 garnek z pokrywką (10 l), 1 garnek z pokrywką (5 l), 1 garnek z pokrywką (3 l), 1 rondel z pokrywką (2 l) i 1 rondel (1 l), - Materiały: stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce, - Można stosować na kuchenie gazowej, - Można używać na płycie indukcyjnej, - Można używać na płycie vitroceramicznej, - Można używać na płycie żeliwnej, - Można używać w piekarniku. 	zestaw	10		
29	zestaw patelni	<p>Naczynia do got. ze zdejm. uchwytem - 2 szt. Minimalne parametry Szerokość: 29 cm Wysokość: 6 cm Długość: 31 cm Waga: 2.28 kg</p> <p>Paczka(i): 1 - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Można stosować na kuchenie gazowej, - Można używać na płycie indukcyjnej, - Można używać na płycie vitroceramicznej, - Można używać na płycie żeliwnej, - Można używać w piekarniku. 	sztuka	10		
30	zestaw przyborów kuchennych	<ul style="list-style-type: none"> łyżka, chochła, łopatką i łyżka do spaghetti - Materiały: stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce- - Wymiary: Długość: ok. 29-36 cm. 	zestaw	10		
31	durszlak	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce, - Wymiary: średnica: 25 cm 	sztuka	6		
32	dzbanek z miarką	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: szkło żaroodporne, - Pielęgnacja: można używać w mikrofalówce, - Można zmywać w zmywarce, - 3 szt. poj. 0,5 l - 3 szt. poj. 1,0 l 	sztuka	6		
33	tłuczek do ziemniaków	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce- - Wymiary: długość: ok. 39 cm. 	sztuka	6		
34	tarka	<ul style="list-style-type: none"> - Materiały: stal nierdzewna, - Pielęgnacja: można zmywać w zmywarce, - Wymiary: ok. długość: 12 cm Szerokość: 10 cm Wysokość: 20 cm 	sztuka	10		
35	łopatką do ciasta	<p>Minimalne wymiary: ok. Szerokość: 8 cm Wysokość: 4 cm Długość: 36 cm</p>	sztuka	10		
36	walek	<p>Materiał: drewno Minimalne wymiary ok. Długość: 43 cm Średnica: 6 cm</p>	sztuka	10		
37	blacha do babeczek	<p>Minimalne wymiary Długość: 38 cm Szerokość: 29 cm</p>	sztuka	5		
38	forma do ciasta	<p>Minimalne wymiary Średnica: 26 cm Wysokość: 6 cm Pojemność: 3.0 l</p>	sztuka	6		
39	blacha do pieczenia	<p>Minimalne wymiary: Długość: 34 cm Szerokość: 24 cm Wysokość: 5.5 cm</p>	sztuka	5		

40	miska	Materiał: stal nierdzewna, Minimalne wymiary Pojemność: ok 5.4 l	sztuka	25		
41	miarka kuchenna	Miarka, kpl 5 szt o różnej pojemności , Materiał; stal nierdzewna,	zestaw	10		
42	chochla	Minimalna długość: 34 cm	sztuka	6		
43	waga kuchenna	Minimalne dane techniczne: Maksymalne obciążenie: 5 kg Dokładność pomiaru: 1 g Jednostki wagowe: gram, mililitr, uncja (oz), funt Zasilanie: baterie - baterie w zestawie	sztuka	5		
44	przesiewacz do mąki	Minimalne parametry: Wysokość: 9.5 cm, Średnica: 10.5 cm	sztuka	10		
45	zestaw do dekoracji tortów	Wykonany z miękkiego, elastycznego i trwałego silikonu. Końcówki (min. 5 rodz.) ze stali nierdzewnej	zestaw	10		
46	mikser	Moc [W]: 550 Liczba prędkości:5 Konstrukcja: Obudowa z tworzywa sztucznego Regulacja obrotów:Mechaniczna-skokowa Funkcje: Możliwość mycia końcówek w zmywarce Funkcje dodatkowe: Funkcja Turbo, Mieszanie, Przycisk zwalniający końcówki, Ubijanie, Zagniatanie ciasta Wypożażenie: 2 haki do zagniatania ciasta, 2 końcówki do mieszania, Misa, Stojak	sztuka	6		
47	blender	Moc [W]: min. 600 Pojemność całkowita kielicha [l]: 2 Wykonanie kielicha: Tworzywo sztuczne Regulacja obrotów: Mechaniczna Liczba prędkości: 2 Funkcje: Kielich z miarką, Tryb pulsacyjny, Blender do smoothie, Możliwość mycia w zmywarce, Bezpieczne zamykanie, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem	sztuka	6		
48	krzesła kuchenne (typu hoker)	Szerokość (cm) 50 Wysokość (cm) 103 Głębokość (cm) 47 Kolor Czarny Kształt Prostokątny Styl Minimalistyczny	sztuka	10		
49	krzeselka do karmienia dzieci	Drewniane, stabilne krzeselko z ergonomicznym oparciem, idealnie przylega do małych pleców dziecka. Siedzenie i podnóżek mają kilkustopniową regulację wysokości. Krzeselko wykonane zgodnie z normą EN 14988. • wym. 50 x 60 x 77,5 cm • zakres regulacji siedziska co 4 cm w zakresie: 38-58 cm, maks. obciążenie 85 kg • od 6 miesięcy	sztuka	3		
50	szafki kuchenne wiszące	Opis stanowi dodatkowy załącznik (Opis kuchni)	sztuka	10		
51	wyspa kuchenna		sztuka	10		
52	szafki stojące		sztuka	10		
53	plyta dwupalnikowa		sztuka	5		
54	piekarnik		sztuka	2		
55	zmywarka		sztuka	1		
56	mikrofalówka		sztuka	1		
57	przedłużacz		sztuka	4		
58	ścierki kuchenne	Ścierka kuchenna wykonana w 100% z bawełny. Wymiary: ok. 45 cm szerokości × 60 cm długości. Wzór dekoracyjny w kolorach biały / zielony. Posiada zawieszkę (pętelkę). Kolory wykonane przędzą barwioną, co gwarantuje mniejsze blaknięcie po praniu. Maksymalne skurczenie przy praniu: ok. 4%. Zgodna z praniem w temperaturze do 60 °C, można suszyć w suszarce bębnowej (do max. 80 °C), prasować do ok. 200 °C.	zestaw	5		
59	rękawica kuchenna	Materiały Tkanina/ Tkanina wewnętrzna: 100% bawełna Wypełnienie: 100% poliester Powłoka ochronna:100 % poliester	sztuka	20		
60	fartuch kucharski	Minimalne parametry: Szerokość – 70 cm Długość – 90 cm Gramatura – 190-200 g/m2 Skład: 65% poliester, 35% bawełna	sztuka	20		
61	pojemnik na śmieci do segregacji	Czarny kosz na śmieci 3 komory x 18 L. Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	2		
62	opiekacz	Opiekacz 3w1, Dodatkowe płytki, Nieprzywieralna powłoka płytek , Min. Moc [W]: 900 . Antypoślizgowe nóżki, Grill, Lampka kontrolna, Możliwość przechowywania w pozycji pionowej, Nienagrzewający się uchwyt, Powierzchnia z powłoką antyadhezyjną, Termostat, Zatrząsk w ręczce	sztuka	1		
63			ala spotkań – parte			

64	stół	Stół rozkładany dąb 180-170/220-240x80-90 cm Wymiary Minimalna długość: 170-180 cm Maksymalna długość: 220-240 cm Szerokość: 80- 90 cm Wysokość: 75 cm Materiały Blat/ Błat dodatkowy: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Bezbarwny lakier akrylowy, lity dąb Rama spódnia: lita brzoza, Lita sosna, lity buk, okleina dębowa lub laminat dębowy, Bezbarwny lakier akrylowy Noga: sklejka, okleina dębowa, Bezbarwny lakier akrylowy	sztuka	3		
65	krzesła	Materiały Lita sosna lub lite drewno bukowe, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Wymiary Szerokość: 41-44 cm Głębokość: 47-54 cm Wysokość: 90-97 cm Szerokość siedziska: 41-44 cm Głębokość siedziska: 36-41 cm Wysokość siedziska: 44-45 cm	sztuka	20		
66	ekspres do kawy	Typ ekspresu: Automatyczny Ciśnienie [bar]: 15 Typ młynka: Stalowy Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Kawa czarna, Spienione mleko Moc [W]: 1450 Funkcje: Regulacja ilości zaparzonej kawy, Regulacja mocy kawy, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, Wbudowany młynek, Spienianie mleka, Wskaźnik poziomu wody, Filtr	sztuka	1		
67	czajnik	Pojemność [l]: 1.5 Moc maksymalna [W]: 2150 Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie: Stal nierdzewna Funkcje: Obrotowa podstawa, Bezpieczny w dotyku, Filtr antyosadowy Funkcje dodatkowe: Bezprzewodowa konstrukcja, Kontroler Strix, Schowek na przewód	sztuka	1		
68	filiżanka zestaw 4 szt	Materiał : GLAZUROWANA KAMIONKA Wymiary produktu Pojemność: 25 cl średnica spodka: 14 cm Wysokość całkowita: 9 cm wysokość kubka: 8 cm ZESTAW ZAWIERA 4 KOMPLETY FILIŻANEK ZE SPODKAMI	zestaw	5		
69	regał półotwarty	Szerokość: 160 cm Głębokość: 45 cm Wysokość: 120 cm Obciążenie półki: 30 kg, Panel górny/ drzwi/ Półka/ Panel dolny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel boczny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże Panel tylny: Płyta wiórowa, folia melaminowa Regał Panel górny/ Półka/ Panel dolny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel boczny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże Panel tylny: Płyta wiórowa, folia melaminowa	sztuka	4		
70	sofa	Wymiary Głębokość: 95 cm Wysokość: 83 cm Szerokość po prawej: 297 cm Szerokość po lewej: 257 cm Głębokość siedziska: 60 cm Wysokość siedziska: 45 cm Podłokietnik szerokość: 24 cm, sprężyny kieszeniowe, kolor szary beż	sztuka	2		
71	głośniki	Typ zestawu: 2.0 Liczba głośników: 2 Moc głośników (RMS): Satelitarnego 30W Komunikacja bezprzewodowa: Tak Pilot: Tak Kolor obudowy: Czarny	zestaw	1		
72	projektor, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny	Zestaw projektor multimedialny, uchwyt sufitowy i ekran: Projektor mocowany na suficie w odległości ok 4m od ekranu. Dokładna odległość do ustalenia zgodnie z ogniskową rzutnika. Zestaw powinien być tak dopasowany, żeby obraz z projektora wypełniał cały ekran projekcyjny bez zniekształceń. Minimalna wielkość obrazu na ekranie 120" w formacie 16:9 (149 cm x 266 cm) Parametry projektora: Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160), Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi lub Bluetooth 5.0+ Jasność [ANSI lumen]: min 2500 Współczynnik kontrastu: min 35000:1 Cicha praca (28 dB) Złącza HDMI i USB Transmisja sygnału przez sieć LAN (gniazdo RJ-45 w suficie), może być z użyciem zewnętrznego konwertera HDMI na LAN Wbudowany głośnik Uchwyt sufitowy z możliwością regulacji kąta nachylenia oraz długości ramienia w taki sposób, by mocowanie i regulacja umożliwiały wypełnienie ekranu obrazem bez zniekształceń. Uchwyt wykonany z materiałów o wysokiej jakości i wytrzymałości wytrzymujący obciążenie rzutnika. Atesty bezpieczeństwa. Ekran mocowany na ścianie. Powierzchnia projekcyjna biała, matowa Przekątna minimum 120 cali przy formacie 16:9 (powierzchnia projekcyjna 280 x 149 cm) Automatyczny mechanizm opuszczania i zwijania (silnik elektryczny),	komplet	1		
73	lampa podłogowa	brązowy jesion/biały, Szerokość abażura: 37 cm Minimalna wysokość: 119 cm Maksymalna wysokość: 151 cm Średnica podstawy: 62 cm Długość kabla: 3.5 m Żarówka w zestawie	sztuka	2		

74	przedłużacz	Długość [m]: 3, Liczba gniazd [szt]: 6, Maksymalne obciążenie [W]: 3680, Wyłącznik: Tak, Filtr: Przeciwpięciowy, Prąd znamionowy [A]: 10	sztuka	3		
75	gry i puzzle dla seniorów - mix	Zestaw mix 35 gier planszowych wybranych według rankingów gier rodzinnych oraz gier planszowych RPG przygotowanych przez uznane magazyny i strony internetowe. Różne gry planszowe o odmiennej tematyce i mechanice, przeznaczone dla podobnej grupy wiekowej, w celu stworzenia zróżnicowanego zestawu gier („mix”), stopień trudności dopasowany do seniorów	sztuka	30		
76	laptop	Typ: Ultrabook Procesor: Liczba rdzeni: min 4, RAM: 16GB DDR4, Dysk SSD: 512GB Ekran: min 14", WUXGA 1920 x 1200px, Matryca IPS, LED, Rodzaj matrycy: Matowa, System operacyjny: Windows 11 PRO x64 PL Aluminiowa obudowa Podświetlana klawiatura qwerty, Złącza: HDMI, USB 3.2 typ A Gen 1, USB 3.2 typ C Gen 2, Thunderbolt, RJ-45 minijack 3,5 mm (audio) Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth Możliwość podłączenia do stacji dokującej (USB C) Kamera 1080P FHD z zasłoną (typu privacy)	sztuka	1		
77	jemnik na śmieci do segregacji	Czarny kosz na śmieci 3 komory x 18 L Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		
78	dysyrybutor wody	Zgodnie z poz. 20	sztuka	1		
79			co-workingowe dla			
80	biurko	- Maksymalne obciążenie: 50 kg - Szerokość: 140 cm - Głębokość: 60 cm - Wysokość: 72 cm - Głębokość szuflady (wewnętrzna): 45 cm - Kolor: beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	3		
81	ścianka działowa do biurek	kompletny zestaw ścianek działowych umożliwiających odgrodenie biurek z poz. 80.	zestaw	1		
82	stelaż do ścianki działowej					
83	zestaw trójkątów					
84	szafka pod biurko	Szerokość: 34 cm Głębokość: 53 cm Wysokość: 56 cm Szafka wyposażona w szufladę i dolną półkę Materiał: płyta meblowa odporna na uszkodzenia, łatwa w czyszczeniu	sztuka	3		
85	szafka z półkami	Szerokość: 80 cm Głębokość: 55 cm Wysokość: 180 cm Obciążenie półki: 15 kg Nóżki: regulowane Drzwi przesuwne zamykane na klucz Materiał: płyta meblowa odporna na uszkodzenia, łatwa w czyszczeniu	sztuka	1		
86	szafka z przesuwanymi drzwiami	Szerokość: 80 cm Głębokość: 55 cm Wysokość: 75 cm Drzwi przesuwne zamykane na klucz z jednej strony z drugiej strony półki Nóżki: regulowane Materiał: płyta meblowa odporna na uszkodzenia, łatwa w czyszczeniu	sztuka	1		
87	szafka z szufladami	Szerokość: ok.40 cm Głębokość: ok. 47-50 cm Wysokość: ok. 50-56 cm 3 szuflady zamykane na klucz zamiast nóżek kółka umożliwiające przesuwanie szafki Materiał: płyta meblowa odporna na uszkodzenia, łatwa w czyszczeniu	sztuka	3		
88	tablica suchościeralna	Szerokość: 70 cm Wysokość: 180 cm Dwustronna tablica która umożliwia pisanie z jednej strony i przypinanie notatek lub zdjęć z drugiej Magnetyczna powierzchnia do pisania Rama z blokowanymi 4 kółkami Półka na mazaki, magnesy itp. Materiał: rama ze stali z poliestrową powłoką proszkową Kolor: biały	sztuka	1		

89	szafka skrytkowa	Szafka skrytkowa 20-drzwiowa 4Kx5D (4 kolumny x 5 drzwi w kolumnie) Wymiary całkowite: ok. 150x117x49cm (WxSxG) Zamki na klucz w systemie klucza master Do każdego zamka 2 kluczyki Ryglowanie 1-punktowe	sztuka	2		
90	nadstawka do szafy aktowej	Drzwi: uchylne zamykane na zamek Półki: regulowane co 25mm Nośność do 40 kg na każdą półkę Materiał: stal malowana proszkowo Wymiary: 46 × 60 × 43,5 cm ma być odpowiednie do szaf aktowych z poz. 92	sztuka	2		
91	krzesło biurowe	Obciążenie: 110 kg Szerokość: 62 cm Głębokość: 60 cm Minimalna wysokość: 129 cm Maksymalna wysokość: 140 cm Głębokość siedziska: 47 cm Minimalna wysokość siedziska: 46 cm Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm Kółka posiadające specjalne zabezpieczenie blokuje kółka, gdy krzesło nie jest używane, a także zapobiega jego odsuwaniu, kiedy użytkownik wstaje Możliwość regulacji kąta oparcia i wysokości siedziska	sztuka	3		
92	szafa aktowa jednodrzwiowa	Drzwi: uchylne zamykane na zamek na klucz Półki: regulowane co 25mm Nośność do 40 kg na każdą półkę Materiał: stal malowana proszkowo Wymiary: 199 × 60 × 43,5 cm (wys. × szer. × gł.)	sztuka	2		
93	projektor, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny	"Zestaw projektor multimedialny, uchwyt sufitowy i ekran: zgodnie z poz. 72"	sztuka	1		
94			sztuka	1		
95			sztuka	1		
96	ekspres do kawy	Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy Wbudowany młynek: Tak Zabezpieczenia: Monitoring napełnienia tacy ociekowej, Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku, Wskaźnik pełnego zapelnienia zbiornika na fusy Sterowanie: Elektroniczne Moc [W]: 1450 Ciśnienie [bar]: 15 Rodzaj kawy: ziarnista Funkcje: Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Wbudowany młynek, Filtr, Wskaźnik poziomu wody, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy Liczba napojów: 6 Typ młynka: Stalowy Głębokość [cm]: 44 Szerokość [cm]: 24 Wysokość [cm]: 35	sztuka	1		
97	pojemnik na śmieci do segregacji	Czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		
98	wózek biurowy	Długość: 80 cm Szerokość: 40 cm Wysokość: 75 cm Obciążenie/poziom: 15 kg Maksymalne obciążenie: 45 kg Materiały: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa	sztuka	1		
99	segregator	Odpowiedni na dokumenty o rozmiarze A4 Szerokość: ok. 10 cm Głębokość: ok. 25 cm Wysokość: ok. 30 cm Materiał: Karton Kolor: Czarny/antracyt	zestaw	20		
100	tacka na listy	Szerokość: 32 cm Głębokość: 25 cm Wysokość: 32 cm Możliwość wysuwania przegródek Dno przegródek wykończone warstwą korka	sztuka	3		
101	organizer na biurko	Szerokość: 32 cm Głębokość: 16 cm Wysokość: 23 cm Materiał: Część główna: 100 % Poliuretan Kolor: czarny	sztuka	3		

102	lampka biurkowa	Maks.: 11 Wat Wysokość: 42 cm Średnica klosza: 19 cm Długość kabla: 159 cm Kolor: czarny Ramie lampy i klosz: regulowane Materiał: stal, Żarówka w zestawie	sztuka	3		
103	lampa podłogowa	Maks.: 13 Wat Szerokość abażura: 37 cm Minimalna wysokość: 119 cm Maksymalna wysokość: 151 cm Średnica podstawy: 62 cm Długość kabla: 3,5 m Materiał: nogi- lite drewno, klosz- 100% poliester Możliwość regulacji wysokości, Żarówka w zestawie kolor: klosz: biały, stelaż-czarny	sztuka	2		
104	przedłużacz	Maksymalne obciążenie [W]: 3680 Prąd znamionowy [A]: 10 Liczba gniazd [szt]: 6 Długość [m]: 3 Sygnalizacja napięcia: Tak Uziemienie: Tak Wylłącznik: Tak	sztuka	3		
105	drukarka-skaner	Drukarka-skaner urządzenie typu 3w1 (druk, skan, kopiowanie) Laserowa, kolorowa Format papieru min A4 Skanowanie automatyczne (Podajnik ADF) jednostronne lub duplex Łączność Wi-Fi, LAN, USB Drukowanie ze urządzeń mobilnych Głośność poniżej 47 dB Automatyczny druk dwustronny (duplex), Podajnik papieru min 250 arkuszy, Rozdzielczość druku min 1200 x 600 dpi Rozdzielczość skanowania min 1200 x 1200 dpi Szybkość druku min 25 stron / minutę	sztuka	1		
106	laptop	Typ: Ultrabook Procesor: Liczba rdzeni: min 4, RAM: 16GB DDR4, Dysk SSD: 512GB Ekran: min 14", WUXGA 1920 x 1200px, Matryca IPS, LED, Rodzaj matrycy: Matowa, System operacyjny: Windows 11 PRO x64 PL Aluminiowa obudowa Podświetlana klawiatura qwerty, Złącza: HDMI, USB 3.2 typ A Gen 1, USB 3.2 typ C Gen 2, Thunderbolt, RJ-45 minijack 3,5 mm (audio) Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth Możliwość podłączenia do stacji dokującej (USB C) Kamera 1080P FHD z zasłoną (typu privacy)	sztuka	1		
107	dysyributor wody	Zgodnie z poz. 20	sztuka	1		
108			biuro doradców			
109	biurko	- Maksymalne obciążenie: 50 kg - Szerokość: 140 cm - Głębokość: 60 cm - Wysokość: 72 cm - Głębokość szuflady (wewnętrzna): 45 cm - Kolor: beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	1		
110	fotel biurowy	- Szerokość: 70 cm - Głębokość: 70 cm - Maksymalna wysokość: 123 cm - Szerokość siedziska: 50 cm - Głębokość siedziska: 46 cm - Maksymalna wysokość siedziska: 58 cm - Minimalna wysokość siedziska: 45 cm - Kolor: beż	sztuka	1		
111	regał półotwarty	- Szerokość: 160 cm - Głębokość: 45 cm - Wysokość: 120 cm - Obciążenie półki: 30 kg - Kolor beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	1		
112	szafa zamykana	- Obciążenie półki min. 30 kg - Szerokość: 80 cm - Głębokość: 45 cm - Wysokość: 120 cm - Kolor: beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	1		
113	flipchart	powierzchnia tablicy: ok. 100 × 70 cm,	sztuka	1		
114	stolik	Długość: 90 cm Szerokość: 55 cm Wysokość: 45 cm Kolor: beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	1		

115	lampka biurkowa	Wysokość: 42 cm Średnica klosza: 19 cm Długość kabla: 1.5 m Kolor: biały/kremowy, Żarówka w zestawie	sztuka	1		
116	krzesło	Szerokość: 52 cm Głębokość: 50 cm Wysokość: 80 cm Szerokość siedziska: 46 cm Głębokość siedziska: 40 cm Wysokość siedziska: 49 cm Kolor stelażu: biały Preferowany kolor siedziska: jasna zieleń	sztuka	2		
117	lampa podłogowa	Szerokość abażura: 37 cm Minimalna wysokość: 119 cm Maksymalna wysokość: 151 cm Średnica podstawy: 62 cm Długość kabla: 3.5 m Kolor abażura: biel/beż	sztuka	1		
118	przedłużacz	Maksymalne obciążenie [W]: 3680 Prąd znamionowy [A]: 10 Liczba gniazd [szt]: 6 Długość [m]: 3 Sygnalizacja napięcia: Tak Uziemienie: Tak Wyłącznik: Tak	sztuka	2		
119	laptop	Typ: Ultrabook Procesor: Liczba rdzeni: min 4, RAM: 16GB DDR4, Dysk SSD: 512GB Ekran: min 14", WUXGA 1920 x 1200px, Matryca IPS, LED, Rodzaj matrycy: Matowa, System operacyjny: Windows 11 PRO x64 PL Aluminiowa obudowa Podświetlana klawiatura qwerty, Złącza: HDMI, USB 3.2 typ A Gen 1, USB 3.2 typ C Gen 2, Thunderbolt, RJ-45 minijack 3,5 mm (audio) Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth Możliwość podłączenia do stacji dokującej (USB C) Kamera 1080P FHD z zasłoną (typu privacy)	sztuka	1		
120	pojemnik na śmieci do segregacji	Kosz na śmieci 3 komory x 18 L Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		
121	dystrybutor wody	Zgodnie z poz. 20	sztuka	1		
122			paleta dla OzN i mat			
123	stół do przewijania	Minimalne wymiary: Szerokość: 53 cm Głębokość: 72 cm Wysokość: 87 cm Maksymalne obciążenie: 11 kg	sztuka	1		
124	przewijak	Wymiary pasujące do stołu do przewijania Długość: ok.70-74 cm Szerokość: ok.48-50 cm	sztuka	1		
125	siedzisko pod prysznic	Specyfikacja techniczna Maksymalne obciążenie (kg):150 Materiał:Stal nierdzewna Materiał:Tworzywo sztuczne Szerokość (mm):400 Głębokość (mm):382	sztuka	1		
126	uchwyt umywalkowy dla OzN	Specyfikacja techniczna Długość (cm):80 cm Średnica uchwytu:25mm Maksymalne obciążenie (kg):120 Kolor uchwytu:Biały bądź stal nierdzewna Sposób montażu:Przykręcany Zasłepki maskujące :Tak Materiał:Stal nierdzewna	sztuka	2		
127	pojemnik na śmieci do segregacji	Kosz na śmieci 3 komory x 18 L Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		
128			pokój konsultacyjny			
129	biurko	Wymiary Maksymalne obciążenie: 50 kg Szerokość: 140 cm Głębokość: 60 cm Wysokość: 72 cm Głębokość szuflady (wewnętrzna): 45 cm, kolor - beż, materiał: płyta meblowa	sztuka	1		

130	fotel biurowy	Fotel obrotowy, Wymiary Waga do: 110 kg Szerokość: 70 cm Głębokość: 70 cm Maksymalna wysokość: 123 cm Szerokość siedziska: 50 cm Głębokość siedziska: 46 cm Maksymalna wysokość siedziska: 58 cm Minimalna wysokość siedziska: 45 cm	sztuka	1		
131	lampa biurkowa	Maks.: 11 Wat Wysokość: 42 cm Średnica klosza: 19 cm Z żarówką	sztuka	1		
132	stół	Zgodnie z poz. 64	sztuka	1		
133	krzesła	zgodnie z poz. 65	sztuka	2		
134	sofa	dwuosobowa sofa nierozkładana, w stylu skandynawskim, tkanina o gładkim splocie w kolorze beżowym, posiadająca nóżki, zapewniające wolną przestrzeń pod meblem. Maksymalna szerokość mebla 145cm.	sztuka	1		
135	regał półotwarty	Szerokość: 160 cm Głębokość: 45 cm Wysokość: 120 cm Obciążenie półki: 30 kg, Panel górny/ drzw/ Półka/ Panel dolny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel boczny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże Panel tylny: Płyta wiórowa, folia melaminowa Regał Panel górny/ Półka/ Panel dolny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Panel boczny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Papierowe obrzeże Panel tylny: Płyta wiórowa, folia melaminowa, kolor beż	sztuka	1		
136	fotel	Wymiary ok. Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm kolor beżowy	sztuka	1		
137	lampa podłogowa	brązowy jesion/biały, Szerokość abażura: 37 cm Minimalna wysokość: 119 cm Maksymalna wysokość: 151 cm Średnica podstawy: 62 cm Długość kabla: 3.5 m Żarówka w zestawie	sztuka	1		
138	przedłużacz	Długość [m]: 3, Liczba gniazd [szt]: 6, Maksymalne obciążenie [W]: 3680, Wylłącznik: Tak, Filtr: Przeciwwprzeięciowy, Prąd znamionowy [A]: 10	sztuka	2		
139	laptop	Typ: Ultrabook Procesor: Liczba rdzeni: min 4, RAM: 16GB DDR4, Dysk SSD: 512GB Ekran: min 14", WUXGA 1920 x 1200px, Matryca IPS, LED, Rodzaj matrycy: Matowa, System operacyjny: Windows 11 PRO x64 PL Aluminiowa obudowa Podświetlana klawiatura qwerty, Złącza: HDMI, USB 3.2 typ A Gen 1, USB 3.2 typ C Gen 2, Thunderbolt, RJ-45 minijack 3,5 mm (audio) KomunikacjaWi-Fi, Bluetooth Możliwość podłączenia do stacji dokującej (USB C) Kamera 1080P FHD z zasłoną (typu privacy)	sztuka	1		
140	pojemnik na śmieci do segregacji	Czarny kosz na śmieci 3 komory x 18 L Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		
141	dystrybutor wody	Zgodnie z poz. 20	sztuka	1		
142			cichy pokój			

143	klocki akustyczne	<p>Wymiar klocka 50x50cm. Panele akustyczne w formie bloczków („klocków”), przeznaczone do poprawy akustyki wnętrz (np. pomieszczeń odsłuchowych, kin domowych, studiów nagrań, biur). Wykonane z pianki technicznej o strukturze komórkowej spienionej. Materiał charakteryzuje się gęstością około 36 kg/m³. Liczba komórek: ok. 17 szt./cm². Przy 50 % odkształceniu siła (sztywność) wynosi około 75 kPa (±15). Przy 40 % odkształceniu siła wynosi około 3,8–5 kPa. Odkształcenie trwałe nie większe niż 60%. Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 700 hPa. Odporność na starzenie: nie więcej niż 40% zmiany. Palność klasy minimalnej: materiał samogasnący lub trudno zapalny — palność nie mniej niż określony mm/min w odpowiedniej normie (np. ≤100 mm/min). Współczynnik pochłaniania dźwięku dla materiału grubości powyżej 5 cm: $\alpha = 0,90$ s (lub równoważne parametry absorpcji). Montaż możliwy przy użyciu kleju, możliwość docinania nożem ostrym. Produkt przeznaczony do zastosowań wewnętrznych; nie służy do tłumienia hałasu uderzeniowego (np. kroki) ani izolowania dźwięków przenikających z zewnątrz.</p>	sztuka	150		
144	huśtawka kokon	<p>Huśtawka wisząca typu kokon przeznaczona do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego. Konstrukcja zawiera mocny uchwyt montażowy umożliwiający zawieszenie na haku lub gałęzi drzewa. Regulacja długości zawieszenia możliwa poprzez użycie dodatkowej taśmy, pasa lub liny. Główna konstrukcja wykonana z wytrzymałej tkaniny, siedzisko stanowi miękka, odpinana poducha o średnicy około 60 cm, wypełniona granulatem piankowym. Wymiary orientacyjne: długość około 140 cm, średnica siedziska około 65 cm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 120 kg.</p>	sztuka	1		
145	siedzisko puf	<p>Okrągła pufa siedząca przeznaczona do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Wymiary orientacyjne: średnica ok. 90 cm, wysokość ok. 30 cm. Pokrowiec wykonany z miękkiej, gładkiej tkaniny poliestrowej typu welurowego. Wypełnienie stanowi granulát polistyrenowy umieszczony w oddzielnym worku wewnętrznym. Pokrowiec zdejmowany, z możliwością czyszczenia/prania zgodnie z instrukcją producenta. Wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. Przeznaczenie: siedzisko do przestrzeni wypoczynkowych, dziecięcych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.</p>	sztuka	1		
146	zestaw światłowodów	<p>Zestaw światłowodowy zawiera 150 punktów świetlnych, każdy o długości około 3 metrów. Źródłem światła jest LED o mocy około 16 W, zasilany napięciem sieciowym 110-230 V, 50/60 Hz. Zestaw sterowany jest radiowo za pomocą pilota z funkcjami: płynna lub skokowa zmiana kolorów typu RGB, możliwość zatrzymania w wybranym kolorze. Włókna światłowodowe wykonane są z polimeru, otoczone przezroczystą osłoną PVC, zakończenia termoformowane (bez klejonych końcówek) – co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja przystosowana do swobodnego i bezpiecznego kontaktu z użytkownikiem, np. w terapii polisensorycznej. Pobór mocy niski, urządzenie posiada bogaty efekt świetlny (kolory, stałe i zmienne). Przeznaczenie – wnętrza wymagające efektu świetlnego („światłoterapia”, strefy relaksu lub terapii sensorycznej).</p>	zestaw	1		
147	pojemnik do przechowywania	<p>Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w pokrywę zamykaną zatrzaskami, co zapewnia zamknięcie zawartości. Pojemność nominalna: 86 l. Wymiary zewnętrzne: około 71,2 cm długości × 48 cm szerokości × 38 cm wysokości. Pojemnik posiada wbudowane kółka umożliwiające łatwe przesuwanie, oraz zintegrowaną rączkę umożliwiającą przenoszenie lub ciągnięcie. Przeznaczony do przechowywania różnorodnych przedmiotów — może być stosowany w gospodarstwach domowych, salach zabaw, magazynach, przedszkolach lub biurach.</p>	sztuka	3		

148	zabawki sensoryczne - mix	Zestaw bogaty w różnorodne pomoce sensoryczne, obejmujący m.in.: światło-świecące piłeczki, klepsydre sensoryczną, zestaw dźwiękowych puszek, młynek-pozytywkę, dzwonki i kastaniety z rączkami, marakasy, zestaw do rozpoznawania dotykem („loteryjka”), fakturową opaskę z kulką, fakturowe kwadraty, matę sensoryczną z kieszeniami oraz woreczki do wypełnienia, sensoryczny dysk do balansowania, dużą piłkę sensoryczną Ø 75 cm. Zestaw mieści się w pojemniku lub skrzyni (dostępnej osobno). Przeznaczony do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi, w tym z dziećmi z potrzebami specjalnymi (SPE), wspierający rozwój percepcji dotyku, równowagi, relacji ruchowej oraz umiejętności koordynacyjnych. Składnik zestawu: co najmniej 25 różnych elementów sensorycznych	zestaw	1		
149	światliste klocki	Zestaw zawiera 12 klocków świetlnych, wykonanych z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. W skład wchodzi 4 klocki o boku około 15 cm oraz 8 klocków o boku około 7,5 cm. Klocki zmieniają kolor po obróceniu na inny bok. Każdy klocek zasilany jest dwoma bateriami typu AA (baterie wchodzi w skład zestawu). Produkt przeznaczony do aktywności sensorycznych, konstrukcji i zabawy, umożliwia łączenie z innymi materiałami oraz eksplorację światła i koloru.	zestaw	1		
150	domek sensoryczny	Zestaw zawiera francuską-prostą konstrukcję w formie sześcianu „domku” przeznaczoną na potrzeby sensoryczne. Wymiary konstrukcji: 142 cm szerokości × 142 cm głębokości × 142 cm wysokości. Dwuwarstwowy materiał osłony wykonany jest tak, by ograniczyć dopływ światła zewnętrznego — tworząc wyciszoną przestrzeń. W rogach wewnętrznych znajdują się taśmy z rzepami umożliwiające mocowanie akcesoriów (np. lampek, światłowodów, ekranów UV). Jedna ze ścian wyposażona jest w okno boczne ułatwiające obserwację otoczenia. Konstrukcja jest składana — pozwala na szybki montaż i demontaż. W zestawie znajduje się również torba do transportu i przechowywania konstrukcji.	zestaw	1		
151	poduszki - mix	Poduszka tekstylna przeznaczona do użytku wewnętrznego, stosowana jako element wyposażenia przestrzeni wypoczynkowych. Wymiary orientacyjne: około 40 cm × 40 cm × 12 cm. Pokrycie wykonane z tkaniny bawełnianej (100% bawełna). Wypełnienie miękkie, zapewniające komfort siedzenia lub oparcia. Kolor: mix kolorów Przeznaczenie: kącieki relaksu, sale zabaw, pomieszczenia edukacyjne, domowe strefy odpoczynku.	sztuka	10		
152	wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego					
153	łóżko rehabilitacyjne	Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg Max waga pacjenta 165 kg Ciężar całkowity 84,4 kg Wymiary leża długość 200 cm, szerokość 90 cm Wymiary zewnętrzne długość 214 cm, szerokość 101 cm Regulacja segmentu oparcia pleców 0 ÷ 70° Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych 40 ÷ 80 cm możliwość regulacji twardości drewnianych listew w segmencie lędźwiowym leża Wyrób nowy, medyczny, atestowany	sztuka	2		
154	wózek inwalidzki	Waga maksymalna użytkownika - 100 kg Długość całkowita z podnóżkiem - 110 cm Szerokość siedziska - 46 cm Głębokość siedziska - 42 cm Długość po złożeniu - 79 cm Szerokość po złożeniu - 26 cm Wysokość - 92 cm Waga całkowita - 18 kg Wysokość przedniej krawędzi siedziska od podłoża - 50 cm Odległość przedniej krawędzi siedziska od podnóżka - Min. 37 cm - Max. 47 cm Długość podłokietnika - 26 cm Średnica kół - 24" Wysokości od ziemi do rączek - 90 cm Średnica przednich kół - 19,5 cm	sztuka	6		

155	chodzik czterokołowy z funkcją siedzenia	Regulacja wysokości Hamulec postojowy Szerokość całkowita 61,5 cm Wysokość całkowita 77 - 92 cm Wymiar siedziska 35 x 32 cm Wysokość siedziska od podłoża 52,5 cm Średnica kół 20 cm Waga 7,3 kg Max. Obciążenie 120 kg	sztuka	8		
156	balkonik rehabilitacyjny	Materiał konstrukcji: aluminium Rama składana: TAK Regulacja wysokości: TAK Wysokość: 82-100 cm Szerokość wewnętrzna między uchwytami: 44 cm Szerokość zewnętrzna w górnej części balkonika : 52 cm Szerokość w najszerszym miejscu przy stopkach: 60 cm Szerokość w najszerszym miejscu przy kółkach: 64 cm Głębokość: 48 cm Waga do 3 kg Max. obciążenie: 110 kg	sztuka	8		
157	składane krzesło toaletowe	Materiał konstrukcji: Stal Rama składana Regulacja wysokości Szerokość wewnętrzna: 46 cm Hamulec postojowy Szerokość całkowita: 56 cm Wymiar siedziska: 46 x 45 cm Wysokość siedziska od podłoża: 40 - 56 Waga: ok 7kg Max. Obciążenie: 100 kg	sztuka	8		
158	stolik przyłóżkowy	Regulacja wysokości Wysokość: 70 - 90 cm Wymiary blatu: 40 x 60 cm Max. Obciążenie: 10 kg Waga: 7 kg Regulacja wysokości za pomocą pokrętki Regulacja kąta nachylenia blatu do 45 st. Laminowane krawędzie blatu zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów Możliwość blokady	sztuka	4		
159	kule ortopedyczne łokciowe	Miękka rączka Możliwe długości od 680 do 990mm Blokada	sztuka	12		
160	materac przeciwoleżynowy	Materiał materaca: PVC Wymiary materaca 195 x 90 x 6,5 cm Ilość komór: 130 Cykl pracy: 12 min Ilość pompowanego powietrza: 8 l/min Pobór prądu: 7 W Zasilanie elektryczne: 220 - 230 V / 50 HZ Waga pompy: 1,4 kg Waga materaca: 2 kg Max. obciążenie: 140 kg	sztuka	8		
161		zakup wyposażenia CUS cross-financing				
162	lustro	Lustro, wykonane z materiału o podwyższonej odporności na uderzenia (np. akryl lub poliwęglan) W przypadku pęknięcia tafli — odłamki nie rozpryskują się, pozostają przyklejone lub są tępe, co minimalizuje ryzyko skaleczeń. Wymiar minimalny powierzchni lustra — szerokość ok. 1,0 mm, wysokość ok 2,20m Rama lub krawędź lustra wykonana z trwałego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV Montaż trwały do ściany Lustro przeznaczone do pracy w strefie użytkowej — np. sale gimnastyczne, magazyny, szkoły — więc materiał i konstrukcja muszą być przystosowane do intensywnego użytkowania.	sztuka	5		
163	drabinka rehabilitacyjna	Szerokość: 90 cm Głębokość 10 cm Sposób mocowania: do ściany Maksymalna waga użytkownika: 120 kg Waga: 30 kg Kolor: naturalne drewno Materiał: boki drabinki wykonane z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie, szczeble owalne 3 cm x 3.8 cm z drewna liściastego bukowego	sztuka	2		
164	kuchnia modułowa	Szczegółowy opis kuchni modułowej w osobnym pliku	sztuka	1		
165			warsztat DIY			

166	stół roboczy z regulowaną wysokością blatu	Stół warsztatowy z regulacją wysokości. Nośność: 800 kg, Kolor konstrukcji/korpusu-grafitowy, Wysokość [mm]- 750-1050 , Długość [mm]- 1500, Głębokość [mm]-750, Rodzaj konstrukcji / materiał kształtowniki stalowe 80x50x2,0 mm Rodzaj blatu blat ze sklejki lakierowanej min. 36 mm	sztuka	6		
167	wózek warsztatowy	Nośność [kg]-180, Kolor konstrukcji/korpusu popielaty,Wysokość [mm]-900, Szerokość [mm] -500, Głębokość [mm]- 800, Rodzaj kół- 75mm średnicy, 2 stałe, 2 skrętne, w tym 1 z hamulcem, Rodzaj blatu= pokryty gumą ryflowaną olejoodporną min. 3mm, wykończone z 4 stron rantem, Wyposażenie Blat, 2 półki dolne	sztuka	2		
168	szafa narzędziowa	Metalowa szafa narzędziowa, Nośność [kg] -500, Kolor konstrukcji/korpusu -grafitowy, Kolor frontów-niebieski, Wysokość [mm] -1950, Szerokość [mm]-1000, Głębokość [mm]-435, Wyposażenie-4 półki przestawne	sztuka	3		
169	krzesło warsztatowe	Nośność [kg]-110, Kolor czarny, Wysokość [mm]-960-1270, Wysokość oparcia 390-450, Wysokość siedziska 570-810, Szerokość siedziska 460, Głębokość [mm] 420, Głębokość siedziska 420, Wyposażenie dodatkowe podnóżek Rodzaj konstrukcji / materiał siedzisko i oparcie z poliuretanu, podstawa na stopkach	sztuka	10		
170	szafka BHP	Kolor konstrukcji/korpusu grafitowy RAL 7024, Kolor frontów niebieski RAL 5015, Wysokość [mm] 1800, Szerokość [mm] 600, Głębokość [mm] 480, Grubość 0,6 mm, Rodzaj konstrukcji / materiał stalowa blacha, Liczba komór 2	sztuka	3		
171	regaly warsztatowe	Ładowność [kg] 175 na każdą półkę Liczba półek 5 Wymiary [mm] 900 x 1800 x 400	sztuka	3		
172	pojemnik warsztatowy - mix	Plastikowe pudełko jest przystosowane do układania w stosy i z otworem, wykonany z polipropylenu, odporny na wstrząsy, ścieranie, olej i chemikalia. wytrzyma wahania temperatury od -40 do +90 stopni.	sztuka	10		
173	metalowa tablica narzędziowa	METALOWA PŁYTA TWP, Wysokość produktu 38,5 cm, Szerokość produktu 57,5 cm, Kolor szarygray, Cechy dodatkowe możliwość zawieszenia na ścianie	sztuka	4		
174	uchwyty na elektronarzędzia	Zestaw złożony z 6 sztuk uchwytów na elektronarzędzia. Zamocowane w tablicach narzędziowych, Długość haka: 70 mm Średnica haka: 3,85 mm (+/-)	zestaw	4		
175	metalowy hak podwójny	Szerokość 3 cm, Wysokość 4,5 cm, Materiał-Metal	sztuka	10		
176	Zestaw haków pojedynczych dużych	Zestaw haków pojedynczych dużych 6 szt. , Materiał główny w całkowitej masie produktu-Aluminium	zestaw	4		
177	tablica narzędziowa z kuwetami	Tablica narzędziowa 178 x 78 cm + 30 kuwet z pokrywkami. W skład zestawu wchodzi: 6 tablic o wymiarach 57,5 x 39 cm; 20 sztuk kuwet o wymiarach 100 x 155 x 70 mm Kolor Czerwony; 10 sztuk kuwet o wymiarach 120 x 195 x 90 mm. W zestawie: - 2x Półka narzędziowa 580 x 158 x 67 mm - 2x Półka narzędziowa 384 x 111 x 50 mm - 8 uchwytów na klucze (4 pionowe 4 poziome) - 16 uchwytów na śrubokręty, drobne narzędzia - 8 wieszaków 5,5 cm, - 8 wieszaków 3,5 cm.	zestaw	2		
178	kobyłki składane stojaki	Zestaw- 2 szt, Szerokość produktu 85cm, Wysokość produktu 74cm, Maksymalne obciążenie 340 kg	zestaw	2		
179	Imadło obrotowe ślusarskie	Opis: Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa Stalowe szczęki Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne Dane techniczne: Szerokość szczęk: 100mm Max rozstaw szczęk/ścisk: 100mm Siła ścisku: 110kg Waga: 6000g	sztuka	1		
180	imadło stołowe obrotowe	wykonane z żeliwa śruba pociągowa i szczęki utwardzane powierzchnia imadła lakierowana pozwala na mocowanie materiału przy wierceniu, cięciu, szlifowaniu itp. obrotnica umożliwia szybką zmianę położenia obrabianego materiału bez konieczności odkręcania całego imadła Dane techniczne: rozmiar szczęki [mm]: 65 materiał: żeliwo rodzaj mocowania: obrotowe stołowe rozwarcie max [mm]: ok. 65 , mocowanie 50	sztuka	1		
181	przedłużasz bębnowy	Przedłużacz bębnowy ogrodowy budowlany 4-gniazda, długość 15m	sztuka	1		
182			magazyn narzędzi			

183	zestaw wkrętałów	Zestaw min 50 elementów: Materiał: Stal chromowo-wanadowa Antypoślizgowe, ergonomiczne rękojeści Izolacja: Tak Magnetyczna końcówka: Tak (magnetyzer) Wkręta tradycyjne (płaskie, krzyżowe) Wkręta precyzyjne (płaskie, krzyżowe, torx) Bity: krzyżak, płaskie, torx, hex, imbus Walizka lub stojak do przechowywania	zestaw	2		
184	zestaw kluczy	Zestaw kluczy nasadowych (min 120 elementów) Klucze i napędy nasadek wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej CrV. - grzechotki 1/2", 1/4" 3/8" (min dwie) - redukcje - uchwyty śrubokrętowe (min 2) - uchwyty poprzeczne z elementem przesuwym (min 2) - długie nasadki sześciokątne (13 szt) - klucze nasadowe do grzechotek: sześciokątne od 4 do 32mm, torx, imbus, - przedłużki: 50, 75, 125, 250 mm - przeguby Cardana: 1/2" i 1/4" - klucze płasko-oczkowe (8-22) Walizka do przechowywania	zestaw	1		
185	wiertła stożkowe	Zestaw: Wiertła stopniowe, stożkowe min 3 szt Średnice otworów stopniowo co 2 mm w zakresie 4 - 32 mm Obróbka metali nieżelaznych, blach stalowych cienkościennych i tworzyw sztucznych. Wiercenie w aluminium, drewnie i laminatach. Do prac warsztatowych, instalacyjnych oraz majsterkowania. Wysokiej jakości stal HSS Powłoka tytanowa	zestaw	1		
186	zestaw szczypiec	Zestaw zawiera 6 rodzajów szczypiec, które sprawdzą się w wielu zastosowaniach. Zestaw zawiera: Szczypce uniwersalne, Szczypce wydłużone proste, Szczypce wydłużone wygięte, Szczypce tnące boczne, Kombinerki, Szczypce okrągłe. Doskonale do prac warsztatowych oraz majsterkowania. Wysokiej jakości stal węglowa,	zestaw	2		
187	młotek gumowy	Średnica: 30 mm Szerokość: 8 cm Długość całkowita: 27 cm Materiały: guma, fiberglass	sztuka	3		
188	młotek stolarski	Gumowany uchwyt o ergonomicznym kształcie który wykonany jest z najwyższej jakości materiałów. Uchwyt magnetyczny do przytrzymywania gwoździ. Wygięte „łapki” służące do podważania. Wysokość całego młotka: 35 cm.	sztuka	2		
189	młotek ślusarski 100g	wysokiej jakości trzonek drewniany wykonany z drewna jesionowego głowica narzędzia wykonana jest z trwałej stali węglowej zapewniającej długotrwałe utrzymanie ostryści ostrza. waga: 100g uchwyt: drewno	sztuka	2		
190	młotek ślusarski 2000g	wysokiej jakości trzonek drewniany wykonany z drewna jesionowego głowica narzędzia wykonana jest z trwałej stali węglowej zapewniającej długotrwałe utrzymanie ostryści ostrza. waga: 2000g uchwyt: drewno	sztuka	2		
191	młotek stolarski drewniany	Kwadratowy młotek stolarski drewniany. Wykonany z drewna bukowego.	sztuka	1		
192	obcęgi szczypce	Długość: 200mm Wykonane ze stali chromowo-wanadowej Odkuwane matrycowo Krawędzie tnące o wysokiej twardości Wygodna antypoślizgowa rękojeść	sztuka	2		
193	szczypce czołowe	Rodzaj: Obcęgi Długość [mm]: 160 Stal: chromowo-wanadowa (Cr-V) Rękojeść: antypoślizgowa Maks. rozwarście szczęk [mm]: 21 Maks. głębokość szczęk [mm]: 18 Szerokość szczęk [mm]: 20	sztuka	2		
194	zestaw dłut	Rękojeść z tworzywa Dostarczane z osłoną na ostrzu W zestawie oślepka i olej Dłuta: 6 - 12 - 18 - 25 mm	zestaw	1		
195	zszywacz tapicerski	Typ zszywek: J53 Wysokość zszywek: 4-14mm Szerokość zszywek: 11,3mm Regulacja siły wbijania zszywek Metalowa konstrukcja Regulacja wbijania pozwala na optymalne dobranie siły wbijania zszywek	sztuka	2		
196	nożyki introligatorskie	wyposażony w trzy ostrza o wymiarach: 165 x 18 mm – długość: 165 mm – waga: 168 g.	zestaw	2		
197	zestaw nożyków modelarskich	Nożyki są bardzo ostre i wytrzymałe. Podręczne opakowanie ostrzy (56 sztuk)	zestaw	2		

198	nożyce do cięcia blachy	Zestaw nożyc do cięcia blachy 10" 3 szt. prawe/lewe/proste. Nożyce do cięcia blachy: walcowanej na zimno do grubości 1,2 mm, nierdzewnej do grubości 0,8 mm Cechy produktu: całkowita długość narzędzia 250 mm ostre krawędzie szczęk, wyprofilowana wygodna rączka,	zestaw	1		
199	nożyce do blachy 250mm	Uniwersalne ręczne nożyce do cięcia blachy typu "amerykańskiego" 250mm, do cięć prostych i wykrawania. Przeznaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów. Nożyce są odkuwane ze stali chromowo-molibdenowej, a elementy mocujące są chromowane.	sztuka	1		
200	kątomierz 0-180 nastawny	Skala: 0-180 stopni • Podziałka w stopniach • Linia długości 100 mm (naniesiona podziałka do 100 mm) • Pokrętko blokujące ustawienie kąta • Wykonany ze stali nierdzewnej	sztuka	1		
201	kątownik stolarski aluminiowy	KĄTOWNIK STOLARSKI, BUDOWLANY ALUMINIOWY Z POZIOMICĄ, PRZYMIAR 350 mm DANE TECHNICZNE: - Długość: 350 MM - Szerokość: 40 MM	sztuka	1		
202	miara składana	Metrówka drewniana składana z kątomierzem oraz pomiarem obwodów, o długości 2m. Materiał: drewno bukowe długość: 2 m wymiary: Ilość członów: 10 skala: cm/mm klasa dokładności III Skala katowa z zakresem pomiaru od 10° do 150° Pomiar obwodów rur do fi 2000mm (obwód maksymalny 627cm)	sztuka	2		
203	miara zwijana	MIARA ZWIJANA 5 M X16 MM, miara metryczna	sztuka	3		
204	piła ręczna płatnica uniwersalna 475mm do cięcia drewna	piła ręczna płatnica uniwersalna do cięcia drewna, długość ostrza piły: ok. 475 mm, podziałka zębów: 7/8 zębów/cal,	sztuka	2		
205	piła ręczna do drewna 300mm	długość ostrza piły: ok. 300 mm, szerokość rzazu: ok. 0,75 mm, podziałka zębów: 15/16 zębów/cal,	sztuka	2		
206	piła japońska 180 mm	DANE TECHNICZNE: Długość brzeszczotu 180 mm Grubość ostrza 0,3 mm Długość całkowita 395 mm Uzębienie trapezowe 1,5 mm Rozwarcie uzębienia 0,45 mm	sztuka	1		
207	piła japońska 240mm	Parametry: długość brzeszczotu: 240mm; grubość: 0,5mm; szerokość rzazu: 0,75mm, odstęp między zębami: 1,5mm, długość całkowita piły: 600mm	sztuka	1		
208	piła wielofunkcyjna	Piła modelarska z zestawem wymiennych brzeszczotów. Komplet zawiera ramkę oraz 8 brzeszczotów l-150 mm, w tym: 6 uniwersalnych do drewna, metalu i tworzyw 2 diamentowe - okrągły diamentowy do ceramiki i szkła, płaski diamentowy - pilnikowy ok. 6 mm szer. W zestawie dwa rysiki do ceramiki, a na końcówce mocującej nóż, kółko do cięcia szkła. Dolna część uchwytu posiada specjalne wycięcia do łamania szkła lub kafli. W komplecie także 1 brzeszczot płaski l-175 x 20 przeznaczony do agresywnego cięcia drewna i większości tworzyw.	sztuka	1		
209	ścisk stolarski 100mm	Głębokość ścisku 35 mm, Waga 0,3 kg Zakres roboczy przy rozpięciu 140 – 310 mm Zakres roboczy przy ściskaniu 0 - 100 mm	sztuka	10		
210	ścisk stolarski 350mm	Maksymalne rozwarcie szczęk: około 350 mm. Maksymalna głębokość szczęk: około 63 mm. Funkcja rozpięka: zakres rozpychania materiału około 141–555 mm. Mechanizm umożliwia szybkie ustawienie jedną ręką; szczęki pracują równolegle dla większej precyzji zacisku. Miękkie osłony szczęk chronią zaciskany materiał przed zarysowaniem i uszkodzeniem.	sztuka	10		
211	ścisk stolarski 150mm	Ścisk stolarski szybkozaciskowy 150 mm: Urządzenie o maksymalnym rozstawie szczęk około 150 mm, przeznaczone do jednoręcznej obsługi. Prowadnica wykonana ze stali węglowej, szczęki ruchome, jedna z funkcji to możliwość użycia jako rozpięka. Powierzchnia dźwigni i uchwytów wykonana z tworzywa o wyprofilowanym chwycie dla zwiększonej wygody.	sztuka	10		
212	ścisk śrubowy typ C 3"	Rozstaw szczęk: około 75 mm. Maksymalna siła nacisku: około 280 kg. Korpus wykonany z żeliwa ciągliwego; śruba ze stali z powłoką antykorozyjną. Powierzchnia korpusu pokryta powłoką proszkową dla zwiększenia odporności na korozję. Metalowy talerz dociskowy zamocowany na przegubie kulowym, umożliwia dopasowanie do zaciskanego materiału.	sztuka	5		

213	ścisk śrubowy typ C 4"	Rozstaw szczęk: około 100 mm (4"). Maksymalna siła nacisku: około 270 kg. Korpus wykonany z żeliwa ciągliwego; śruba regulacyjna ze stali z powłoką antykorozyjną. Powierzchnia narzędzia pokryta powłoką proszkową dla zwiększonej odporności na korozję. Metalowy talerz dociskowy zamocowany na przegubie kulowym, umożliwia dopasowanie do zaciskanego materiału.	sztuka	5		
214	wkład do szuflady zestaw pilników	profilowany wkład do szuflady wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach około 385 × 175 × 41 mm. W zestawie znajduje się pięć pilników do metalu, każdy o długości około 200 mm, w następujących typach: płaski, kwadratowy, trójkątny, półokrągły i okrągły. Pilniki wykonane są ze stali stopowej (oznaczenie T12), z nacięciem typu „2#”. Rękojeści pilników wykonane są z tworzywa sztucznego typu PP/TPR dla lepszego chwytu i komfortu pracy. Przeznaczenie: obróbka metalu w warsztacie lub podczas prac serwisowych.	zestaw	5		
215	safka narzędziowa	mobilna szafka warsztatowa z wyposażeniem składającym się z 185 elementów narzędziowych. Konstrukcja posiada 6 szuflad — trzy górne szuflady o udźwigu około 25 kg każda oraz trzy dolne szuflady o udźwigu około 35 kg każda. Wymiary urządzenia to około 970 × 770 × 470 mm (wysokość × szerokość × głębokość). Powierzchnia blatu roboczego została pokryta materiałem antypoślizgowym, co zwiększa komfort pracy. Szafka wyposażona jest w gumowe kółka umożliwiające przemieszczanie — jedno z tych kółek posiada hamulec. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada podwójne ściany i narożne odbojniki dla zwiększenia trwałości. Zabezpieczenie narzędzi stanowi centralny zamek z dwoma kluczami. Urządzenie posiada także uchwyt umożliwiający łatwe przesuwanie oraz uniwersalną perforację po bokach. Wyposażenie zestawu (m.in.): zestawy kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach 6–21 mm i 22–32 mm, klucze oczkowe odgięte 6×7 mm ... 18×19 mm; szczypce i wkrętaki płaskie i krzyżowe o różnych rozmiarach; komplety nasadek, przedłużeń i końcówek typu Torx/Hex; młotki i przecinaki.	zestaw	1		
216	szczypce nastawne	Urządzenie to szczypce nastawne o długości całkowitej około 250 mm. Maksymalny rozstaw szczęk wynosi około 51 mm. Szczypce posiadają przycisk umożliwiający zmianę ustawienia rozwarcia oraz możliwość regulacji w około 17 pozycjach. Ostrza są indukcyjnie hartowane dla zwiększenia trwałości pracy. Rękojeść wykonana jest w konstrukcji dwumateriałowej (bi-materiał), co zapewnia lepszy komfort i bezpieczeństwo trzymania narzędzia. Waga około 0,37 kg.	sztuka	1		
217	szczotki druciane	Zestaw składa się z trzech szczotek ręcznych o długości całkowitej około 180 mm, każda z trzema rzędami włosia. W skład zestawu wchodzi szczotka z włosiem: stal nierdzewna, mosiądz oraz nylon — co pozwala dobrać odpowiedni typ do konkretnej powierzchni. Włosie ma długość około 15 mm. Rękojeść wykonana z tworzywa PVC z gumowaną okładziną dla lepszego chwytu. Zestaw przeznaczony jest do czyszczenia twardych powierzchni — usuwania rdzy, farby, resztek tynku oraz innych lekkich zanieczyszczeń.	zestaw	5		
218	cyna z topnikiem	Średnica drutu lutowniczego: około 1 mm. Długość nawoju w fiolce: około 3 m. Skład stopu: około 60 % cyny i 40 % ołowiu. Zakres temperatury topnienia: około 183–190 °C.	sztuka	2		
219	mata silikonowa	Wymiary: około 440 × 310 mm. Materiał: silikon — elastyczny, termoodporny, antypoślizgowy. Funkcje: 19 oddzielnych przegródek na części, min. 2 punkty magnetyczne do mocowania elementów, linijka u dołu	sztuka	2		
220	odsysacz lutowniczy aluminiowy	Narzędzie ręczne służące do usuwania nadmiaru cyny podczas lutowania lub rozlutowywania. Konstrukcja obejmuje cylinder aluminiowy, tłok z uszczelnieniem oraz wymienną końcówkę (zwykle teflonową) odporną na wysoką temperaturę. Typowa średnica wewnętrzna końcówki wynosi około 3 mm, całkowita długość narzędzia to około 180–190 mm. Obudowa metalowa zapewnia trwałość i odporność na działanie wysokich temperatur.	sztuka	1		

221	pęseta metalowa zestaw	<p>Zestaw zawiera 5 pęset antystatycznych i niemagnetycznych, wykonanych ze stali wysokiej twardości.</p> <p>Rodzaje pęset w zestawie:</p> <p>prosta ostra, długość około 140 mm, rozwarcie około 12 mm, szerokość chwytaka około 1 mm,</p> <p>prosta ostra, długość około 135 mm, rozwarcie około 11 mm, szerokość chwytaka około 0,5 mm,</p> <p>prosta szeroka, długość około 150 mm, rozwarcie około 12 mm, szerokość chwytaka około 2 mm,</p> <p>prosta ostra, długość około 140 mm, rozwarcie około 9 mm, szerokość chwytaka około 0,4 mm,</p> <p>wygięta ostra, długość około 120 mm, rozwarcie około 10 mm, szerokość chwytaka około 0,3 mm.</p> <p>Właściwości: antystatyczne, niemagnetyczne, odporne na działanie kwasów.</p> <p>Zastosowanie: prace precyzyjne, elektronika, modelarstwo, serwis urządzeń, montaż komponentów.</p>	zestaw	1		
222	stacja lutownicza	<p>Urządzenie zasilane jest napięciem około 220-240 V AC. Jego moc szczytowa wynosi około 60 W, a moc samego elementu grzejnego to około 40-45 W. Temperatura grota można płynnie regulować w zakresie od około 200 °C do około 480 °C. Wyjściowe napięcie dla kolby wynosi około 24 V AC. Obudowa oraz kolba są wykonane w standardzie antystatycznym (ESD SAFE). Wymiary głównej jednostki to około 110 × 90 × 130 mm. Potencjał uziemienia na grocie trzyma się poniżej 2 mV, a rezystancja uziemienia poniżej 2 Ω. Urządzenie posiada cyfrowe wskazanie temperatury oraz możliwość kalibracji.</p>	sztuka	1		
223	wypalarka do drewna	<p>Moc grzałki: około 60 W.</p> <p>Zakres regulacji temperatury: około 200 °C do 450 °C.</p> <p>Czas nagrzewania do pełnej temperatury: do 40 s.</p> <p>Zestaw akcesoriów: wiele grotów do wypalania i lutowania, podstawka, etui.</p> <p>Zasilanie: standardowe sieciowe około 220–240 V.</p>	zestaw	2		
224	uchwyt montażowy	<p>Produkt to stanowiskowy uchwyt montażowy z lupą i dwoma regulowanymi zaciskami, przeznaczony do pracy precyzyjnej — np. lutowania, modelarstwa lub drobnych napraw. Lupa ma powiększenie około 2,5 dioptrii, a jej średnica wynosi około 65 mm. Ramię z zaciskami („krokodylkami”) ma długość rzędu około 50 mm, a ich rozwarcie do około 10 mm. Podstawa uchwytu ma wymiary około 50 × 50 mm i wykonana jest z żeliwa dla stabilności.</p>	sztuka	1		
225	lutownica gazowa	<p>Funkcje: lutownica, opalarka i palnik w jednym urządzeniu.</p> <p>Zakres mocy: około 25 W do 80 W.</p> <p>Pojemność zbiorniczka na gaz: około 15 ml.</p> <p>Maksymalna temperatura pracy palnika: około 1300 °C.</p> <p>Waga urządzenia: około 0,08 kg.</p>	sztuka	3		
226	zaciskarka	<p>Zakres zaciskanych przekrojów przewodów: około 0,08 mm² do 10 mm² (dla większych modeli około 6 mm² do 50 mm²).</p> <p>Obsługa tulejek izolowanych i nieizolowanych, pojedynczych i podwójnych.</p> <p>Waga narzędzia: około 0,33–0,4 kg dla mniejszych modeli.</p> <p>Długość narzędzia: około 175–203 mm.</p>	sztuka	1		
227						
228	akumulator 5.0Ah LI-ion	<p>Akumulator litowo-jonowy z napięciem około 18 V i pojemnością około 5,0 Ah. Wyposażony w wskaźnik naładowania (trzy diody pokazujące pełny stan, około połowy lub wymaga ładowania). Dolna część obudowy pokryta gumą, co zwiększa odporność na uszkodzenia i poprawia komfort pracy. Waga około 0,7 kg. Czas pełnego ładowania z kompatybilną ładowarką to około 60 min.</p>	sztuka	4		
229	akumulator 2.0Ah Li-Ion	<p>Zasilany napięciem około 18 V akumulator litowo-jonowy o pojemności około 2,0 Ah. Technologia Li-Ion Trzy-stopniowy wskaźnik naładowania pokazujący: pełny stan, około 50 % oraz potrzebę ładowania. Dolna część obudowy jest pokryta gumową powłoką — dzięki temu poprawiona jest ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami i zapewniony lepszy komfort pracy.</p>	sztuka	4		
230	akumulator 6.0Ah LI-ion	<p>Urządzenie to akumulator litowo-jonowy o napięciu około 18 V i pojemności około 6,0 Ah.</p> <p>Posiada wskaźnik poziomu naładowania (trzy diody sygnalizujące stan: pełny / około połowy / wymaga ładowania). Technologia zastosowana nie powoduje efektu „pamięci” akumulatora. Czas ładowania przy niektórych ładowarkach wynosi około 170 minut. Gwarancja na urządzenie to 3 lata.</p>	sztuka	4		

231	wiertarko-wkrętarka	Urządzenie zasilane jest akumulatorem o napięciu około 18 V (akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu). Maksymalny moment obrotowy wynosi około 35 Nm. Uchwyt samozaciskowy ma maksymalną średnicę około 10 mm. Posiada dwa biegi: prędkość obrotowa bez obciążenia wynosi około 0-400 obr./min na pierwszym biegu i około 0-1100 obr./min na drugim biegu. Waga urządzenia wynosi około 1,4 kg. Na pokrętło momentu obrotowego dostępne jest ustawienie w konfiguracji „19 + 1”, co umożliwia dobór siły dokręcania. Urządzenie posiada funkcję zmiany kierunku obrotów (prawo/lewo) oraz wbudowane światło LED dla lepszej widoczności w trudno dostępnych miejscach. Obudowa wykonana jest z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, co poprawia odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.	sztuka	3		
232	pistolet do kleju	Zasilany akumulatorem o napięciu około 18 V, przeznaczony do pracy z wkładami klejowymi o średnicy około 11 mm. Maksymalna temperatura pracy to około 180 °C, czas rozgrzewania wynosi około 3 minuty. Przepływ kleju wynosi około 15 g/min. Urządzenie wyposażone jest w osobny włącznik oraz oświetlenie LED. Urządzenie nie zawiera akumulatora ani ładowarki — muszą być one dobrane osobno.	sztuka	4		
233	szlifierka kątowna	Urządzenie zasilane napięciem około 18 V (akumulator i ładowarka nie są w zestawie). Prędkość obrotowa wynosi w zakresie około 4000–8500 obr./min. Urządzenie współpracuje z tarczami o średnicy około 125 mm i otworze mocowania około 22,2 mm (gwint mocowania M14). Waga narzędzia wynosi około 2,2 kg. Posiada regulację prędkości obrotowej, bezpieczny włącznik, boczną rękojeść montowaną w dwóch pozycjach oraz gumowany uchwyt zapewniający lepszy komfort pracy.	sztuka	1		
234	szlifierka mimośrodowa	Urządzenie zasilane jest akumulatorem o napięciu około 18 V (akumulator i ładowarka nie są w zestawie). Posiada tarczę roboczą o średnicy około 125 mm oraz ruch mimośrodowy z mimośrodem około 2,5 mm. Silnik jest bezszczotkowy, co zwiększa wydajność i trwałość. Dostępne są trzy prędkości obrotowe: około 6000, 8500 i 11000 obr./min. Waga urządzenia to około 1,1 kg. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie papieru ściernego za pomocą rzepu oraz zintegrowany worek na pył dla redukcji zapylenia podczas pracy.	sztuka	2		
235	tarcze szlifierskie	Urządzenie to tarcza diamentowa o średnicy zewnętrznej około 250 mm, z otworem montażowym wynoszącym około 25,4 mm (wewnętrzna średnica tarczy to około 22,2 mm). Przeznaczona jest do cięcia i szlifowania, zarówno na sucho, jak i na mokro, w materiałach takich jak beton zbrojony, beton zwykły i piaskowiec. Wieniec tarczy oznaczony jest jako typ „T”. Tarcza zapewnia równą krawędź cięcia przy powyższych materiałach.	sztuka	3		
236	szlifierka oscylacyjna	Urządzenie to akumulatorowa szlifierka delta zasilana napięciem około 18 V. Ilość oscylacji wynosi około 12 000 /min. Stopa robocza obsługuje papier ścierny trójkątny o wymiarach około 140 × 140 × 93 mm. Waga urządzenia to około 1 kg. W zestawie znajduje się worek na pył oraz dwa arkusze papieru ściernego.	sztuka	2		
237	wiertarko-wkrętarka udarowa	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zasilana napięciem około 18 V (akumulator i ładowarka nie są w zestawie). Maksymalny moment obrotowy wynosi około 50 Nm, a uchwyt samozaciskowy ma średnicę około 13 mm. Urządzenie posiada dwa biegi: pierwszy z prędkością obrotową około 0-450 obr./min, drugi około 0-1750 obr./min. Funkcja uderzenia mechanicznego: około 0-9000 uderzeń/min na pierwszym biegu i około 0-32400 uderzeń/min na drugim biegu. Waga narzędzia wynosi około 1,7 kg. Dodatkowe cechy obejmują regulację momentu obrotowego, możliwość obrotów w prawo/lewo, podgumowaną rękojeść, zaczep na pasek oraz wbudowane oświetlenie LED.	sztuka	1		

238	wyrzynarka akumulatorowa	Urządzenie zasilane jest akumulatorem o napięciu około 18 V (akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu). Posiada skok ostrza około 25 mm i pracuje z częstotliwością do około 2 300 skoków na minutę. Maksymalna głębokość cięcia w drewnie wynosi około 100 mm, zaś w metalu około 10 mm. Narzędzie wyposażone jest w beznarzędziowy system montażu ostrza oraz beznarzędziowe ustawienie stopy roboczej pod kątem do 45°. Dodatkowo posiada funkcję odciągu wiórów, podświetlenie LED oraz blokadę przypadkowego włączenia. Waga urządzenia wynosi około 2,3 kg.	sztuka	1		
239	brzeszczoty do wyrzynarki do tworzywa 75mm	Zestaw dwóch brzeszczotów do wyrzynarki przeznaczonych do cięcia tworzyw sztucznych i metali kolorowych. Długość całkowita ostrza wynosi około 100 mm, a długość robocza około 75 mm. Brzeszczoty wykonane są ze stali szybko tnącej HSS, posiadają zagęszczenie około 12 zębów na cal (12 TPI) oraz mocowanie typu „T”. Maksymalna grubość materiału możliwego do cięcia wynosi około 2-20 mm.	zestaw	2		
240	brzeszczoty do wyrzynarki do gumy, materiałów miękkich 125mm	Zestaw zawiera 2 brzeszczoty do wyrzynarki przeznaczone do cięcia materiałów miękkich, takich jak guma, karton, dywany, skóra czy styropian o grubości do około 100 mm. Długość całkowita ostrza wynosi około 150 mm, a długość robocza (czynna część ostrza) około 125 mm. Brzeszczoty wykonane są ze stali wysokowęglowej (HCS) i posiadają mocowanie typu „T”.	zestaw	2		
241	zestaw 10 brzeszczotów do metalu	Zestaw zawiera 10 brzeszczotów przeznaczonych do cięcia metalu, zamkniętych w kasetce z tworzywa sztucznego. W skład zestawu wchodzi: 3 sztuki typu „T 118 A”, 3 sztuki typu „T 118 B”, 2 sztuki typu „T 118 G” oraz 2 sztuki typu „T 218 A”. Brzeszczoty typu „T 118 A” wykonane są z hartowanej stali szybko tnącej i nadają się do cięcia blach stalowych lub profili o grubości około 1 – 3 mm. Typ „T 118 B” przeznaczony jest do materiałów o grubości około 2,5 – 6 mm. Typ „T 118 G” ma bardzo drobną ząbkę i służy do cięcia blach od około 0,5 – 1,5 mm. Typ „T 218 A” to węższa listwa tnąca, odpowiednia do cięć krzywoliniowych w materiałach o grubości około 1 – 3 mm. Brzeszczoty mają mocowanie typu „T”, co umożliwia montaż w większości wyrzynarek.	zestaw	2		
242	lampa warsztatowa 18V	Urządzenie zasilane jest akumulatorem o napięciu około 18 V. Emituje strumień światła około 2700 lm przy mocy około 25 W, barwa światła wynosi około 6500 K. Korpus wykonany jest z aluminium i tworzywa, głowice światła są regulowane, kąt świecenia wynosi około 120°, a stopień ochrony to około IP54 i IK07. Urządzenie może pracować w temperaturach od około -10 °C do około +40 °C. Obecny hak umożliwia zawieszenie lampy, a w zestawie jest adapter pozwalający na montaż na statywie. W zestawie nie ma akumulatora ani ładowarki.	sztuka	2		
243	opalarka akumulatorowa	Urządzenie to akumulatorowa opalarka zasilana napięciem około 18 V. Osiąga temperaturę powietrza do około 550 °C i przepływ powietrza na poziomie około 200 l/min. Wyposażona jest w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem oraz trzy wymienne dysze: redukcyjną, szerokostrumieniową i reflektorową. Masa urządzenia wynosi około 0,9 kg. Czas pracy zależy od pojemności akumulatora — około 8 min przy 2 Ah, około 16 min przy 4 Ah i około 20 min przy 5 Ah. Sprzęt przeznaczony jest do podgrzewania, obkurczania, usuwania powłok i podobnych prac termicznych.	sztuka	1		

244	odkurzacz walizkowy akumulatorowy	<p>Urządzenie to akumulatorowy odkurzacz walizkowy zasilany napięciem 18 V, wyposażony w silnik bezszczotkowy, który charakteryzuje się wyższą wydajnością i trwałością w porównaniu z konstrukcjami szczotkowymi. Przeznaczone jest do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro, co umożliwia zbieranie wody lub wilgotnych zanieczyszczeń.</p> <p>Zbiornik na odpady ma pojemność 10 l i wykonany jest z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego. Siła ssania urządzenia wynosi około 15 kPa. Średnica rury roboczej to 32 mm. W komplecie znajdują się końcówki robocze, w tym dysza szczelinowa i szczotka płaska, a także elastyczny przewód o długości regulowanej w zakresie od 0,7 m do 2,8 m.</p> <p>Urządzenie wyposażone jest w funkcję wydmuchu, umożliwiającą oczyszczanie powierzchni z liści lub pyłu, oraz w filtr typu HEPA, który można czyścić wodą. Waga odkurzacza wynosi około 2,8 kg. Czas pracy zależy od pojemności zastosowanego akumulatora — dla akumulatora o pojemności 4,0 Ah wynosi około 38 min w pierwszym biegu lub około 18 min w drugim.</p>	sztuka	1		
245	wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa	<p>Urządzenie zasilane jest akumulatorem 18 V (akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu). Posiada silnik bezszczotkowy, co przekłada się na większą wydajność i mniejsze zużycie. Moment maksymalny osiąga 50 Nm, co pozwala na pracę z materiałami takimi jak drewno, metal, plastik czy tworzywa sztuczne.</p> <p>Obudowa narzędzia wykonana jest z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, co zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Rękojeść pokryta jest gumową okładziną poprawiającą komfort pracy oraz pewny chwyt. Wbudowane oświetlenie LED umożliwia pracę także w słabiej oświetlonych lub trudno dostępnych miejscach.</p> <p>Uchwyt roboczy jest samozaciskowy, jednotulejowy, o średnicy 13 mm – metalowy, co ułatwia montaż wiertel i bitów. Urządzenie wyposażone jest w sprzęgło z regulacją ustawienia momentu obrotowego (19+1 ustawień) oraz przełącznik biegu (dwa biegi). Zakres prędkości obrotowej wynosi od 0 do ok. 500 obr./min (pierwszy bieg) oraz 0 do ok. 1800 obr./min (drugi bieg). Kierunek obrotów jest zmienny (prawo/lewo). Funkcja udaru nie występuje w tym urządzeniu.</p> <p>Waga urządzenia wynosi około 1,22 kg. Producent przybliża czasy pracy: na akumulatorze 2,0 Ah można wykonać około 280 wkręceń w kanciaku sosnowym 14×14 cm przy śrubach 6×60 mm; na akumulatorze 4,0 Ah około 560 takich wkręceń; na akumulatorze 5,0 Ah około 610 wkręceń.</p>	sztuka	1		
246	strug akumulatorowy	<p>Urządzenie to akumulatorowy strug o zasilaniu 18 V, przeznaczony do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Liczba obrotów wynosi 16 000 obr./min, a szerokość strugania wynosi 82 mm. Maksymalna głębokość strugania/regulowana głębokość skrawania wynosi od 0,0 do 1,5 mm, natomiast maksymalna głębokość wręgowania wynosi 8 mm. Ostrza wykonane są ze stali szybko tnącej (HSS). Urządzenie waży około 3,5 kg. W zestawie znajdują się kluczyk imbusowy, klucz do odkręcania noża oraz materiałowy worek na wióry. Urządzenie posiada gumowane uchwyty dla lepszego komfortu pracy, ergonomiczny kształt i system odprowadzania wiórów po lewej lub prawej stronie. Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu.</p>	sztuka	1		
247	zestaw ładowarka i akumulator	<p>Zestaw zawiera co najmniej jeden akumulator litowo-jonowy o napięciu nominalnym 18 V i pojemności 4,0 Ah. Akumulator wykonany w technologii Li-Ion, bez efektu pamięci. Zestaw obejmuje ładowarkę dopasowaną do ładowania akumulatorów 18 V — czas ładowania akumulatora 4,0 Ah wynosi około 2 godziny. Akumulator wyposażony we wskaźnik stanu naładowania. Zestaw przeznaczony do użytku z narzędziami akumulatorowymi o napięciu 18 V, zgodnymi z systemem danego producenta.</p>	zestaw	1		

248	ładowarka na dwa akumulatory	Ładowarka przeznaczona do dwóch akumulatorów. Napięcie nominalne 20 V. Moc znamionowa około 130 W. Prąd wyjściowy: 2 x 2,3 A. Czas ładowania przykładowych akumulatorów: 2,0 Ah → ~60 min; 4,0 Ah → ~125 min; 5,0 Ah → ~155 min; 6,0 Ah → ~170 min; 8,0 Ah → ~250 min. Waga urządzenia około 0,9 kg. Wyposażona w dwa porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych oraz wskazania: [1] podłączenie, [2] proces ładowania, [3] zakończenie ładowania.	sztuka	2		
249	pokrowiec na 2 akumulatory	Kabura przeznaczona do przenoszenia dwóch akumulatorów. Wykonana z materiału poliestrowego o gęstości ok. 600 D, odpornego na przetarcia. Zamykana za pomocą zamka błyskawicznego. Wyposażona w uchwyt umożliwiający mocowanie do pasa roboczego. Wymiary zewnętrzne orientacyjnie 18 x 12 x 15 cm. Przeznaczona do akumulatorów systemowych o zbliżonych wymiarach.	sztuka	4		
250	frezarka górnoprzecionowa	Urządzenie zasilane sieciowo (230 V), moc znamionowa wynosi około 1 400 W. Silnik napędza narzędzie z regulowaną prędkością obrotową w zakresie od ok. 11 000 do 28 000 obr./min. Uchwyt narzędziowy obsługuje trzpień o średnicach 6 mm, 8 mm oraz 1/4". Maksymalny skok korpusu przy pracy wynosi około 55 mm. Masa urządzenia wynosi około 3,5 kg. Umożliwia podłączenie odsysania pyłu, posiada regulację głębokości frezowania oraz blokadę wrzeciona dla łatwej wymiany narzędzia.	sztuka	1		
251	zestaw frezów do frezarki	Zestaw zawiera cztery frezy ręczne o średnicy 13 mm każde. Frezy przeznaczone są do obróbki miękkiego i twardego drewna, metali nieżelaznych oraz żelaza. Trzpień cylindryczny, przeznaczony do wkrętarek/ wiertarko-wkrętarek pracujących z prędkością obrotową w zakresie 1 000–2 000 obr./min. Kształty frezów obejmują wklęsły, stożkowy, cylindryczny i okrągły — co umożliwia różnorodne zastosowania typu usuwanie rąbków, profilowanie, obróbkę form i detali. Długość całkowita każdego frezu wynosi około 56 mm.	zestaw	1		
252	piła ukośna	Urządzenie zasilane jest z sieci prądu zmiennego 220-230 V. Moc nominalna wynosi ok. 1 800 W. Prędkość obrotowa tarczy to ok. 4 900 obr./min. Średnica tarczy wynosi 210 mm, średnica otworu montażowego 30 mm. Zakres obrotu tarczy w lewo/prawo to 47°/47°. Maksymalny kąt nachylenia tarczy do cięcia pod kątem do 45°. Maksymalny wymiar cięcia w pozycji 90° x 90° wynosi około 310 x 62 mm; w 90° x 45° około 210 x 62 mm; w 45° x 90° około 310 x 36 mm; w 45° x 45° około 210 x 36 mm. W urządzeniu zastosowano przyłącze do odsysania pyłu. Waga urządzenia wynosi około 14,2 kg, wymiary zewnętrzne ok. 717 x 455 x 393 mm.	sztuka	1		
253	piła do pił ukosowych	Tarcza przeznaczona do cięcia poprzecznego, o średnicy 200 mm i średnicy otworu mocującego 30 mm. Liczba zębów wynosi 48. Grubość korpusu piły wynosi 1,20 mm, natomiast szerokość rzazu (szerokość płytki) to 1,8 mm. Kąt natarcia wynosi 15°, a kształt zęba odpowiada typowi ATB (kąt natarcia 10° NS). Urządzenie przeznaczone jest do drewna miękkiego i twardego oraz sklejk.	sztuka	2		
254	wyrzynarka stołowa włosowa	Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego, stacjonarnego użytku, zasilane siecią 230 V, moc silnika około 205 W. Posiada dwa biegi pracy, przeskok ramienia wynosi ok. 19 mm, a liczba skoków na minutę wynosi około 900 lub 1 400. Wysięg ramienia to około 400 mm. Maksymalna głębokość cięcia wynosi około 50 mm w ustawieniu prostopadłym oraz około 25 mm przy kącie nachylenia 45°. Stół roboczy wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo o wymiarach 360 x 180 mm, umożliwia pracę pod kątem do 45°. Urządzenie wyposażone w podstawę żeliwną z systemem tłumienia drgań. W zestawie dostarczanych jest pięć brzeszczotów o różnym uzębieniu. Masa całkowita urządzenia wynosi około 17 kg.	sztuka	1		
255	wiertarka stołowa	Urządzenie zasilane z sieci 230 V, 50–60 Hz. Moc silnika ok. 85 W. Trzy prędkości obrotowe wrzeciona: ok. 1 800 / 4 700 / 8 500 obr./min. Skok wrzeciona ok. 30 mm. Wysięg (odległość wrzeciona od kolumny) ok. 140 mm. Mocowanie narzędzi w zaciskach o zakresie średnic ok. 1,0–3,2 mm. Stół roboczy o wymiarach ok. 220 x 120 mm, wykonany z odlewu aluminium. Kolumna stalowa. Masa całkowita urządzenia ok. 3,3 kg.	sztuka	1		

256	tarczowa piła stołowa	Przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, lekkich metali i innych materiałów w domowym warsztacie, przy majsterkowaniu, modelarstwie czy cięciu precyzyjnym Moc: ok. 85W Wypożazona w tarczę Obroty ok. 5 000/min Min. Grubość cięcia: dla drewna 8 mm Tworzywo sztuczne) 3 mm Metale nieżelazne 1,5 mm ogranicznik ze skalą i kątomierz z prowadnicą	sztuka	1		
257	szlifierka mini wielofunkcyjna	Typ produktu: Mini szlifierka i wiertarka Zastosowanie: Precyzyjne szlifowanie, wiercenie, polerowanie i cięcie w domowych warsztatach, przy modelarstwie, w pracach jubilerskich, czy innych zadaniach wymagających precyzyjnego narzędzia Moc: około 100-200W Obroty: Regulowana prędkość obrotów w zakresie od 5 000 do 20 000 obrotów na minutę Zasilanie: Zasilanie sieciowe Funkcje: Wymienne końcówki, możliwość montażu różnych akcesoriów (np. wiertła, tarcze, nasadki do szlifowania) w zestawie. Ergonomia: Kompaktowa budowa, wygodna rękojeść do precyzyjnego sterowania, idealna do długotrwałej pracy Bezpieczeństwo: wyposażona w system ochrony przed przeciążeniem i możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem	sztuka	1		
258	nakolanniki ochronne	Materiał: Wewnętrzny żel zapewniający amortyzację oraz zewnętrzny materiał odporny na przetarcia i uszkodzenia Konstrukcja: Żelowe wypełnienie pomaga zredukować nacisk na stawy kolanowe i zwiększa komfort użytkowania podczas długotrwałego klęczenia Dopasowanie: Regulowane paski do założenia, co zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie	zestaw	2		
259	fartuch ochronny	Fartuch ochronny warsztatowy 100% bawełny typu canvas gramatura 300 g/m², wiązany z tyłu na pasek, na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji długości, i dwie boczne kieszenie oraz dodatkowa kieszeń w górnej parti, kolor granat	sztuka	15		
260	rękawice ochronne	Typ produktu: Rękawice ochronne Materiał: wykonane z mieszanki syntetycznych materiałów lub skórzanych wkładek, w zależności od potrzeb ochrony stosowanie: Ochrona dłoni przed mechanicznymi uszkodzeniami, chemikaliami, oraz innymi zagrożeniami w pracy (np. w budownictwie, przemyśle, pracy z narzędziami) Właściwości: Odporność na ścieranie, przecięcia i otarcia Zwykle mają wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych na zużycie (np. na dłoniach i palcach) Mogą być odporne na działanie substancji chemicznych lub wody, w zależności od przeznaczenia Komfort noszenia: Dopasowane, elastyczne mankiety i materiał, który zapewnia swobodę ruchów i wygodę	zestaw	20		
261	rękawice robocze	Materiał: Skóra licowa, w tym skóra cabra, która jest szczególnie odporna na przetarcia i rozdzarcia Zastosowanie: Doskonale do pracy w trudnych warunkach, w tym przy naprawach, montażu, w budownictwie czy pracach mechanicznych Cechy: Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne Komfortowe dopasowanie dzięki elastycznym mankietom Ochrona dłoni przed otarciami i przecięciami	zestaw	20		
262	okulary ochronne	Okulary ochronne przeciwdpryskowe - soczewki wykonane z bezbarwnego poliwęglanu o wysokiej przejrzystości odpornego na zarysowania - zabezpieczenie przed odpryskami ciał stałych i cieczy o niewielkiej sile uderzenia - ochrona przed promieniami UV - boczna osłona oka - regulowane zauszuki - klasa optyczna 1	sztuka	10		
263	sluchawki ochronne	Materiał: Pianka, plastik, elementy metalowe w pałku Możliwość regulacji pałku w celu dopasowania do wielkości głowy Tłumienie hałasu: Wysoka efektywność w tłumieniu hałasu, Lekka konstrukcja Kolor: Zwykle jaskrawy lub z elementami odbłaskowymi dla lepszej widoczności w miejscu pracy	sztuka	10		
264		sala spotkań młodzieżowa i rodzinna				

265	stół	<p>Minimalne Wymiary Długość: 150 cm, Maksymalna długość: 200 cm Szerokość: 80 cm Wysokość: 77 cm Materiały Błat: Płyta pilśniowa, okleina dębowa, Barwiony lakier akrylowy, Folia papierowa Noga: stal, Poliestrowa powłoka proszkowa Stojak: Tworzywo polietylenowe Błat dodatkowy: Płyta pilśniowa, Barwiony lakier akrylowy, okleina dębowa, Barwiony lakier akrylowy, Folia papierowa, Płyta pilśniowa Szyna środkowa: Płyta pilśniowa, Folia papierowa, okleina dębowa, Barwiony lakier akrylowy</p>	sztuka	2		
266	krzesła	<p>Wymiary Przetestowano dla: 110 kg Szerokość: 45 cm Głębokość: 51 cm Wysokość: 81 cm Szerokość siedziska: 45 cm Głębokość siedziska: 41 cm Wysokość siedziska: 43 cm Materiały Siedzisko kubelkowe/ Rama nóg: Kompozyt drewna i plastiku Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe Podstawa: Elastomer termoplastyczny; kolor biały</p>	sztuka	20		
267	ekspres do kawy	<p>Typ ekspresu: Automatyczny Ciśnienie [bar]:15 Moc [W]: 1450 Typ młynka: Stalowy Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Kawa czarna, Spienione mleko Spienianie mleka: Tak Funkcje: Regulacja ilości zaparzonej kawy, Regulacja mocy kawy, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, Wbudowany młynek, Spienianie mleka, Wskaźnik poziomu wody, Filtr Higiena i czyszczenie: Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania ; kolor: czarny</p>	sztuka	1		
268	czajnik	<p>Dane podstawowe Pojemność [l]:1.5 Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie Stal nierdzewna Funkcje: Obrotowa podstawa, Bezpieczny w dotyku, Filtr antyosadowy Kolor: Czarny</p>	sztuka	1		
269	filiżanka ze spodkiem zestaw 4 szt	<p>Zestaw 4 filiżanek ze spodkami wykonanych z porcelany Pojemność: 220 ml, Wysokość: 6.2 cm, Średnica wlewu: 8 cm. Wymiary spodka: Średnica: 15 cm, Wysokość: 2 cm.</p>	zestaw	5		
270	regał półotwarty	<p>materiał: płyta meblowa Wymiary Szerokość: 160 cm Głębokość: 45 cm Wysokość: 120 cm Obciążenie półki: 30 kg</p>	sztuka	1		

271	regał	<p>Wymiary Szerokość: 111.5 cm Głębokość: 39 cm Wysokość: 146.5 cm Obciążenie półki: 13 kg Materiały Regał</p> <p>Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego Wkład z drzwiami Części główne: Płyta pilśniowa, Folia plastikowa drzw: Płyta wiórowa, Folia plastikowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego Wkład z 2 szufladami Części główne: Płyta pilśniowa, Folia plastikowa Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Front szuflady: Płyta wiórowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, Krawędź z tworzywa sztucznego, folia melaminowa Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, Folia plastikowa</p>	sztuka	3		
272	sofa	<p>Sofa narożna 5-osobowa Wymiary Głębokość: 95 cm Wysokość: 83 cm Szerokość po prawej: 297 cm Szerokość po lewej: 257 cm Głębokość siedziska: 60 cm Wysokość siedziska: 45 cm Podłokietnik szerokość: 24 cm, Sprężyny kieszeniowe:</p>	sztuka	1		
273	głośniki	<p>Typ zestawu: 2.0 Liczba głośników: 2 Komunikacja bezprzewodowa: Tak Pilot: Tak Wyjście słuchawkowe: Nie Wejście liniowe audio: Tak Materiał obudowy: MDF Kolor obudowy: Czarny Ekranowanie magnetyczne: Nie Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20 Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]: 60 Moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]: 30 Moc zestawu (RMS) [W]: 66 Zasilacz: Wewnętrzny Rodzaj złącza: 2 RCA, Bluetooth Wejście liniowe audio: Tak</p>	zestaw	1		
274	projektor	Zestaw projektor multimedialny, uchwyt sufitowy i ekran: zgodnie z poz. 72	sztuka	1		
275	ekran projekcyjny		sztuka	1		
276	uchwyt do projektora		sztuka	1		
277	telewizor	<p>Telewizor o przekątnej ekranu min 75 cali, rozdzielczość 4K QLED (3840 × 2160 pikseli), system operacyjny (Smart TV, np zgodny z Android, Chromecast lub inny) zapewniający dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, przeglądarki internetowej i asystenta głosowego. Klasa energetyczna min. E Standard HDR Funkcje: zmienna częstotliwość odświeżania (VRR), automatyczne przełączanie w tryb niskiego opóźnienia (ALLM) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi oraz Bluetooth 4x HDMI 2x USB W komplecie okablowanie HDMI x 2, USB x 2, kable audio do głośników z poz. 290 Uchwyt do mocowania na ścianie (standard VESA) z możliwością pionowej i poziomej regulacji ustawienia telewizora</p>	sztuka	1		
278	gry planszowe - mix	Zestaw mix 35 gier planszowych wybranych według rankingów gier rodzinnych oraz gier planszowych RPG przygotowanych przez uznane magazyny i strony internetowe. Różne gry planszowe o odmiennej tematyce i mechanice, przeznaczone dla podobnej grupy wiekowej, w celu stworzenia zróżnicowanego zestawu gier („mix”)	sztuka	35		

279	kącik dla dzieci	kącik dla dzieci w formie np. „łodzi podwodnej” wraz z basenem z kulkami, przy czym elementy te nie muszą stanowić jednego zestawu. Basen z kulkami może posiadać następujące parametry: wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną łatwą do utrzymania w czystości, z piankowym dnem, wyposażony w ok.2000 piłeczek o średnicy ok. 8 cm, o wym. ok. 130-200 cm oraz wysokości ok. 40 cm+schodki. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz przeznaczenia zestawu.	zestaw	1		
280	materac narożny dla dzieci	To miękki materac narożny zaprojektowany specjalnie do kądek zabaw dziecięcych. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa, co sprawia, że podłoże jest wygodne zarówno do siedzenia, jak i zabawy. Na powierzchni zastosowano pokrowiec z trwałej, łatwej w czyszczeniu tkaniny (bez ftalanów), co ułatwia utrzymanie higieny. Wymiary materaca to około 150 × 150 × 10 cm, co pozwala go idealnie ustawić w rogu pomieszczenia. Motywy graficzne przedstawiające elementy świata podwodnego czynią go atrakcyjnym wizualnie dla dzieci i dodają przestrzeni zabawy charakteru. Model ten jest przystosowany do zmiennej aranżacji: mata i oparcie nie są fabrycznie ze sobą zespolone, co oznacza, że materac wymaga ustawienia przy ścianie lub w rogu pomieszczenia. Ze względu na swoje gabaryty i konstrukcję, materac stanowi świetne rozwiązanie dla żłobków, przedszkoli oraz stref relaksu w klubach malucha — oferuje dzieciom bezpieczne i komfortowe miejsce zabawy i wypoczynku.	zestaw	1		
281	lampa podłogowa	* Wysokość: około 119–151 cm (regulowana) * Średnica podstawy: około 62 cm * Szerokość abażura: około 37 cm * Długość przewodu: około 3,5 m * Maksymalna moc żarówki: około 13 W * Typ gwintu: E27	sztuka	2		
282	książeczki dla dzieci - mix	Jest to zestaw sześciu książek dla dzieci, skupiających się na tematyce emocji i uczuć małego dziecka. Książki pomagają w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz wspierają rozwój emocjonalny poprzez proste historie i ilustracje. Każda pozycja w zestawie jest przystosowana do wieku najmłodszych dzieci i może być używana zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Książki są kolorowe, z dużymi obrazkami i krótkimi tekstami, co ułatwia zrozumienie treści i angażuje dziecko w aktywne czytanie. Zestaw pozwala na ćwiczenie empatii, rozumienie własnych uczuć oraz komunikowanie ich w relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi. 3 zestawy po 6 różnych książek	zestaw	3		
283	przedłużacz	* Długość przewodu: około 3 m * Liczba gniazd: około 6 * Maksymalne obciążenie: około 3500 W (prąd znamionowy około 16 A) * Maksymalny prąd upływowy / ochrona przepięciowa: około 19 500 A * Układ gniazd pod kątem: około 45° * Stopień ochrony: IP20 * Kolor: czarny * Dodatkowe funkcje: blokada przed dziećmi, podświetlany włącznik, sygnalizacja prawidłowego działania	sztuka	3		
284	laptop	Typ: Ultrabook Procesor: Liczba rdzeni: min 4, RAM: 16GB DDR4, Dysk SSD: 512GB Ekran: min 14", WUXGA 1920 x 1200px, Matryca IPS, LED, Rodzaj matrycy: Matowa, System operacyjny: Windows 11 PRO x64 PL Aluminiowa obudowa Podświetlana klawiatura qwerty, Złącza: HDMI, USB 3.2 typ A Gen 1, USB 3.2 typ C Gen 2, Thunderbolt, RJ-45 minijack 3,5 mm (audio) Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth Możliwość podłączenia do stacji dokującej (USB C) Kamera 1080P FHD z zasłoną (typu privacy)	sztuka	1		
285	pojemnik na śmieci do segregacji	Czarny kosz na śmieci 3 komory x 18 L Praktyczny czarny kosz na odpady ze stali i tworzywa sztucznego, hermetycznie uszczelniony który posiada 3 komory z pokrywą wolnozamykającą i wewnętrznymi wiaderkami z dodatkowymi uchwytami	sztuka	1		

286	dystrybutor wody	Zgodnie z poz. 20	sztuka	1		
287		magazyn na narzędzia i przybory ogrodnicze				
288	rękawice ogrodnicze-mix	Rękawice ogrodnicze wielosezonowe - 10 szt. Rozmiar M - 10 szt. Rozmiar L - 10 szt. Rozmiar XL,	zestaw	30		
289	mini szklarnia	Waga: 3,40 kg Wysokość: 82,0 cm Szerokość: 77,0 cm Głębokość / Grubość:: 38,7 cm	sztuka	20		
290	sekator ręczny	Korpus: aluminiowy Rękojeść: z nakładką z tworzywa sztucznego Szerokość cięcia: max. 13 mm	sztuka	20		
291	grabki ręczne	Wysokość: 32,0 cm Szerokość: 12,0 cm Głębokość / Grubość:: 7,0 cm	sztuka	20		
292	łopatka do kwiatów	Wysokość: 35,0 cm Szerokość: 4,5 cm Głębokość / Grubość:: 4,2 cm	sztuka	20		
293	motyka	Wysokość: 7,5 cm Szerokość: 18,0 cm Głębokość / Grubość:: 22,0 cm	sztuka	20		
294	szpadeł	Waga: 1,9 kg Wysokość: 117,0 cm Szerokość: 18,0 cm Głębokość / Grubość:: 13,5 cm	sztuka	5		
295	grządka składana	Grządka składa się z desek i metalowych złączy. przybliżone wymiary 7 szt.- 120 x 80 x wys.:20 cm -7 szt.- 80 x 80 x wys.:20 cm 6 szt.-80 x 46 x wys.:20 cm	sztuka	20		
296	podłoże uniwersalne	Zastosowanie: do uprawy większości kwiatów doniczkowych Działanie: zatrzymuje wilgoć zapewniając odpowiednie ukorzenienie pH: 5,5-6,5, worek 50 litrów	sztuka	50		
297	konewka	Pojemność: 10 l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne	sztuka	10		
298	doniczka - mix	Doniczka posiada na dnie do przepływu wody. 40 szt. Średnica produktu 150mm Wysokość produktu 135mm 40 szt. Średnica produktu 170mm Wysokość produktu 135mm 20 szt. Średnica produktu 240mm Wysokość produktu 180mm	sztuka	100		
299	nasiona kwiatów i warzyw - mix	Mix kwiatów różnych Zakładana wysokość rośliny 450mm Preferowany typ roślin: atrakcyjne dla owadów zapylających	sztuka	200		
300	wysiewnik	Długość produktu 390mm Szerokość produktu 250mm Wysokość produktu 150mm	sztuka	10		
301	wózek ogrodowy	Szerokość produktu: 520mm Głębokość produktu: 1150mm Wysokość produktu: 570mm Waga produktu: do 22 kg Średnica koła: 250mm Liczba kół: 4 Typ opony: Koła gumowe Typ zestawów jezdnych/kółek Pneumatyczne Materiał zestawu jezdnych/kółek Guma Wytrzymałość Do prac ciężkich Maksymalne obciążenie 150kg Zdejmowane boki	sztuka	2		
302	taczka	- Mocna ocynkowana miska o pojemności ok. 95 l - Ładowność do 150 kg - Lekka i poręczna - Koło na stalowej feldze	sztuka	4		
303	wąż ogrodowy	Długość węża 30m Maksymalne ciśnienie robocze 20bar lub wyższe wąż ma być dostarczony wraz z oprzyrządowaniem, tj. złączkami oraz wielostrumieniowym pistoletem.	sztuka	1		
304	kosiarka	Moc silnika spalinowego ok. 5.3 KM Moc ok. 3.9 kW Napęd: Tak Pojemność kosza: ok. 60-70 l Regulacja wysokości koszenia Szerokość koszenia: ok. 50-60 cm Regulacja wysokości koszenia Min. zakres regulacji wysokości koszenia: 3-8 cm Waga narzędzia: do 40 kg Funkcje: Wyrzut boczny, wyrzut tylny, zbieranie trawy do kosza	sztuka	1		

305	kompostownik	Długość produktu: ok 90 cm Szerokość produktu ok 90 cm Wysokość produktu ok 90 cm Pojemność: ok. 420L Materiał: Tworzywo sztuczne	sztuka	1		
-----	--------------	---	--------	---	--	--