



LEGENDA:

- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 jak dla stropu w tym budynku
- - ściany istniejące
- ▨ - zamurowania
- ▨ - wyburzenia

Nr. Pom.	Rodzaj pom. – wykończenie posadzki	pow. Użytkowa [m ²]	<div>UWAGI:</div> <div>1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;</div> <div>2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;</div> <div>3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;</div> <div>4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.</div> <div>Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych</div> <div>mgr inż. Andrzej Kuc</div> <div>ul. Wiejska 12 47-470 Bojanów</div> <div>tel. 606 891 603 e-mail: kucan@o2.pl</div> <div>TYTUŁ OPRACOWANIA</div> <div>Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 47- 470 Krzanowice ul. Akacjowa 1 działka numer 139777</div> <div>LOKALIZACJA</div> <div>47-470 Krzanowice, ul. Akacjowa 1 działka nr 139777 Jednostka ewidencyjna: Krzanowice Obręb ewidencyjny: 001 Krzanowice</div> <div>PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)</div> <div>mgr inż. arch. Magdalena Szczyrba upr. nr 478/01</div> <div>SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)</div> <div>mgr inż. arch. Barbara Fudali upr. nr 650/82kt</div> <div>PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)</div> <div>mgr inż. Andrzej Kuc upr. nr 422/01</div> <div>INWESTOR</div> <div>Gmina Krzanowice 47-470 Krzanowice ul. Morawska 5</div> <div>BRANŻA</div> <div>BUDOWLANA</div> <div>STADIUM</div> <div>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</div> <div>RYСУNEK</div> <div>RZUT I PIĘTRA - UZGODNIENIE P.POŻ.</div> <div>NR ARCHIWALNY:</div> <div>OPRACOWANIE:</div> <div>SKALA: 1:100</div> <div>DATA: 10 LIPCA 2025r.</div> <div>NR RYSUNKU: AB-06</div>
2.1	KOMUNIKACJA	255,18	
2.2	SEKRETARIAT	14,05	
2.3	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	50,39	
2.4	PRACOWNIA CERAMICZNA	13,83	
2.5	SALA LEKCYJNA	65,86	
2.6	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ	14,49	
2.7	PRACOWNIA CERAMICZNA	50,20	
2.8	GABINET PIELĘGNIARKI	14,31	
2.9	GABINET PEDAGOGA	16,05	
2.10	WC	7,02	
2.11	WC	8,33	
2.12	WC	7,00	
2.13	MAGAZYN	7,13	
2.14	WC	8,64	
2.15	WC	7,98	
2.16	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,52	
2.17	SALA LEKCYJNA	49,78	
2.18	SALA LEKCYJNA	49,41	
2.19	SALA LEKCYJNA	49,24	
2.20	SALA LEKCYJNA	49,35	
2.21	SALA LEKCYJNA	49,13	
2.22	BIBLIOTEKA	49,24	
2.23	CZYTELNIĄ	15,05	
SUMA PARTER		858,18	

LEGENDA:

Słciana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120

Słciana o klasie odporności ogniowej REI 60 jak dla storpu w tym budynku

– ściany istniejące

– zamurowania

– wyburzenia