



- 1
- tynk cem.-wap.
 - mur z cegły pełnej gr. 30cm
 - tynk cem.-wap.
 - wełna mineralna gr. 14cm
 - tynk mineralny

- 2
- tynk cem.-wap.
 - mur z cegły pełnej gr. 40cm
 - tynk cem.-wap.
 - styropian 5cm
 - tynk mozaikowy

- 3
- tynk cem.-wap.
 - mur z cegły pełnej gr. 40cm
 - tynk cem.-wap.

- 4
- tynk cem.-wap.
 - mur z gazobetonu gr. 38cm
 - tynk cem.-wap.

- 5
- tynk cem.-wap.
 - mur z gazobetonu gr. 38cm
 - tynk cem.-wap.

- A1
- papa termozgrzewalna
 - strop betonowy - płyty korytkowe 10cm
 - termoizolacja - wełna mineralna 20cm
 - termoizolacja - żużel 10-30cm
 - strop żelbetonowy 28cm
 - tynk cem.-wap. 2cm

- A2
- papa termozgrzewalna
 - strop betonowy - płyty korytkowe 10cm
 - termoizolacja - żużel 15cm
 - strop żelbetonowy 28cm
 - tynk cem.-wap. 2cm

- A3
- papa termozgrzewalna
 - strop betonowy - płyty korytkowe 10cm
 - termoizolacja - wełna mineralna 15cm
 - płyty wps
 - tynk cem.-wap. 2cm

- A4
- papa termozgrzewalna
 - strop betonowy 15cm
 - boazeria drewniana

- B1
- gres na kleju / wykładzina PCV
 - jastrych cementowy 6cm
 - płyty kanatowe 20cm
 - tynk cem.-wap. 2cm

- C1
- gres na kleju / wykładzina PCV
 - posadzka betonowa na gruncie
 - grunt rodzimy

UWAGI: <ol style="list-style-type: none">1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.	
Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych mgr inż. Andrzej Kuc	
ul. Wiejska 12 47-470 Bojanów	tel. 606 891 603 e-mail: kucan@o2.pl
TYTUŁ OPRACOWANIA Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 47- 470 Krzanowice ul. Akcyjowa 1 działka numer 1397/7	
LOKALIZACJA 47-470 Krzanowice, ul. Akcyjowa 1 działka nr 1397/7 Jednostka ewidencyjna: Krzanowice Obręb ewidencyjny: 001 Krzanowice	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA) mgr inż. arch. Magdalena Szczyrba upr. nr 478/01	
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA) mgr inż. arch. Barbara Fudali upr. nr 650/82Kt	
PROJEKTANT (KONSTRUKCJA) mgr inż. Andrzej Kuc upr. nr 422/01	
INWESTOR Gmina Krzanowice 47-470 Krzanowice ul. Morawska 5	
BRANŻA BUDOWLANA	
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
RYSUNEK PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA	
NR ARCHIWALNY:	
OPRACOWANIE:	
SKALA:	1:100
DATA:	10 LIPCA 2025r.
NR RYSUNKU: IB-08	