



PRZEKRÓJ C-C

- 6

  - tynk cem.-wap.
  - mur z gazobetonu gr. 25cm
  - tynk cem.-wap.
  - docieplenie ściany wełna 15 cm ( $\lambda \leq 0,036 W/m \cdot K$ ) w systemie etics
  - tynk mineralny + farba silikonowa
- 7

  - tynk cem.-wap.
  - mur z bloczków betonowych gr. 25cm
  - tynk cem.-wap.
  - docieplenie ściany cokołu EPS 15cm ( $\lambda \leq 0,033 W/m \cdot K$ ) w systemie etics
  - tynk mineralny + farba silikonowa
- 8

  - tynk cem.-wap.
  - mur z gazobetonu gr. 25cm
  - tynk cem.-wap.
  - docieplenie ściany eps 15 cm ( $\lambda \leq 0,033 W/m^2 K$ ) w systemie etics
  - tynk mineralny + farba silikonowa
- A2

  - papa termozgrzewalna
  - stropodach - płyty korytkowe 10cm
  - docieplenie stropu granulem z wełny mineralnej gr. min. 22cm ( $\lambda \leq 0,035 W/m^2 K$ )
  - termoizolacja - żużel 7cm
  - płyta kanatowa 24cm
  - tynk cem.-wap. 2cm
- C1

  - gres na kleju / wykładzina PCV
  - posadzka betonowa na gruncie
  - grunt rodzimy

**UWAGA:**  
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producentów przyjętych materiałów oraz obowiązującymi normami i specyfikacją.  
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.  
3. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z przekrojami, szczególnie oraz opisem technicznym.  
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Pracownia Usług  
Budowlanych i Projektowych

mgr inż. Andrzej Kuc

ul. Wiejska 12 tel. 606 891 603  
47-470 Bojanów e-mail: kucan@o2.pl

**TYTUŁ OPRACOWANIA**  
**Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Krzanowicach 47- 470 Krzanowice ul. Akacyjowa 1 działka numer 1397/7**

**LOKALIZACJA**  
47-470 Krzanowice, ul. Akacyjowa 1  
działka nr 1397/7  
Jednostka ewidencyjna: Krzanowice  
Obszar ewidencyjny: 001 Krzanowice

**PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)**  
mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba  
upr. nr 478/01

**SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)**  
mgr inż. arch. Barbara Fudali  
upr. nr 650/82Kt

**PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)**  
mgr inż. Andrzej Kuc  
upr. nr 422/01

**SPRAWDZAJĄCY (KONSTRUKCJA)**  
mgr inż. Aleksander Giera  
upr. nr SLK/0596/PWOS/04

**INWESTOR**  
Gmina Krzanowice  
47-470 Krzanowice  
ul. Morawska 5

**BRANŻA:**  
BUDOWLANA

**STADIUM:**  
PROJEKT TECHNICZNY

**NR ARCHIWALNY:**  
**RYSUNEK**  
PRZEKRÓJ C-C  
- ZAKRES ROBÓT

**OPRACOWANIE:**  
inż. Marek Urbisz

**SKALA:** 1:75  
**DATA:** 20 SIERPNIA 2025r.

**NR RYSUNKU:**  
KB-09