

Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II

Parametry techniczne		
Wymiary (bez lusterek)	Długość	Do 8 m
	Wysokość	Do 3,1 m
	Szerokość (bez lusterek)	Do 2,1m
	Wysokość przedziału pasażerskiego	Min. 190 cm
	Rozstaw osi	Max 4350 mm
	Dopuszczalna masa całkowita	Max 7000 kg
Rok produkcji	Rok produkcji	Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2025 r.
Miejsca pasażerskie	Ilość miejsc siedzących	Minimum 20 miejsc, łącznie z miejscem dla kierowcy
	Ilość miejsc stojących	Minimum 3 miejsca stojące
	Wyposażenie foteli	Fotele turystyczne + podłokietniki z pasami bezpieczeństwa
	Układ foteli	Fotele pasażerskie w układzie jeden po prawej, dwa po lewej stronie z wyjątkiem ostatniego rzędu
	Kolorystyka foteli	Kolorystyka tapicerki siedzeń do ustalenia z zamawiającym do 20 dni od daty podpisania umowy
Silnik	Zasilanie	Olej napędowy
	Pojemność skokowa	Min. 1900 cm ³
	Norma emisji spalin	Euro 6 Step E
	Moc	Min. 140 kW

Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II

	Zbiornik Paliwa	Min. 90 l.
Skrzynia biegów	Skrzynia biegów	Automatyczna
Zawieszenie	Zawieszenie osi przedniej	Mechaniczne
	Zawieszenie osi tylnej	Mechaniczne
Układ hamulcowy	Osi przedniej	Tarczowe, dwuobwodowe, hydrauliczne
	Osi tylnej	Tarczowe, dwuobwodowe, hydrauliczne
	Systemy wspomagania hamowania	ABS, ASR, ESP
Koła	Osi przedniej	Pojedyncze o rozmiarze felgi min 16 cali
	Osi tylnej	Podwójne, bliźniacze o rozmiarze felgi min 16 cali
	Ogumienie	Wielosezonowe
	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem
Poszycie	Poszycie	Ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez producenta pojazdu bazowego
	Kolor autobusu	Ciemna zieleń lub srebrny
	Oświetlenie	Oświetlenie przednie w technologii LED Oświetlenie tylne częściowo w technologii LED Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Szyby	Szyby boczne	Podwójne
	Szyby tylne	Podwójne
Ogrzewanie/Klimatyzacja	Ogrzewanie	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika pełniące jednocześnie funkcję ogrzewania postojowego Dogrzewacz PTC - wymagane
	Konwektory	Po obu stronach przestrzeni pasażerskiej, nagrzewnice aktywne w tylnej części pojazdu
	Klimatyzacja	Oddzielne układy klimatyzacji dla przedziału kierowcy oraz dla przestrzeni pasażerskiej

Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II

Luk bagażowy	Luk bagażowy	Autobus posiadający luk bagażowy z tyłu pojazdu
Drzwi/Wejścia	Drzwi przednie	Drzwi przednie pasażerskie (prawe) zdalnie otwierane z miejsca kierowcy Drzwi przednie kierowcy (lewe) otwierane manualnie
	Drzwi tylne	Drzwi tylne, na tylnej ścianie pojazdu, podwójne, otwierane manualnie służące jako wyjście awaryjne
Przestrzeń kierowcy	Fotel kierowcy	Resorowany z podłokietnikiem
		Z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach Kierownica wielofunkcyjna Poduszka powietrzna kierowcy
	Układ wspomagania kierownicy	Elektryczny
	Półka	Półka nad przednią szybą
	Radioodtwarzacz	Oryginalny radioodtwarzacz z wyświetlaczem multimedialnym min. 7", systemem nawigacji i kamerą cofania
	Lusterka	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	Pozostałe	Immobiliser
		Tachograf cyfrowy
		Szyby boczne sterowanie elektrycznie
Przestrzeń pasażerska	Izolacja	Izolacja termiczna i wygłuszenie wnętrza pojazdu
	Płaty ścian bocznych i sufitu	Tapicerowane (Kolorystyka tapicerki do ustalenia z zamawiającym do 20 dni od daty podpisania umowy)
	Podsufitowe półki na bagaż podręczny	Po obu stronach pojazdu nad fotelami pasażerskimi
	Zasłony przedziału pasażerskiego	Kolorystyka zasłon do ustalenia z zamawiającym do 20 dni od daty podpisania umowy
	Wieszaki na odzież pasażerów	Wymagane
	Oświetlenie	Oświetlenie dzienne i nocne wnętrza pojazdu typu

Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II

	przestrzeni pasażerskiej	LED
Gwarancja	Warunki gwarancji	Okres gwarancji: - min. 24 m-cy na silnik i podzespoły mechaniczne, - min. 24 m-cy na zabudowę - min. 12 m-cy na powłokę lakierniczą, - min. 120 m-cy na perforację podwozia.

Dokumenty do dostarczenia wraz z pojazdem:

- Książka Gwarancyjna
- Książka Serwisowa
- Instrukcja obsługi
- Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu na terenie Polski (Świadectwo Homologacji lub Świadectwo Krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego)