

ZESTAW ANTEN
RTV i SAT na dachu

44/21-60 DVB-T UHF
7/5-12 DVB-T DAB
1RUZ PM B
ANTENA SAT 115 TD z konwerterem QUATRO Ultra 0,2dB
Skrzynka przeciwprzepięciowa 8-wejść

Doprowadzenie sygnału
przez dostawcę

7 x TRISET 113PE żelowany
rura DVR 40 z pom. 1/10 na dach

SD

















Zasilacz + wzmacniacze regulowane poszczególnych pasm telewizyjnej
Wzmacniacz magistrali multiswitchowej, rozgałęźnik, multiswitch 16 kanałowy
Patchpanel 1U 24porty UTP kat. 5e + Patchpanel 1U 24 porty typu F
Obudowa wisząca 15U 600x570mm, montowana powyżej tablic TG+TA

rura DVR 40 z pom. 1/10 na zewnątrz budynku

Doprowadzenie sygnału
przez dostawcę

2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18


2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18
2 x [UTP 4x2x0,5 kat.5] + 2 x światłowód w 2 x RKS18
1 x Triset 113 w RKS18



DACH

PODDASZE

PARTER

RYS. NR E-08	Budynek użyteczności publicznej nr 1 z lokalami socjalnymi	
LOKALIZACJA:	Rawałowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Skala: - / -
BRANŻA:	Elektryczna	październik 2023r.
Schemat instalacji słaboprądowych		PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Buchała nr upr. 218/2002		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Basta nr upr. MAP/0125/PWOWE/06