

## INWENTARYZACJA KRZEWÓW I DRZEW

## TABELA NR 3 - GRUPY KRZEWÓW

PARK POWSTAŃCÓW WARSZAWY w dzielnicy WOLA m.st. Warszawy (dz. ewid.: 16/1, 16/3, 18/3, obręb 60711 oraz 14/5 obręb 60710, łączna powierzchnia 8,68 ha)

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Liczba [szt.]	Powierzchnia [m²]	Wiek [lat]	Szerokość [m]	Susz [%]	Wartość przyrodnicza	Wartość historyczna	Opis fitosanitarny	Stan	Zalecenia	Uwagi
GK1	a) <i>Sambucus nigra</i> , b) <i>Symphoricarpos albus</i> , c) <i>Syringa vulgaris</i>	a) Bez czarny, b) Śnieguliczka biała, c) Lilak pospolity	1-5	a) 4, b) 40, c) 2	90,69	15	1-4	5	Średnia	Mała	zdrowe	dobry	posadzić śnieguliczkę w przerwach	
GK2	a) <i>Symphoricarpos albus</i> , b) <i>Syringa vulgaris</i>	a) Śnieguliczka biała, b) Lilak pospolity	2-2	a) 6, b) 1	12,34	15	1-2	2	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK3	<i>Euonymus europaeus</i>	Trzmielina pospolita	3-6	28	96,82	20	2-5	5	Średnia	Mała	zdrowe, regularnie przycinane	dobry	brak zaleceń	
GK4	a) <i>Juniperus sabina</i> , b) <i>Berberis thunbergii</i> , c) <i>Cotoneaster lucidus</i> d) <i>Cotoneaster divaricatus</i> , e) <i>Stephanandra incisa</i> , f) <i>Lonicera pileata</i> , g) <i>Berberis x ottawensis</i> , h) <i>Rubus caesius</i>	a) Jałowiec Sabiński, b) Berberys Thunberga, c) Irga błyszcząca, d) Irga rozkrzewiona, e) Tawulec pogięty, f) Suchodrzew chiński, g) Berberys ottawski h) Jeżyna popielica	1-2	a) 7, b) 10, c) 20, d) 20, e) 30, f) 20, g) 5, h) 15	252,74	25	2-5	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK5	a) <i>Ligustrum vulgare</i> b) <i>Euonymus europaeus</i> c) <i>Sambucus nigra</i> d) <i>Ulmus glabra</i>	a) Ligustr pospolity, b) Trzmielina pospolita, c) Bez czarny, d) Wiąz górski	1-2	a) 31 b) 5 c) 15 d) 10	34,5	15	1-1	0	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK6	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	1-1	31	17,24	15	1-1	0	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK7	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	Tawuła van Houtte'a	2-3	8	46,45	10	2-4	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	rozważyć przycięcie krzewów	
GK8	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	Tawuła van Houtte'a	2-3	8	34,12	10	2-4	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK9	<i>Rosa sp.</i>	Róża sp.	1-1	300	393,46	5	1-1	0	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK10	a) <i>Chaenomeles japonica</i> b) <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl' c) <i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Carpet'	a) Pigwowiec japoński, b) Jałowiec wirginijski 'Grey Owl', c) Berberys Thunberga 'Golden Carpet'	1-3	a) 10, b) 10, c) 25	153,99	30	1-6	10	Średnia	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	brak w słowniku: Berberys Thunberga 'Golden Carpet'
GK11	a) <i>Cornus alba</i> 'Aurea', b) <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame', c) <i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'	a) Dereń biały 'Aurea', b) Tawuła japońska 'Goldflame', c) Berberys Thunberga 'Erecta'	1-2	a) 15, b) 50, c) 40	152,93	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	rozważyć dosadzenia derenia	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Liczba [szt.]	Powierzchnia [m²]	Wiek [lat]	Szerokość [m]	Susz [%]	Wartość przyrodnicza	Wartość historyczna	Opis fitosanitarny	Stan	Zalecenia	Uwagi
GK12	a) <i>Cornus alba</i> 'Aurea', b) <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame', c) <i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta', d) <i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata'	a) Dereń biały 'Aurea', b) Tawuła japońska 'Goldflame', c) Berberys Thunberga 'Erecta', d) Dereń biały 'Sibirica Variegata'	1-2	a) 12, b) 50, c) 30, d) 2	102,39	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	rozważyć dosadzenia derenia	
GK13	<i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'	Berberys Thunberga 'Erecta'	1-2	10	16,90	10	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK14	a) <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame', b) <i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureum'	a) Tawuła japońska 'Goldflame', b) Ligustr jajolistny 'Aureum'	1-2	a) 50, b) 13	102,29	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	brak w słowniku: Ligustr jajolistny 'Aureum'
GK15	a) <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame', b) <i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureum'	a) Tawuła japońska 'Goldflame', b) Ligustr jajolistny 'Aureum'	1-2	a) 51, b) 6	78,37	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	brak w słowniku: Ligustr jajolistny 'Aureum'
GK16	<i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'	Berberys Thunberga 'Erecta'	1-2	24	10,6	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK17	a) <i>Berberis thunbergii</i> 'Coronita', b) <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea', c) <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea', d) <i>Berberis thunbergii</i> 'Bagatelle'	a) Berberys Thunberga 'Coronita', b) Berberys Thunberga 'Atropurpurea', c) Berberys Thunberga 'Aurea', d) Berberys Thunberga 'Bagatelle'	1-1	a) 100, b) 10, c) 7, d) 5	125,43	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	brak w słowniku: Berberys Thunberga 'Coronita'
GK18	a) <i>Berberis thunbergii</i> 'Coronita', b) <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea'	a) Berberys Thunberga 'Coronita', b) Berberys Thunberga 'Aurea'	1-1	a) 100, b) 14	60,49	15	1-2	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	brak w słowniku: Berberys Thunberga 'Coronita'
GK19	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	2-1	360	115,76	10	1-2	10	Mała	Mała	część sucha	dobry	rozważyć dosadzenia	
GK20	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	2-1	340	93,11	10	1-2	10	Mała	Mała	część sucha	dobry	rozważyć dosadzenia	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Liczba [szt.]	Powierzchnia [m²]	Wiek [lat]	Szerokość [m]	Susz [%]	Wartość przyrodnicza	Wartość historyczna	Opis fitosanitarny	Stan	Zalecenia	Uwagi
GK21	a) <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame', b) <i>Sambucus nigra</i> 'Black Lace Eva', c) <i>Spiraea japonica</i> 'Gold Princess', d) <i>Tamarix tetrandra</i> , e) <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Luteus', f) <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo', g) <i>Cornus alba</i> 'Sibirica', h) <i>Cotinus coggygria</i> 'Purpureus', i) <i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim', j) <i>Cornus alba</i> 'Aurea', k) <i>Callicarpa bodinieri</i> , l) <i>Berberis thunbergii</i> 'Coronita', m) <i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Red', n) <i>Spiraea japonica</i> 'Genpei'	a) Tawuła japońska 'Goldflame', b) Bez czarny 'Black Lace Eva', c) Tawuła japońska 'Golden Princess', d) Tamaryszek czteropręcikowy, e) Pęcherznica kalinolistna 'Luteus', f) Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo', g) Dereń biały 'Sibirica', h) Perukowiec podolski 'Purpureus', i) Tawuła szara 'Grefsheim', j) Dereń biały 'Aurea', k) Pięknotka Bodiniera, l) Berberys Thunberga 'Coronita', m) Berberys Thunberga 'Dart's Red', n) Tawuła japońska 'Genpei'	2-1	a) 40, b) 40, c) 40, d) 40, e) 40, f) 40, g) 40, h) 40, i) 40, j) 65, k) 60, l) 65, m) 30, n) 60	518,51	10	1-2	10	Mała	Mała	część sucha	dobry	rozważyć dosadzenia	brak w słowniku: Bez czarny 'Black Lace Eva', Pięknotka Bodiniera, ) Berberys Thunberga 'Coronita', Berberys Thunberga 'Dart's Red'
GK22	a) <i>Symphoricarpos albus</i> , b) <i>Syringa vulgaris</i> , c) <i>Sambucus nigra</i> , d) <i>Cotoneaster lucidus</i>	a) Śnieguliczka biała, b) Lilak pospolity, c) Bez czarny, d) Irga błyszcząca	2-3	a) 100, b) 4, c) 3, d) 20	129,09	15	2-4	5	Mała	Mała	zdrowe	dobry	brak zaleceń	
GK23	a) <i>Euonymus europaeus</i> , b) <i>Sambucus nigra</i>	a) Trzmielina pospolita, b) Bez czary	3-4	a) 5, b) 3	34,65	15	3-4	10	Mała	Mała	jedna trzmielina sucha	średni	rozważyć usunięcie suchej trzmieliny	
GK24	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	1-1	25	3,16	10	1-1	5	Mała	Mała	część sucha	średni	brak zaleceń	
GK25	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	1-1	15	6,6	10	1-1	5	Mała	Mała	część sucha	średni	brak zaleceń	
GK26	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	1-1	40	20,11	10	1-1	15	Mała	Mała	część sucha	średni	rozważyć usunięcie suchych krzewów i posadzenie nowych	
GK27	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	2-2	20	5,19	15	1-1	70	Mała	Mała	znaczna część sucha	zły	rozważyć usunięcie suchych krzewów i posadzenie nowych	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Liczba [szt.]	Powierzchnia [m²]	Wiek [lat]	Szerokość [m]	Susz [%]	Wartość przyrodnicza	Wartość historyczna	Opis fitosanitarny	Stan	Zalecenia	Uwagi
GK28	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> 'Hancock'	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'	1-1	250	52,87	1	1-1	35	Mała	Mała	35% krzewów śnieguliczki jest martwa	średni	rozważyć wymianę martwych krzewów	
GK29	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	1-1	160	20,81	1	1-1	0	Mała	Mała	zdrowe odrośla po wyciętym sumaku	średni	rozważyć regularne wykaszanie	
GK30	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	1-1	15	5,82	1	1-1	0	Mała	Mała	zdrowe odrośla po wyciętym sumaku	średni	rozważyć regularne wykaszanie	