

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na świadczenie usług ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz serwisowania
zabezpieczenia technicznego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, Sądzie Rejonowym w
Przeworsku Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

DLA CZĘŚCI – I
/obiekt Sądu Okręgowego w Przemyślu/

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
71317100-4 – Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony ppoż.
90620000-9 – Usługi odśnieżania
90630000-2 – Usługi usuwania oblodzeń

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na ochronie fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl oraz usług nadzoru przy użyciu istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających (monitoring, instalacje alarmowe, ppoż., itd.), usług serwisowania urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego, a także utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenach zewnętrznych.

3. Przez obiekt należy rozumieć budynek zlokalizowany przy ul. Konarskiego 6, na działce o powierzchni 4554 m², o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, w której znajdują się archiwa, pomieszczenia techniczne, cele dla aresztowanych, gabinety lekarskie Sądu Pracy, pokoje gościnne i inne pomieszczenia gospodarcze.

4. Parametry techniczne budynku przy ul. Konarskiego 6:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) kubatura obiektu | 23 221,00 m ³ |
| 2) powierzchnia zabudowy | 1 375,27 m ² |
| 3) powierzchnia netto | 4 476,25 m ² |
| 4) powierzchnia działki | 4 554,00 m ² |

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi Ochrony osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w następujących zakresach:

1) w zakresie podstawowym, obejmującym w szczególności:

- a) wykonywanie czynności ochrony osób i mienia w budynku sądu i w obrębie całej posesji – w formie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej, w obsadzie dwuosobowej w godzinach pracy sądu (określonych w cz. I pkt. 2 SWZ), a w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach urzędowania – w trybie i składzie, który umożliwi realizację przedmiotu zamówienia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i samych pracowników ochrony

(propozycja Wykonawcy w tym zakresie, uwzględniająca standardy i rozwiązania obowiązujące u Wykonawcy – musi zostać przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji i wpisana do planu ochrony, po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem zasad określonych przez Biuro Bezpieczeństwa MS, szczegółowo opisanych w punkcie 8 OPZ);

- b) wykonywanie czynności ochrony i dozoru przy użyciu istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających (monitoring, instalacje alarmowe, ppoż.) wraz z ich serwisowaniem (w zakresie szczegółowo opisanym w pkt. 4); przy czym od Wykonawcy wymaga się znajomości instrukcji ich obsługi, a także rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu i innych instalacji (w szczególności sygnalizacji przeciwpożarowej) oraz natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych, **z reakcją grupy interwencyjnej w zadeklarowanym (w ofercie) czasie od rozpoczęcia alarmu;**
- c) natychmiastowe informowanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o awariach i wszelkich zdarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu;
- d) ochronę przed napadem, włamaniem, kradzieżą, rabunkiem, reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku publicznego (włącznie z reakcją grupy interwencyjnej, w przypadkach tego wymagających wg oceny pracownika ochrony);
- e) ochronę przed utratą zdrowia lub życia osób urzędujących w budynku i przebywających w nim interesantów (stron);
- f) ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia;
- g) wykonywanie czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem godności osobistej osób;
- h) utrzymanie ładu i porządku na parkingach w obrębie posesji sądu, w zakresie gospodarowania miejscami parkingowymi zgodnie Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego;
- i) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń w zakresie przedstawionym w rozdziale 2 pkt. 3 „Instrukcji zabezpieczenia kluczy w budynku Sądu Okręgowego w Przemyśle” (stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji pełnienia służby w Sądzie Okręgowym w Przemyśle tj. zał. nr 1 do umowy), a w przypadku awarii depozytora - wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń w pozostałym zakresie, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczenia kluczy”;
- j) wykonywanie zadań w ramach obsługi tzw. „dyżurów aresztowych” w rozumieniu Zarządzenia 2/17 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Przemyśle z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji dyżurów sędziów i pracowników Sądu zgodnie Instrukcją pełnienia służby przez pracowników ochrony w czasie „dyżuru aresztowego” – załącznik nr 6 do Instrukcji pełnienia służby w Sądzie Okręgowym w Przemyśle tj. zał. nr 1 do umowy);
- k) realizację zadań z zakresu ochrony osób przewidzianej w przepisach dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – tj. w szczególności udzielanie pierwszej pomocy, przy czym Zamawiający wymaga, by Wykonawca wyposażył pracowników ochrony w defibrylator;

- l) wykonywanie – w sytuacjach uzasadnionych – pomiaru trzeźwości wskazanych osób, przy czym Zamawiający wymaga, by Wykonawca wyposażył pracowników ochrony w alkomat posiadający aktualnie wymagane atesty oraz możliwość wydruku pomiaru;
- m) bezwzględne stosowanie zasad wynikających z art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - dot. zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach, w szczególności wytycznych w zakresie:
 - kontroli osób, w tym bagażu i odzieży,
 - przekazywania informacji do właściwej komórki organizacyjnej o odmowie zezwolenia na wejście do budynku sądu,
 - sposobu dokumentowania podejmowanych czynności (z uwzględnieniem zasad sporządzania protokołów),
 - sposobu postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo.
- n) bezwzględne stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów, w których określony został wzór odpowiedniego protokołu i sposób postępowania z nim.

Szczegółowy zakres zadań (obowiązków) przedstawiony jest w Instrukcji pełnienia służby w Sądzie Okręgowym w Przemyśle, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2) w zakresie czynności dodatkowych, które obejmują w szczególności:

- a) realizację zadań wynikających z zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia specjalnej strefy ochronnej (A-0171-6/2018), poprzez:
 - wystawienie dodatkowego posterunku w obrębie Sali rozpraw nr 10, w terminach wcześniej zgłoszonych przez Zamawiającego,
 - skierowanie grupy interwencyjnej na prośbę zamawiającego w celu likwidacji powstałego zagrożenia w sytuacji kryzysowej, (szczegółowy zakres prac zawarty w **załączniku nr 2 do umowy**);
- b) wystawienie dodatkowego (jednoosobowego) posterunku – do wykonywania czynności ochrony osób i mienia – w obrębie gabinetów lekarskich sądu pracy w dniach przyjmowania stron przez biegłych lekarzy sądowych, tj. w środy i czwartki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00. (szczegółowy zakres prac zawarty w **załączniku nr 2 do umowy**);
- c) ochronę osób i mienia w ramach systemu zarządzania kryzysowego – ścisła współpraca w ramach istniejącego systemu zarządzania kryzysowego, którego procedury przewidują szereg działań (w zależności od stopnia alarmowego), w szczególności wzmocnienie stanu osobowego ochrony sądu poprzez wystawienie w przypadkach uzasadnionych dodatkowego posterunku lub reakcji grupy interwencyjnej, przy czym do ewentualnej wyceny wartości oferty (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) przyjmuje się, że liczba zdarzeń wymagających reakcji GI nie przekroczy 5;
- d) aktualizację Planu Ochrony Budynku w przypadku każdej zmiany uwarunkowań, w szczególności – z uwzględnieniem zainstalowanych systemów bezpieczeństwa i ich modyfikacji;

- e) utrzymanie bezpieczeństwa obiektu w okresie zimowym, polegające w szczególności na usuwaniu zagrożeń (z ciągów komunikacyjnych, w tym chodników, schodów, parkingu, a także z dachu budynku) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz, gołoledź), w tym: odśnieżanie, posypywanie śliskich powierzchni granulatem rozpuszczającym lód, przy czym:
 - do usuwania zagrożeń należy przystąpić w ciągu 4 godzin od ich zaistnienia,
 - kolejność działań powinna wynikać z oceny stopnia zagrożenia dla pracowników oraz interesantów, ze szczególnym uwzględnieniem strefy wejściowej (oblodzenie schodów, sople na brzegach zadaszeń) oraz publicznego chodnika przed budynkiem sądem,
 - do czasu usunięcia zagrożenia, objęty nim obszar należy odpowiednio zabezpieczyć (np. przez oznaczenie, odgrodzenie);
- f) bieżące utrzymanie porządku terenów zewnętrznych (schodów, chodników, parkingów, terenów zielonych), w tym ich sprzątanie (zamiatanie, usuwanie śmieci, liści i innych nieczystości);
- g) wykonywanie usług w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektu, szczegółowo określonych w ppkt. 3 i 4;

3) w zakresie przeglądu stanu bezpieczeństwa, bieżącego monitorowania oraz rozbudowy systemów:

- a) Wykonawca zrealizuje usługi związane z zapewnieniem spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do funkcjonowania obiektów, obejmujące w szczególności ochronę osób i mienia w ramach obowiązującego w Sądzie systemu ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami prawa oraz aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

- weryfikację stosowanych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i proceduralnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie i wdrożenie zmian o charakterze organizacyjnym i proceduralnym, a także wskazanie rekomendowanych zmian technicznych, zmierzających do ograniczenia ryzyka powstania pożaru oraz zwiększenia poziomu ochrony osób i mienia, bez wykonywania robót budowlanych lub ingerencji w infrastrukturę obiektu,
 - przegląd pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych pod kątem spełnienia wymogów bezpiecznego poruszania się użytkowników obiektu oraz zapewnienia sprawnej ewakuacji, realizowany w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, zakończony sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego przeglądu,
 - planowanie, organizację oraz przeprowadzanie próbnych ewakuacji obiektu, realizowanych nie rzadziej niż raz w roku, w okresie od czerwca do lipca, w celach profilaktycznych, szkoleniowych i edukacyjnych;
- b) Wykonawca zapewni monitorowanie pomieszczenia serwerowni, UPS, 3 pomieszczenia w oparciu o Stalel Integra – do wykorzystania - pomiar temperatury oraz zasilania, pomiar temperatury - alarm przekroczenie 22 stopni powiadomienie wskazanych osób Zamawiającego przez SMS oraz przekroczenie **27 stopni lub**

zalenie powiadomienie przez dyżurnego telefonicznie wskazanych osób i SMS oraz interwencja pracowników ochrony celem zabezpieczenia pomieszczenia zgodnie z procedurami opracowanymi przez Zamawiającego i zaakceptowanymi przez Wykonawcę.

- c) Wykonawca zapewni monitorowanie zasilania budynku na wszystkich fazach z powiadomieniem o zaniku napięcia (dwie linie zasilania objęte monitorowaniem, linia podstawowa 3 fazy, linia zapasowa 3 fazy) - wskazanych osób Zamawiającego przez dyżurnego telefonicznie oraz SMS z informacją która linia i adresem budynku (do wykorzystania istniejące monitorowanie w oparciu o Satel Integra).
- d) Wykonawca zapewni monitorowanie wszystkich systemów w obiekcie (PPOż, SSWiN, napadowego) z automatycznym powiadomieniem dyżurnego na zabezpieczonym paśmie. Każdy sygnał przekazany przez centralę do dyżurnego musi być „identyfikowalny”, wskazywać konkretne zdarzenie i pomieszczenie (np. naciśnięcie przycisku napadowego w pomieszczeniu nr 14, czujka alarmowa w pomieszczeniu nr. 14, itp.).
- e) Powiadomienie GSM musi posiadać podtrzymanie akumulatorowe na 72 godziny braku energii.
- f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy wykorzystał istniejące, zainstalowane w obiekcie moduły systemu a w przypadku braku możliwości ich użycia – zapewnił na własny koszt instalację innych, równoważnych modułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu oraz realizacji usług objętych umową.

W takim przypadku koszty dostawy, instalacji, uruchomienia oraz integracji modułów ponosi Wykonawca, a Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

- g) Instalowane urządzenia z wyłączeniem modułów GSM do przekazywania sygnałów po montażu przechodzą na własność Zamawiającego bez dodatkowych opłat (należy sporządzić protokół przekazania z określeniem wartości poszczególnych modułów systemu).

4) w zakresie konserwacji oraz utrzymania sprawności systemów kontrolnych i zabezpieczających (w tym – SSWiN, CCTV, SAP, KD szlabany, sygnalizacji napadowej, depozytora kluczy, oświetlenia awaryjnego), z uwzględnieniem – w szczególności – następujących czynności i zasad ich realizacji:

- a) konserwacja obejmuje m.in.:
 - przeprowadzanie przeglądu urządzeń i instalacji oraz dokonywanie zabiegów konserwacyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach, normach oraz dokumentacji eksploatacyjnej oraz sprawdzanie poprawności działania urządzeń (w tym – czujek, central, zasilaczy (sprawdzenie stanu pojemności akumulatorów), kamer, sygnalizatorów alarmowych, czujek temperatury, zlania) - przeglądy wykonywane nie rzadziej jak raz na 6 miesięcy – zamawiający wymaga uczestnictwa wyznaczonego pracownika Zamawiającego w wykonywanych czynnościach oraz przekazania każdorazowo protokołu z wykonanej usługi zawierającego szczegółowe dane przeprowadzonych czynności – pierwsze wykonanie usługi do 60 dni od podpisania umowy, kolejne – w czerwcu i grudniu każdego roku;
 - wywołanie alarmów próbnych;

- czyszczenie kamer zewnętrznych z wykorzystaniem zwyżki raz na kwartał do 15 dnia danego kwartału;
 - czyszczenie kamer wewnętrznych raz na rok – lipiec danego roku;
 - konfigurację rejestratorów oraz kamer IP, w tym kamer obrotowych sterowanych z klawiatury;
 - weryfikację poprawności zapisu nagrań, w szczególności w zakresie:
 - określenia i ustawienia okresu retencji danych,
 - dostosowania trybu nagrywania dla poszczególnych kamer (nagrywanie ciągle lub nagrywanie zdarzeniowe),
 - uruchomienie oraz konfigurację funkcjonalności kamer w zakresie automatycznego otwierania szlabanów na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających, w tym integrację systemu monitoringu wizyjnego z czytnikami dalekiego zasięgu,
 - naprawę oraz konserwację sprzętu wykorzystywanego na stanowisku ochrony, obejmującego:
 - 2 komputery,
 - 4 monitory o przekątnej 55 cali,
 - 2 monitory o przekątnej 24 cale;
 - przeprowadzenie badania sprawności wyłącznika pożarowego prądu dla każdego budynku i każdej linii zasilającej – sierpień danego roku (po godzinach urzędowania w terminie uzgodnionym);
 - przeprowadzenie pomiaru skuteczności samoczynnego wyłączenia wyłączników różnicowoprądowych oraz rezystancji izolacji TNS – sierpień danego roku (po godzinach urzędowania w terminie uzgodnionym);
 - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z aktualnymi przepisami oraz terminami przeglądów;
 - konserwacja i naprawa doraźna mechanizmów napędowych – szlabany, automaty otwierające bramy wjazdowe (smarowanie, naciąganie łańcuchów itp.) – raz w roku – lipiec.
- b) naprawa obejmuje usuwanie wszystkich usterek powstałych w czasie eksploatacji systemów i składających się na nie urządzeń, przy czym:
- naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń,
 - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie drobnych napraw związanych z realizacją usługi, które nie wymagają zastosowania nowych urządzeń lub ich podzespołów,
 - w przypadku pozostałych napraw – będą one realizowane na podstawie oddzielnego zlecenia (zamówienia) potwierdzonego przez Zamawiającego, za wynagrodzeniem ustalonym każdorazowo pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na podstawie ceny jednej roboczogodziny pracy serwisu lub ceny ryczałtowej (cena ta musi uwzględniać wszelkie koszty, w tym również koszty dojazdu ekipy serwisowej), którą przedstawił Wykonawca w ofercie oraz cen części i urządzeń przewidzianych do naprawy (wymiany), które nie mogą przekraczać średniej ceny urządzeń i części udostępnianych w aktualnie obowiązujących cennikach firm zajmujących się ich sprzedażą,
 - usługę naprawy Wykonawca przeprowadzi po stwierdzeniu niesprawności urządzenia podczas realizacji usługi lub na każde zgłoszenie Zamawiającego

- (zgłoszenie będzie dokonane telefonicznie lub pisemnie),
- Wykonawca jest zobowiązany przybyć na miejsce awarii i podjąć naprawę w terminie **nie dłuższym niż 24 godziny**, licząc od chwili zgłoszenia (przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania), zakończenie naprawy musi nastąpić w możliwie najkrótszym czasie jednak **nie może przekroczyć 5 dni roboczych**,
 - w przypadku gdy naprawa „kluczowego” urządzenia (składnika systemu SSWIN, SAP, KD szlabany) w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry niesprawnego urządzenia;
- c) każdą przeprowadzoną usługę Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować w rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń, który Wykonawca musi założyć - jeśli nie istnieje - oraz prowadzić dla każdego obsługiwanego systemu;
- d) o ile jakieś czynności serwisowe nie zostały zaliczone do zakresu podstawowego zamówienia (zgodnie z pkt. 4 a oraz pkt. 4 b drugie tiret), to będą one rozliczane wg zaoferowanych stawek za 1 roboczogodzinę lub wg ryczału za 1 zdarzenie, przy czym – przyjęta do ewentualnej wyceny wartości oferty:
- liczba zdarzeń wymagających reakcji serwisu nie przekroczy 5,
 - liczba roboczogodzin pracy serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałem)
 - **to 40 godzin w skali roku.**
 - wszelkiego rodzaju rekonfiguracje (zmiany, rozbudowa) systemów na zlecenie zamawiającego będą rozliczane na podstawie faktycznie realizowanych roboczogodzin zgodnie z w/w stawką za 1 roboczogodzinę.

Wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji oraz naprawą:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk
1.	Centrala P.Poż AlarmCom FX330A	1
2.	Czujki centrali ppoż.	140
3.	System alarmowy z osprzętem KT – Statel Integra CA z 3 PIR, 2 kontaktrony	1
4.	System alarmowy z osprzętem SSO – Satael Integra z 4 PIR, 2 kontaktrony	1
5.	System alarmowy z osprzętem Serwerownia Satel Integra z 3 czajnikami temperatury, 2 PIR, 2 kontaktrony, 3 zalania	1
6.	System alarmowy integrujący wszystkie w/w systemy i wysyłający powiadomienia Satel Integra.	1
7.	Depozytor kluczy	1
8.	System alarmowy kasa Satel CA 2 PIR	1
9.	Przyciski napadowe sztuk 27	
10.	System CCTV 3 sztuki rejestratorów IP NVR - 64 kamer oraz 90 kamer IP w tym 4 obrotowe wszystkie elementy firmy DAHUA	
11.	Oświetlenie awaryjne - komplet	1
12.	System KD dalekiego zasięgu (2 szlabany wjazdowe)	1
13.	Szlabany CAME – 2 sztuki	1
14.	Automaty do bram CAME – 2 sztuki.	1

6. Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia może być wykonywany wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne”.
- 2) Czynności serwisowe mogą realizować pracownicy Wykonawcy posiadający:
 - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy;
 - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych;
 - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, Grupa I pkt. 2,10.
 - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne”.
- 3) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni być przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z zakresu obsługi defibrylatora. Zamawiający wymaga by pracownicy ochrony realizujący przedmiot zamówienia posiadali (uzyskali) zaświadczenie z ukończenia szkolenia pierwszej pomocy z obsługą defibrylatora wydane przez instytucję posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dokumenty potwierdzające ww. przeszkolenie osób Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia oraz przed każdą propozycją zmiany osoby, mającej świadczyć usługę.
- 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażyć pracowników ochrony w:
 - jednolity, oznakowany ubiór służbowy /uzgodniony z Zamawiającym/ odpowiednio obuwiu zimowe i letnie, mundur zimowy i letni, kurtki zimowe i letnie,
 - środki przymusu bezpośredniego,
 - środki łączności bezprzewodowej (w szczególności: pilot antynapadowy, telefon komórkowy),
 - defibrylator,
 - alkomat atestowany z opcją wydruku wyników przeprowadzonego badania,
 - latarkę elektryczną,
 - materiały biurowe niezbędne do wykonywania umowy,
 - ręczny wykrywacz metali,
 - urządzenie do identyfikacji i weryfikacji cieczy potencjalnie niebezpiecznych, przeznaczone do kontroli zawartości pojemników w zakresie bezpieczeństwa.
- 5) Pracownicy ochrony powinni cechować się dobrymi warunkami fizycznymi (wymagana pełna sprawność psychofizyczna) i wysoką kulturą osobistą oraz dbać o schludny wygląd.
- 6) Pracownicy ochrony pełnią służbę w umundurowaniu zaakceptowanym przez Zamawiającego, z przypiętymi w widocznym miejscu identyfikatorami z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem pracownika. Ubiór musi być w nienagannym stanie - czysty, wyprasowany, bez widocznych oznak zużycia.
- 7) W przypadku zagrożenia epidemicznego pracownicy ochrony w ramach wykonywania czynności ochrony osób i mienia w budynkach Sądu zobowiązani są do przestrzegania wymagań ogólnie obowiązujących w chwili realizacji zamówienia, w szczególności w

zakresie wyposażenia w stosowne urządzenia, a także środki ochrony osobistej.

7. Informacje dodatkowe (podsumowanie)

- 1) Przewidywana ilość godzin do wyceny wartości oferty w zakresie robót dodatkowych (dodatkowego posterunku na żądanie Zamawiającego) - 60 godzin miesięcznie (tj. 720 godzin w skali roku), natomiast liczba roboczogodzin pracy serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałem) – to maksymalnie 40 godzin w roku.
- 2) Przyjęta do wyceny wartości oferty liczba zdarzeń wymagających reakcji grupy interwencyjnej (wzywanej na żądanie zamawiającego) oraz reakcji serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałem) – to maksymalnie 10 zdarzeń w skali roku (po 5 dla każdego typu reakcji).
- 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
 - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony,
 - kopię świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 - 4 dla wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania usługi,
 - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy,
 - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,
 - kopię świadectwa kwalifikacyjnego E w wymaganym zakresie,
 - kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą dla pracowników realizujących zamówienie (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego),
 - oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa skarbowe wszystkich pracowników,
 - kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742) dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie.

8. Wytyczne Biura Bezpieczeństwa MS w zakresie dopuszczalności funkcjonowania dyżurów jednoosobowych w budynkach sądów:

- 1) Lista warunków dla zastosowania dyżurów jednoosobowych:
 - posiadanie ciągłego monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego,
 - posiadanie systemu sygnalizacji pożarowej,
 - posiadanie systemu antywłamaniowego ze wsparciem grupy interwencyjnej z czasem dojazdu do 10 minut,
 - posiadanie przez firmę ochroniarską zespołów interwencyjnych,
 - posiadanie przez firmę ochroniarską punktu alarmowego pełniącego całodobowy dyżur,
 - zobowiązanie pracownika ochrony pełniącego dyżur do meldowania się w punkcie kontrolnym w odstępie np. jednogodzinnym,
 - wyposażenie pracownika ochrony w służbowy telefon komórkowy, lokalizator osobisty z systemem kontroli miejsca i czasu raportującym aktywność pracownika w czasie rzeczywistym do bazy firmy ochroniarskiej. Lokalizator powinien być wyposażony w funkcję MAN-DOWN, która alarmuje o możliwej sytuacji zagrożenia

życia w razie wykrycia bezruchu lub o odchyleniach od wcześniej ustawionego zakresu,

- lokalizatory osobiste powinny być wyposażone ponadto w funkcje: dwukierunkowej komunikacji głosowej, wezwanie pomocy - przycisk Panic, geofencing - planowanie trasy i monitorowanie jej przebiegu, alarm sabotażowy itp.

2) Wyżej wymienione rozwiązania mogą być zastosowane przy jednoczesnym przeprowadzeniu:

- analizy ryzyka,
- analizy kubatury budynków, ich położenia (np. w niedalekiej odległości od budynków głównych sądów),
- analizy liczby pracujących w nich osób (np. niewielka liczba),
- analizy zagrożeń występującą na przełomie ubiegłych lat (np. znikoma liczba zdarzeń),
- analizy powierzchni najmowanych.