

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**na świadczenie usług ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz serwisowania**  
**zabezpieczenia technicznego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, Sądzie Rejonowym w**  
**Przeworsku Sądzie Rejonowym w Lubaczowie**

**DLA CZĘŚCI – II**  
**(Obiekty Sądu Rejonowego w Przeworsku)**

**1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

- 79710000-4 Usługi ochroniarskie
- 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
- 50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
- 71317100-4 – Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony ppoż.

**2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Przeworsku (zwanego dalej Sądem) i na terenie posesji, wraz z otwieraniem i zamykaniem budynków mieszczących się przy ul. Lwowskiej 9 (obiekt nr 1) oraz przy ul. Stepkiewicza 2 (obiekt nr 2), usług nadzoru przy użyciu istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających (monitoring, instalacje alarmowe, ppoż., itd.), a także usług serwisowania urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego, obejmujących w szczególności:**

**1) wykonywanie czynności ochrony i dozoru osób i mienia w budynkach Sądu oraz na terenie całej posesji:**

- a) w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obsadzie minimum **3 – osobowej**, umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia w obu lokalizacjach, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno obiektów, jak i samych pracowników ochrony (propozycja Wykonawcy w zakresie trybu wykonywanej ochrony oraz składu, uwzględniająca standardy i rozwiązania obowiązujące u Wykonawcy – musi zostać przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji i wpisana do planu ochrony, po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem zasad określonych przez Biuro Bezpieczeństwa MS, szczegółowo opisanych w punkcie 6 OPZ), w godzinach:

poniedziałek: od 7:00 do 19:00

wtorek - piątek: od 7:00 do 18:00

- b) dodatkowo, w sytuacjach tego wymagających - 1 osoba w godz. 7:30-15:30 w dzień roboczy (lub w sobotę) - do 12 razy w roku (maksymalnie 96 roboczogodzin), przy czym dokładny termin ustalany jest każdorazowo między Zamawiającym a Wykonawcą (w trakcie wykonywania zamówienia) z maksymalnie 3-dniowym wyprzedzeniem,

**2) wykonywanie czynności ochrony i dozoru, w szczególności przy wykorzystaniu posiadanego wyposażenia oraz istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających, wraz z ich serwisowaniem (w zakresie szczegółowo opisanym w pkt. 6), tj.:**

- a) obsługa bramki detekcyjnej (wykrywacza metali), prześwietlarki bagaży w godzinach pracy Sądu,

- b) obsługa systemu dozoru wizyjnego oraz systemu alarmowego,
- c) całodobowy monitoring z reakcją grupy interwencyjnej w zadeklarowanym (w ofercie) czasie od rozpoczęcia alarmu,

Przyjęta do ewentualnej wyceny wartości oferty (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) - liczba zdarzeń wymagających reakcji grupy interwencyjnej (wzywanej na żądanie zamawiającego) - **6 interwencji w skali roku.**

- d) realizację zadań z zakresu ochrony osób przewidzianej w przepisach dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – tj. w szczególności udzielanie pierwszej pomocy, przy czym Zamawiający wymaga, by Wykonawca wyposażył pracowników ochrony w defibrylator wraz z aktualnie wymaganymi atestami,
- e) wykonywanie – w sytuacjach uzasadnionych – pomiaru trzeźwości wskazanych osób, przy czym Zamawiający wymaga, by Wykonawca wyposażył pracowników ochrony w alkomat posiadający aktualnie wymagane atesty, z możliwością wydruku wyniku przeprowadzonego badania,
- f) ochronę osób i mienia w ramach ochrony przeciwpożarowej (w ramach funkcjonującego w sądzie systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji p.poż.)
- g) bezwzględne stosowanie zasad wynikających z art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - dot. zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach, w szczególności wytycznych w zakresie:
- kontroli osób, w tym bagażu i odzieży,
  - przekazywania informacji do właściwej komórki organizacyjnej o odmowie zezwolenia na wejście do budynku sądu,
  - sposobu dokumentowania podejmowanych czynności (z uwzględnieniem zasad sporządzania protokołów),
  - sposobu postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo.
- h) bezwzględne stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów, w których określony został wzór odpowiedniego protokołu i sposób postępowania z nim.

**Sygnal alarmowy musi zostać wysyłany drogą radiową na zastrzeżonym paśmie.**

**3) wykonywanie usługi asysty przy otwieraniu i zamykaniu budynków w dni robocze**

W każdym dniu roboczym, na 30 minut przed rozpoczęciem urzędowania Sądu, pracownik Wykonawcy realizujący ochronę fizyczną, w obecności pracowników Wykonawcy, którym powierzono pełnienie asysty - sprawdza zabezpieczenie plomby w portfelu depozytowym, odbiera klucze i otwiera budynki Sądu. Po godzinach urzędowania Sądu, pracownik Wykonawcy - niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznej informacji o zakończeniu pracy od osoby wykonującej usługi utrzymania czystości, stawia się w siedzibie Sądu, w celu zabezpieczenia (zamknięcia) budynków. Godzina zamknięcia budynków nie może przekroczyć godz. 21:00. Firma ochroniarska plombuje klucze w portfelu depozytowym i przechowuje do następnego dnia roboczego.

**4) świadczenia usług otwierania i zamykania budynków Sądu w dni wolne od pracy, na wezwanie Zamawiającego**

W przypadku konieczności wykonywania obowiązków służbowych w budynku Sądu przez pracowników Zamawiającego - Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o potrzebie otwierania budynku, a następnie jego zamknięciu.

Przewidywana ilość w/w usług dodatkowych: **36** w skali roku.

O terminie usługi Zamawiający zawiadamia Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to dyżurów aresztowych i rozpraw prowadzonych w trybie przyspieszonym. O konieczności otwarcia i zamknięcia budynku w związku z wykonywanym dyżurem aresztowym lub rozprawami w trybie przyspieszonym – Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w dniu dyżuru. Wykonawca powinien stawić się na wezwane maksymalnie w ciągu 30 min.

Zamawiający dostarczać będzie Wykonawcy na każdy miesiąc - w terminie do 28 dnia poprzedniego miesiąca – harmonogram dyżurów i nazwiska osób uprawnionych do wejścia do budynku w związku z pełnionym dyżurem. Pracownicy Wykonawcy będą otwierać i zamykać budynek Sądu w razie potrzeby, na wezwanie telefoniczne osób pełniących w danym dniu dyżur aresztowy.

**5) świadczenie czynności dodatkowych, które obejmują w szczególności:**

- a) ochronę osób i mienia w ramach systemu zarządzania kryzysowego – ścisła współpraca w ramach istniejącego systemu zarządzania kryzysowego, którego procedury przewidują szereg działań (w zależności od stopnia alarmowego), w szczególności wzmocnienie stanu osobowego ochrony sądu poprzez wystawienie w przypadkach uzasadnionych dodatkowego posterunku lub reakcji grupy interwencyjnej, przy czym do ewentualnej wyceny wartości oferty (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) przyjmuje się, że liczba zdarzeń wymagających reakcji GI nie przekroczy 5;
- b) aktualizację Planu Ochrony Budynku w przypadku każdej zmiany uwarunkowań, w szczególności – z uwzględnieniem zainstalowanych systemów bezpieczeństwa i ich modyfikacji;
- c) wykonywanie usług w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektu, szczegółowo określonych w ppkt. 6 i 7.

**6) przegląd stanu bezpieczeństwa, bieżące monitorowanie oraz rozbudowa systemów:**

- a) Wykonawca zrealizuje usługi związane z dostosowaniem obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej, które obejmują: ochronę osób i mienia w ramach funkcjonującego w sądzie systemu ochrony przeciwpożarowej (z uwzględnieniem obowiązującej instrukcji ppoż.), weryfikację stosowanych rozwiązań technicznych i ich odpowiednia modyfikacja zmierzająca do ograniczenia ryzyka pożarów i zwiększenia poziomu ochrony mienia przed zniszczeniem, w tym:
  - przegląd pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami bezpiecznego poruszania się i sprawnej ewakuacji,
  - systematyczne przeprowadzanie prób ewakuacyjnych (profilaktyka i edukacja) raz w roku w okresie czerwiec – lipiec
- b) Wykonawca zapewni monitorowanie pomieszczenia serwerowni (2 pomieszczenie budynek główny sądu, 1 pomieszczenie budynek KW) pomiar temperatury oraz zasilania, pomiar temperatury - alarm przekroczenie 22 stopni

powiadomienie wskazanych osób Zamawiającego przez SMS, oraz przekroczenie 27 stopni lub zalenie powiadomienie przez dyżurnego telefonicznie wskazanych osób i SMS oraz interwencja pracowników ochrony lub grupy interwencyjnej celem zabezpieczenia pomieszczenia zgodnie z procedurami opracowanymi przez Zamawiającego i zaakceptowanymi przez Wykonawcę.

- c) Wykonawca zapewni monitorowanie zasilania budynku na wszystkich fazach z powiadomieniem o zaniku napięcia - wskazanych osób Zamawiającego przez dyżurnego telefonicznie.
- d) Wykonawca zapewni monitorowanie wszystkich systemów w obiekcie (PPOż, SSWiN, napadowego) z automatycznym powiadomieniem dyżurnego na zabezpieczonym paśmie. Każdy sygnał przekazany przez centralę do dyżurnego musi być „identyfikowalny”, wskazywać konkretne zdarzenie i pomieszczenie (np. naciśnięcie przycisku napadowego w pomieszczeniu nr 14, czujka alarmowa w pomieszczeniu nr. ...). Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy systemów tj. czujek, przycisków napadowych o co najmniej 10%.
- e) System powiadomienia GSM musi posiadać podtrzymanie akumulatorowe na 72 godziny braku energii.
- f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy wykorzystał istniejące, zainstalowane w obiekcie moduły systemu, w szczególności moduły GSM służące do przekazywania sygnałów, a w przypadku braku możliwości ich użycia – zapewnił na własny koszt instalację innych, równoważnych modułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu oraz realizacji usług objętych umową.

W takim przypadku koszty dostawy, instalacji, uruchomienia oraz integracji modułów ponosi Wykonawca, a Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

- g) Instalowane urządzenia z wyłączeniem modułów GSM do przekazywania sygnałów po montażu przechodzą na własność Zamawiającego bez dodatkowych opłat (należy sporządzić protokół przekazania z określeniem wartości poszczególnych modułów systemu).

**7) konserwację oraz utrzymanie sprawności systemów kontrolnych i zabezpieczających** (w tym – SSWiN, CCTV, SAP, sygnalizacji napadowej, depozytora kluczy, oświetlenia awaryjnego), z uwzględnieniem – w szczególności – następujących czynności i zasad ich realizacji:

- a) konserwacja obejmuje m.in.:
  - przeprowadzanie przeglądu urządzeń i instalacji oraz dokonywanie zabiegów konserwacyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach, normach oraz dokumentacji eksploatacyjnej oraz sprawdzanie poprawności działania urządzeń (w tym – czujek, central, zasilaczy (sprawdzenie stanu pojemności akumulatorów), kamer, sygnalizatorów alarmowych, czujek temperatury, zlania) - przeglądy wykonywane nie rzadziej jak raz na 6 miesięcy – zamawiający wymaga uczestnictwa wyznaczonego pracownika Zamawiającego w wykonywanych czynnościach oraz przekazania każdorazowo protokołu z wykonanej usługi zawierającego szczegółowe dane przeprowadzonych czynności – pierwsze wykonanie usługi do 60 dni od podpisania umowy, kolejne – w czerwcu i grudniu każdego roku;
  - wywołanie alarmów próbnych;
  - czyszczenie kamer zewnętrznych z wykorzystaniem zwyżki raz na kwartał do 15 dnia danego kwartału;
  - czyszczenie kamer wewnętrznych raz na rok – lipiec danego roku;

- przeprowadzenie badania sprawności wyłącznika pożarowego prądu dla każdego budynku i każdej linii zasilającej – sierpień danego roku (po godzinach urzędowania w terminie uzgodnionym);
  - przeprowadzenie pomiaru skuteczności samoczynnego wyłączenia wyłączników różnicowoprądowych oraz rezystancji izolacji TNS – sierpień danego roku (po godzinach urzędowania w terminie uzgodnionym);
  - konserwacja i naprawa doraźna mechanizmów napędowych – automat otwierające bramy wjazdowej (smarowanie, naciąganie łańcuchów itp.) – raz w roku – lipiec.
- b) naprawa obejmuje usuwanie wszystkich usterek powstałych w czasie eksploatacji systemów i składających się na nie urządzeń, przy czym:
- naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń,
  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie drobnych napraw związanych z realizacją usługi, które nie wymagają zastosowania nowych urządzeń lub ich podzespołów,
  - w przypadku pozostałych napraw – będą one realizowane na podstawie oddzielnego zlecenia (zamówienia) potwierdzonego przez Zamawiającego, za wynagrodzeniem ustalonym każdorazowo pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na podstawie ceny jednej roboczogodziny pracy serwisu lub ceny ryczałtowej (cena ta musi uwzględniać wszelkie koszty, w tym również koszty dojazdu ekipy serwisowej), którą przedstawił Wykonawca w ofercie oraz cen części i urządzeń przewidzianych do naprawy (wymiany), które nie mogą przekraczać średniej ceny urządzeń i części udostępnianych w aktualnie obowiązujących cennikach firm zajmujących się ich sprzedażą,
  - usługę naprawy Wykonawca przeprowadzi po stwierdzeniu niesprawności urządzenia podczas realizacji usługi lub na każde zgłoszenie Zamawiającego (zgłoszenie będzie dokonane telefonicznie lub pisemnie),
  - Wykonawca jest zobowiązany przybyć na miejsce awarii i podjąć naprawę w terminie **nie dłuższym niż 24 godziny**, licząc od chwili zgłoszenia (przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania), zakończenie naprawy musi nastąpić w możliwie najkrótszym czasie jednak **nie może przekroczyć 5 dni roboczych**,
  - w przypadku gdy naprawa „kluczowego” urządzenia (składnika systemu SSWIN, SAP, KD szlabany) w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry niesprawnego urządzenia;
- c) każdą przeprowadzoną usługę Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować w rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń, który Wykonawca musi założyć - jeśli nie istnieje - oraz prowadzić dla każdego obsługiwanego systemu;
- d) o ile jakieś czynności serwisowe nie zostały zaliczone do zakresu podstawowego zamówienia (zgodnie z pkt. 7 a oraz pkt. 7 b drugie tiret), to będą one rozliczane wg zaoferowanych stawek za 1 roboczogodzinę lub wg ryczałtu za 1 zdarzenie, przy czym – przyjęta do ewentualnej wyceny wartości oferty:
- liczba zdarzeń wymagających reakcji serwisu nie przekroczy 5,
  - liczba roboczogodzin pracy serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) – **to 24 godziny w skali roku**.
  - wszelkiego rodzaju rekonfiguracje (zmiany, rozbudowa) systemów na zlecenie zamawiającego będą rozliczane na podstawie faktycznie realizowanych roboczogodzin zgodnie z w/w stawką za 1 roboczogodzinę.

### Wykaz urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk
1.	Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS, klawiatura LCD, czujki PIR (Lwowska)	1
2.	Centrala Ppoż. FAC DX 1e-20e wraz z czujkami (Lwowska)	1
3.	System napadowy w tym 9 szt. przycisków (Lwowska)	1
4.	Centrala alarmowa INTEGRA 64 PLUS, Klawiatura LCD, czujki PIR (Stepkiewicza)	1
5.	System napadowy 8 pilotów (Stepkiewicza)	1
6.	System Ppoż. centrala Ignis 1000 z czujkami (Stpkiewicza)	1
7.	Centrala alarmowa Integra z czujnikami PIR (Sieniawa)	1
8.	Przyciski napadowe	17
9.	Oświetlenie awaryjne (Lwowska)	2
10.	Oświetlenie awaryjne (Stepkiewicza )	4
11.	Rejestratory monitoringu wizyjnego na 24 szt. kamer (Lwowska)	2
12.	Kamery monitoringu wizyjnego (Lwowska)	16
13.	Kamery monitoringu wizyjnego (Stepkiewicza)	16
14.	Monitoring w pokoju geodetów BCS + 3 kamery (Stepkiewicza)	1
15.	Monitoring w czytelnicy akt BCS + 3 kamery (Lwowska)	1
16.	Depozytor kluczy	1

- 8) wykonywanie czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i minia z zachowaniem należytej staranności i w poszanowaniu godności osobistej osób,
- 9) utrzymanie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem posiadania mienia,
- 10) ochronę przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem,
- 11) ochronę przed utratą zdrowia lub życia osób urzędujących w budynku i przebywających w nim stron,
- 12) przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
- 13) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu;
- 14) w przypadku awarii depozytora - wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń w zakresie przedstawionym w „Instrukcji zabezpieczenia kluczy”

### 3. Charakterystyka obiektów objętych zamówieniem.

Lp.	OPIS	Obiekt nr 1	Obiekt nr 2	Obiekt nr 3
1)	Kubatura obiektu	4.342,88m	1.203,50m	
2)	Powierzchnia zabudowy	463,30m	210,61m	
3)	Powierzchnia działki:	0,1650m	0,151m	x
4)	Liczba kondygnacji	4	3	1
5)	Powierzchnia netto:	1.507,62m	842,09m	143,95m
	w tym:			
	• pokoje sędziów	118,92m	9,00m	-----
	• sekretariaty i inne pomieszczenia biurowe	308,89m	131,00m	92,95m
	• sale rozpraw	152,40m	-----	-----

	• komunikacja, hole, klatki schodowe, szatnia	329,59m	149,73m	-----
	• sanitariaty	52,34m	7,18m	5,00m
	• archiwa	518,29m	96,52m	46,00m
	• cele dla aresztantów (bez wc)	-----	-----	-----
	• pomieszczenia techniczne i gospodarcze	27,19m	9,14m	-----
6)	Ilość zatrudnionych pracowników	33	14	3

#### 4. Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia może być wykonywany wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne”.
- 2) Czynności serwisowe mogą realizować pracownicy Wykonawcy posiadający:
  - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy;
  - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych;
  - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, Grupa I pkt. 2,10.
  - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne”.
- 3) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni być przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z zakresu obsługi defibrylatora. Zamawiający wymaga by pracownicy ochrony realizujący przedmiot zamówienia posiadali (uzyskali) zaświadczenie z ukończenia szkolenia pierwszej pomocy z obsługą defibrylatora wydane przez instytucję posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dokumenty potwierdzające ww. przeszkolenie osób Wykonawcy ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia oraz przed każdą propozycją zmiany osoby, mającej świadczyć usługę.
- 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażyć pracowników ochrony w:
  - jednolity, oznakowany ubiór służbowy (uzgodniony z Zamawiającym),
  - środki przymusu bezpośredniego,
  - środki łączności bezprzewodowej (w szczególności: pilot antynapadowy, telefon komórkowy),
  - defibrylator,
  - alkomat atestowany z opcją wydruku wyników przeprowadzonego badania,
  - latarkę elektryczną,
  - materiały biurowe niezbędne do wykonywania umowy,
  - ręczny wykrywacz metali,
  - urządzenie do identyfikacji i weryfikacji cieczy potencjalnie niebezpiecznych, przeznaczone do kontroli zawartości pojemników w zakresie bezpieczeństwa.
- 5) Pracownicy ochrony powinni cechować się dobrymi warunkami fizycznymi (wymagana pełna sprawność psychofizyczna) i wysoką kulturą osobistą oraz dbać o schludny wygląd.
- 6) Pracownicy ochrony pełnią służbę w umundurowaniu zaakceptowanym przez

Zamawiającego, z przypiętymi w widocznym miejscu identyfikatorami z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem pracownika. Ubiór musi być w nienagannym stanie - czysty, wyprasowany, bez widocznych oznak zużycia.

- 7) W przypadku zagrożenia epidemicznego pracownicy ochrony w ramach wykonywania czynności ochrony osób i mienia w budynkach Sądu zobowiązani są do przestrzegania wymagań ogólnie obowiązujących w chwili realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie wyposażenia w stosowne urządzenia, a także środki ochrony osobistej.

## **5. Informacje dodatkowe (podsumowanie)**

- 1) Przewidywana ilość godzin do wyceny wartości oferty dot. dodatkowego zakresu robót: 96 godzin pracy dodatkowego posterunku wystawianego na żądanie zamawiającego oraz 24 godziny pracy serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) – razem to 120 roboczogodzin w skali roku.
- 2) Przyjęta do wyceny wartości oferty liczba zdarzeń wymagających reakcji grupy interwencyjnej (wzywanej na żądanie zamawiającego) oraz reakcji serwisu (o ile ten zakres nie będzie objęty ryczałtem) – to maksymalnie 15 zdarzeń w skali roku (po 5 dla każdego typu reakcji, z uwzględnieniem lokalizacji, o której mowa w pkt. 6).
- 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
  - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony,
  - kopię świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 - 4 dla wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania usługi,
  - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla osób projektujących system alarmowy,
  - kopię legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego dla instalatorów systemów alarmowych,
  - kopię świadectwa kwalifikacyjnego E w wymaganym zakresie,
  - kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą dla pracowników realizujących zamówienie (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego),
  - oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa skarbowe wszystkich pracowników,
  - kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz.U.2023.756 t.j. z dnia 2023.04.21) dla wszystkich pracowników realizujących zamówienie.
- 4) Sąd użytkuje również lokal przy ul. Rynek 1 w Sieniawie – na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, który może zostać objęty usługą w zakresie reakcji grupy interwencyjnej, o ile Wykonawca zobowiąże się do tego w ofercie (co jest jednym z kryteriów oceny ofert). Przyjęta do wyceny wartości oferty liczba zdarzeń wymagających reakcji grupy interwencyjnej/serwisu (wzywanej na żądanie zamawiającego) - 5 interwencji w skali roku.
- 5) Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Bogda Węglowska-Paluch - **Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przeworsku**- adres e-mail: [sad@przeworsk.sr.gov.pl](mailto:sad@przeworsk.sr.gov.pl)

Poniedziałek- piątek w godz. 7:30- 15:30



**6. Wytyczne Biura Bezpieczeństwa MS w zakresie dopuszczalności funkcjonowania dyżurów jednoosobowych w budynkach sądów:**

**1) Lista warunków dla zastosowania dyżurów jednoosobowych:**

- posiadanie ciągłego monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego,
- posiadanie systemu sygnalizacji pożarowej,
- posiadanie systemu antywłamaniowego ze wsparciem grupy interwencyjnej z czasem dojazdu do 10 minut,
- posiadanie przez firmę ochroniarską zespołów interwencyjnych,
- posiadanie przez firmę ochroniarską punktu alarmowego pełniącego całodobowy dyżur,
- zobowiązanie pracownika ochrony pełniącego dyżur do meldowania się w punkcie kontrolnym w odstępie np. jednogodzinnym,
- wyposażenie pracownika ochrony w służbowy telefon komórkowy, lokalizator osobisty z systemem kontroli miejsca i czasu raportującym aktywność pracownika w czasie rzeczywistym do bazy firmy ochroniarskiej. Lokalizator powinien być wyposażony w funkcję MAN-DOWN, która alarmuje o możliwej sytuacji zagrożenia życia w razie wykrycia bezruchu lub o odchyleniach od wcześniej ustalonego zakresu,
- lokalizatory osobiste powinny być wyposażone ponadto w funkcje: dwukierunkowej komunikacji głosowej, wezwanie pomocy - przycisk Panic, geofencing - planowanie trasy i monitorowanie jej przebiegu, alarm sabotażowy itp.

**2) Wyżej wymienione rozwiązania mogą być zastosowane przy jednoczesnym przeprowadzeniu:**

- analizy ryzyka,
- analizy kubatury budynków, ich położenia (np. w niedalekiej odległości od budynków głównych sądów),
- analizy liczby pracujących w nich osób (np. niewielka liczba),
- analizy zagrożeń występującą na przełomie ubiegłych lat (np. znikoma liczba zdarzeń),
- analizy powierzchni najmowanych.