

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej

I. Zakres przedmiotu zamówienia

Lp.	Asortyment	Warstwa	Minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia (ton)	Maksymalny zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji (ton)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej, ściślej, otaczanej na gorąco, przeznaczonej na nawierzchnie wiążące oraz ścieralne o temperaturze do wbudowania nie niższej niż 150°C	wiążąca	750	1200
		ścieralna	750	1200
Razem			1500	2400

Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania w przedmiotowym postępowaniu z **prawa opcji** w przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na mieszankę okaże się większe od planowanego (minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia). Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości zamawianej mieszanki, tj. maksymalnie do ilości wskazanej w kol. 5 powyższej tabeli (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji).

Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany ilości mieszanki na poszczególne nawierzchnie (w obrębie określonych ilości) w zależności od powierzchni faktycznie wykonywanych, w ramach podpisanej umowy oraz wartości z niej wynikającej.

II. Wymagania dotyczące materiałów:

1. Dostarczana mieszanka mineralno-asfaltowa musi odpowiadać warunkom technicznym WT-2 2014 „Mieszanki mineralno asfaltowe” oraz będzie odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym normą PN-EN 13108-1, PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub równoważne.
2. W zakresie równoważności Zamawiający rozumie, że mieszanki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom wymienionym w ww. normie zakresie: uziarnienie kruszywa, właściwości lepiszcza, typ lepiszcza, jednorodność. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – w przypadku rozwiązań równoważnych.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku obcym będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.

4. Zamawiający może w przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów zlecić przeprowadzenie badania jakości dowolnie wybranych próbek dostarczonego materiału na ich zgodność z parametrami określonymi w SWZ.
5. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność dostawy z warunkami określonymi w SWZ, Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania badania (tj. dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej dostawy na wolną od wad w terminie określonym w umowie oraz do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w umowie.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w powyżej, Zamawiający ma prawo zlecenia kolejnego badania materiałów na koszt Wykonawcy, niezależnie od wyniku kolejnego badania.
7. **Wykonawca po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem dostaw dostarczy Zamawiającemu:**
 - receptę laboratoryjną, wg której będzie produkowana mieszanka mineralno asfaltowa zgodna z WT-2 2014 „Mieszanki mineralno asfaltowe”.

III. Wymagania dotyczące dostaw:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wytwórniami mas bitumicznych, oraz samochodami samowyładowczymi o ładowności do 15 ton, którymi będzie dostarczana mieszanka.
2. Mieszanki dostarczane będą sukcesywnie transportem Wykonawcy. Czas dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego od zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie lub e-mailem) stanowi kryterium oceny ofert opisane w Rozdziale XVII SWZ. Czas dostawy zostanie określony w zawartej umowie – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Podstawą odbioru każdej dostarczonej partii zamówionej masy będzie dostarczony przez Wykonawcę dokument WZ wraz z wydrukiem wagowym.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowych lub jakościowych odbieranej partii mieszanki ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem oraz/lub z wymaganiami zawartymi w SWZ, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru tej partii mieszanki. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i własnym staraniem do wymiany tej partii mieszanki na wolną od wad, tj. zgodną ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem oraz/lub z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz do dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadku braków ilościowych w partii mieszanki, do dostarczenia stwierdzonej różnicy w ilości mieszanki, w terminie kolejnych 24 godzin, oraz w obu tych wypadkach do zapłaty kary umownej.

IV. Sposób rozliczenia:

1. Rozliczenie za wykonane zamówienie realizowane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych każdorazowo przez Wykonawcę po odbiorze materiałów przez upoważnionych pracowników Zamawiającego wraz z oryginalnym dokumentem WZ.
2. Termin płatności wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Podstawą do rozliczenia za odbiór mieszanek będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo na każdą partię mieszanek wraz z wydrukiem wagowym z wytwórni mas bitumicznych potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
5. Wykonawca dostarczy do każdej faktury dowód jakości dostarczanych mieszanek oraz „Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego” dla dostarczanego materiału.