

Brusy, 14 listopada 2024 r.

Nr GK.6742.92.2024

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 572), art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

po rozpatrzeniu wniosku

Pracowni Projektowej Barbara Jażdżewska Topole 19c, 89-620 Chojnice z dnia 28 października br. (data wpływu 31 października br.) dotyczącego lokalizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami w pasie drogi publicznej gminnej nr 206057G ul. Tęczowa (działka nr 544/10 obręb ewidencyjny Brusy), 206045G ul. Targowa (działka nr 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206029G Brusy – Kinice – Czarniż (działka nr 1009 obręb ewidencyjny Czyczkowy) oraz w pasie drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 1001/12, 1001/13 obręb ewidencyjny Czyczkowy)

zezwała się

1. Na lokalizację sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji tłocznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogi publicznej gminnej nr 206057G ul. Tęczowa (działka nr 544/10 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206045G ul. Targowa (działka nr 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206029G Brusy – Kinice – Czarniż (działka nr 1009 obręb ewidencyjny Czyczkowy) oraz w pasie drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 1001/12, 1001/13 obręb ewidencyjny Czyczkowy), zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:
 - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia – uzgodniono;
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - 1) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
 - 2) roboty dotyczące planowanej inwestycji na odcinku stanowiącym pas drogowy drogi publicznej gminnej nr 206057G ul. Tęczowa (działka nr 544/10 obręb ewidencyjny Brusy), 206045G ul. Targowa (działka nr 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206029G Brusy – Kinice – Czarniż (działka nr 1009 obręb ewidencyjny Czyczkowy) oraz w pasie drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 1001/12, 1001/13 obręb

ewidencyjny Czyczkowy) należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- a) trasa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji tłocznej zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu,
 - b) ułożenie elementów przedmiotowej inwestycji należy wykonać wykopem otwartym z jak najmniejszą ingerencją w pas drogowy przywracając naruszone elementy do stanu pierwotnego,
 - c) nawierzchnię jezdni oraz chodnika z kostki betonowej po zakończeniu inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez zagęszczenie gruntu w wykopach, odtworzenie wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni. Warstwy powinny być należycie zagęszczone. Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również grubością istniejącej kostki. Nawierzchnię jezdni oraz chodnika należy ułożyć z kostek betonowych z rozbiórki z tym, że niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych,
 - d) nawierzchnię jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscach ingerencji sieci kanalizacji sanitarnej po zakończeniu inwestycji należy odtworzyć na całej szerokości w następującej konstrukcji:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr 6 cm
 - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 20 cm,
 - e) nawierzchnię drogi (dz. nr 1001/12, 1001/13) po zakończeniu inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez zagęszczenie gruntu w wykopach, wyrównanie nawierzchni oraz utwardzenie materiałem drogowym kruszywem mineralnym łamanym o frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu min 10 cm na szerokości min. 4,0 m,
 - f) zasypanie wykopów należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zagęszczenie gruntu należy wykonywać warstwowo, a w przypadku występowania gruntów zanieczyszczonych lub trudnozagęszczalnych np. glina należy dokonać jego wymiany.
 - g) ułożenie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji tłocznej należy wykonać w terminie 2 lat od daty wydania decyzji,
- 3) w przypadku kolizji ww. sieci oraz przyłączy z elementami pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianych sieci,
 - 4) koszt budowy lub przebudowy urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - 5) zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami,
 - 6) prace w pasie drogowym należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wykonać ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,
 - 7) zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) – działka nr 544/10, 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy, działka nr 1009, 1001/12, 1001/13 obręb ewidencyjny Czyczkowy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 października br. (data wpływu 31 października br.) Pracownia Projektowa Barbara Jażdżewska Topole 19c, 89-620 Chojnice zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Brusach o wyrażenie zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi publicznej gminnej nr 206057G ul. Tęczowa (działka nr 544/10 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206045G ul. Targowa (działka nr 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206029G Brusy – Kinice – Czarniż (działka nr 1009 obręb ewidencyjny Czyczkowy) oraz w pasie drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 1001/12, 1001/13 obręb ewidencyjny Czyczkowy).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi art. 39 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń.

Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zezwolenia winno mieć zatem charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji tłocznej w pasie drogi publicznej gminnej nr 206057G ul. Tęczowa (działka nr 544/10 obręb ewidencyjny Brusy) nr 206045G ul. Targowa (działka nr 524/1, 997/1 obręb ewidencyjny Brusy), nr 206029G Brusy – Kinice – Czarniż (działka nr 1009 obręb ewidencyjny Czyczkowy) oraz w pasie drogi wewnętrznej gminnej (działka nr 1001/12, 1001/13 obręb ewidencyjny Czyczkowy) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą wymienionych warunków.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy – dotyczy dróg publicznych gminnych.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przysługuje również możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Pracownia Projektów Barbara Jażdżewska Topole 19c, 89-620 Chojnice

0. a/a

Z up. Burmistrza

mgr inż. Krzysztof Gierszewski
Zastępca Burmistrza

