

Arkusz3

zał. Nr 3a do umowy Nr .../WOMP-ZCLiP/202... część 1 – POW. I KAT.Przych.Nr 1-Bol. Śmiałego 33 Szczecin

Zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchnią oraz kategorią w budynku WOMP-ZCLiP Przychodnia Nr 1, ul. Bolesława Śmiałego 33 Szczecin

Nr pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia / m ²	kategoria pomieszczenia
PIWNICA			
BUDYNEK „A”			
001	archiwum	91,50	IX
002	węzeł ciepły	15,72	wylączone z usługi sprzątania
003	szatnia mała	13,11	VI
003A	WC	2,37	II
004	kartotekownia mała (Medycyna Pracy)	28,83	IX
005	wentylatornia duża	15,93	wylączone z usługi sprzątania
006	kartotekownia duża (ogólna)	56,85	IX
007	szatnia duża	40,28	VI
007A	WC	2,68	II
008	magazynek K-1	2,93	wylączone z usługi sprzątania
009	wyłącznik główny prądu	2,38	wylączone z usługi sprzątania
009	rozdzielnica główna	4,51	wylączone z usługi sprzątania
010	pokój socjalny	14,82	V
011	wentylatornia mała	6,02	wylączone z usługi sprzątania
012	odpady medyczne	4,56	X
012	odpady medyczne	6,79	X
x	winda duża	5,58	I
x	korytarz budynek A	32,18	I
x	korytarz przy węźle CO	19,11	I
x	korytarz przy archiwum	8,50	I
x	klatka schodowa K-1	10,80	I
RAZEM BUDYNEK „A”		385,45	
ŁĄCZNIK			
x	korytarz	19,10	I
013	składnica akt - pulmo + likwidacje med.pracy	11,78	IX
023	zawór wody	6,83	wylączone z usługi sprzątania
x	Winda mała	2,90	I
RAZEM ŁĄCZNIK		40,61	
BUDYNEK „B”			
014	przedsionek magazynu bielizny	2,35	I
014A	magazyn bielizny czystej	5,29	IX
014B	magazyn bielizny brudnej	5,18	IX

Arkusz3

015	archiwum kadr	9,72	IX
016	warsztat konserwatora	17,26	wylączone z usługi sprzątnia
017	szatnia pracowników gospodarczych	8,22	VI
017A	WC 1	0,97	II
017B	WC 2	0,89	II
018	pomieszczenie gospodarcze warsztatu	1,65	VI
019	pokój socjalny	8,60	V
020	szatnia pracowników warsztatu	9,84	VI
020A	warsztat elektryczny	6,30	IX
021	przedsionek	2,12	I
021A	składnica akt - lab. I rtg	7,22	IX
021B	szatnia + wózki sprzątnące	15,35	VI
022	magazyn główny	34,28	IX
x	korytarz	25,58	I
x	klatka schodowa	3,35	I
RAZEM BUDYNEK „B”		164,17	
RAZEM PIWNICA		590,23	
PARTER			
BUDYNEK „A”			
1	gabinet badań USG	21,19	IV
1A	kabina pacjenta USG	1,50	II
2	OPTYK	7,08	wylączone z usługi sprzątnia
2A	kabina higieny dla gab USG	4,35	II
3	gabinet badań USG	19,55	IV
3A	kabina pacjenta USG	1,50	II
x	poczekalnia przy usg	10,83	I
x	korytarz długi	51,30	I
4	promocja zdrowia	12,60	IV
5	gabinet POZ	15,20	VIII
6	kancelaria	12,20	VII
7	szatnia	18,80	VI
x	poczekalnia/hol przed rejestracją	45,10	I
8	gabinet lekarski	18,00	VIII
9	pokój administracyjny rejestracji / deklaracje	11,30	VII
10A	socjalny rejestracji	3,75	V
x	korytarz rejestracji / ksero rej	8,14	I
10B	CALL CENTER	11,11	III
10C	pokój kierownika rejestracji	10,30	III
10	rejestracja ogólna	11,30	III
11	WC dla niepełnosprawnych + męski	7,84	II
12	WC dla pacjentów	3,16	II
13	Serwer	1,50	IX
14	WC dla personelu	9,26	II
15	gabinet zabiegowy	20,89	IV
x	hol przed łącznikiem	13,27	I

Arkusz3

x	korytarz łączący	5,50	I
x	winda duża		
x	klatka schodowa K-1	18,11	I
RAZEM BUDYNEK „A”		374,63	
ŁĄCZNIK			
x	wiatrołap	5,16	I
x	Klatka schodowa K-2	20,12	I
x	Korytarz przy gabinecie	5,51	I
16	poradnia kardiologiczna	11,81	VIII
x	Winda mała		
RAZEM ŁĄCZNIK		42,60	
BUDYNEK „B”			
x	komunik. i klatka sch od Krzywoustego K-2	29,58	I
17	gabinet pediatryczny	8,96	VIII
x	Poczekalnia	10,82	I
18	punkt szczepień	13,73	IV
19	WC męskie i damskie	4,14	II
20	WC dla personelu	3,98	II
21	magazyn	7,96	IX
22	gabinet kardiologiczny – lek. Włodzimierz Graczyk	15,77	VIII
23	gabinet EKG	15,94	IV
24	prac. badań czynnościowych i chor. uk. krąż.	26,21	IV
24A	łazienka dla pacjentów	3,58	II
x	korytarz	28,23	I
x	klatka schodowa K-3	31,61	I
RAZEM BUDYNEK „B”		200,51	
RAZEM PARTER		617,74	
I Piętro			
BUDYNEK „A”			
101	obróbka komputerowa zdjęć RTG	9,43	IV
101B	magazynek RTG	2,00	IX
101A	ciemnia jasna	4,05	IV
101C	ciemnia ciemna	6,50	IV
101D	sterownia	5,85	IX
102	gabinet RTG	43,01	VIII
102B	WC RTG	3,24	II
103	kabina do rozbierania	3,29	II
x	poczekalnia przy RTG	9,90	I
104	rejestracja RTG	10,18	III
105	gabinet wykonywania mammografii	20,83	IV
106	prac. Spektalnego tomografu siatkówki (okulist.)	9,56	IV
107	gabinet wykonywania densytometrii	11,21	IV
108	pracownia EEG	10,15	IV
109	poradnia ginekologiczno-położnicza	19,45	VIII
110A	ŚLUZA	3,26	I
110B	KABINA HIGIENY	3,92	II
110	gabinet ginekologiczny	18,63	VIII

Arkusz3

111A	socjalny ginekologii	9,30	V
111	rejestracja ginekologii	13,69	III
112A	ŚLUZA	2,26	I
112B	KABINA HIGIENY	3,26	II
112	gabinet położnych rodzinnych	17,33	VIII
x	korytarz w poradni dla kobiet	17,62	I
x	korytarz długi	52,49	I
x	winda duża		
x	klatka schodowa K-1	18,11	I
113	WC dla niepełnosprawnych	7,84	II
114	WC dla pacjentów	3,16	II
115	Serwer	1,50	wylączone z usługi sprzątnia
116	WC dla personelu	9,26	II
117	archiwum RTG	7,62	IX
118	gabinet lekarski, opisownia RTG	10,99	VIII
x	holl przed łącznikiem	9,50	I
RAZEM BUDYNEK „A”		378,39	
ŁĄCZNIK			
x	Klatka schodowa K-2	29,64	I
x	Korytarz przy gabinecie	5,59	I
119	pokój socjalny RTG	11,62	V
RAZEM ŁĄCZNIK		46,85	
BUDYNEK „B”			
120	gipsownia	10,67	IV
x	Poczekalnia	11,51	I
121	poradnia onkologiczna	12,43	VIII
122	WC pacjentów	5,00	II
123	WC pracowników	4,85	II
124	gabinet diagnostyczno-zabiegowy	24,54	IV
125	poradnia chirurgii ogólnej	15,84	VIII
126	gabinet diagnostyczno-zabiegowy	15,87	IV
127	poradnia chirurgii ogólnej	15,70	VIII
128	gabinet chirurgii uraz. - ortop.	15,70	VIII
x	korytarz	24,88	I
x	klatka schodowa K-3	15,66	I
RAZEM BUDYNEK „B”		172,65	
RAZEM I PIĘTRO		597,89	
II Piętro			
BUDYNEK „A”			
201	poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	22,62	VIII
202	zaplecze gabinetu 201	8,00	IV
203	poradnia otolaryngologiczna	20,68	VIII
204	poradnia otolaryngologiczna	21,41	VIII
205	pokój socjalny	10,33	V
206	poradnia okulistyczna	12,10	VIII
207A	ciemnia okulistyczna	16,45	VIII

Arkusz3

207	poradnia okulistyczna	12,11	VIII
208A	rejestracja laboratorium	8,07	III
208	punkt pobrań	10,29	IV
209A	pracownia laboratorium	10,55	IV
209B	pomieszczenie po laboratorium	9,35	IV
209C	węzeł sanitarny dla personelu laboratorium	2,18	II
209D	pomieszczenie po laboratorium	15,63	V
209E	pomieszczenie po laboratorium	10,61	VII
209F	pomieszczenie po laboratorium	12,28	IV
209G	pomieszczenie po laboratorium	23,16	IV
209	laboratorium (korytarz)	12,01	I
x	winda duża		
x	klatka schodowa K-1	18,11	I
x	korytarz długi	60,40	I
210	WC dla niepełnosprawnych	7,84	II
211	WC dla pacjentów	3,16	II
212	WC dla personelu	3,24	II
213	kartotekownia okulistyki	9,36	IX
213A	WC personelu	2,84	II
214	pracownia audiometryczna	14,45	IV
x	holl przed łącznikiem	13,27	I
RAZEM BUDYNEK „A”		370,50	
ŁĄCZNIK			
x	Klatka schodowa	29,73	I
x	Korytarz przy gabinecie	5,56	I
215	Modelowanie słuchu gabinet protetyki słuchu	11,31	VIII
RAZEM ŁĄCZNIK		46,60	
BUDYNEK „B”			
216	dział administracyjno-techniczny	10,39	VII
217	kierownik działu rozliczeń i analiz statystycznych	10,81	VII
218	dział rozliczeń i analiz statystycznych	16,96	VII
219	WC męskie personelu	4,71	II
220	WC damskie personelu	4,58	II
x	klatka schodowa K-3	15,44	I
221	dział informatyki, kierownik działu informatyki	24,32	VII
222	magazynek działu informatyki	4,19	IX
221A	serwerownia	4,13	wylączone z usługi sprzątania
223A	kierownik działu administracyjno-technicznego	6,74	VII
223	dział administracyjno-techniczny	15,37	VII
223B	dział administracyjno-techniczny	15,96	VII
224	kierownik przychodni	15,77	VII
x	korytarz	19,82	I
RAZEM BUDYNEK „B”		169,19	
RAZEM II PIĘTRO		586,29	
III Piętro			
BUDYNEK „A”			

Arkusz3

301	poradnia urologiczna	22,76	VIII
302	Urologia – myjnia	8,30	IV
303	Urologia – gabinet badań	20,68	VIII
304	Urologia – gabinet przyjęć	10,68	VIII
305	Szczepienia COVID	10,75	VIII
306	poradnia dermatologiczna	10,10	VIII
307	poradnia zdrowia psychicznego	10,37	VIII
308	poradnia neurologiczna	10,17	VIII
309	gabinet POZ	10,17	VIII
310	poradnia neurologiczna	10,15	VIII
x	pomieszczenie za roletą	9,73	I
311	Rejestracja - Gabinet Medycyny Pracy	10,78	III
312	gabinet - PUSTY	10,17	VIII
313	BADANIA POLICJANTÓW	9,88	VIII
314	BADANIA POLICJANTÓW	10,48	VIII
315	gabinet lekarski - PUSTY	11,97	VIII
316	Gabinet Zabiegowy	11,19	IV
317	gabinet lekarski - PUSTY	11,52	VIII
318	Gabinet Medycyny Pracy	10,95	VIII
x	klatka schodowa K-1	18,11	I
x	korytarz długi	74,80	I
x	winda duża		
319	WC dla niepełnosprawnych +męski	7,84	II
320	WC dla kobiet	3,16	II
321	serwer	1,50	wylączone z usługi sprzątania
322	WC dla personelu	5,82	II
323	poradnia urologiczna	20,87	VIII
323A	kabina higieny	3,44	II
x	holl przed łącznikiem	13,27	I
RAZEM BUDYNEK „A”		369,61	
ŁĄCZNIK			
x	Klatka schodowa	29,61	I
x	Korytarz przy gabinecie	5,40	I
324	poradnia lekarza POZ	11,54	VIII
x	winda		
RAZEM ŁĄCZNIK		46,55	
BUDYNEK „B”			
325	dział kadr i płac	10,44	VII
326	dział kadr i płac (płace)	7,36	VII
327	dział kadr i płac (kadry)	17,05	VII
328	WC męskie	4,77	II
329	WC damskie	4,83	II
x	klatka schodowa	15,59	I
330	sala szkoleniowa	57,84	VII
331	zaplecze socjalne	8,20	V
332A	BHP	8,10	VII

Arkusz3

332	rzecznik prasowy, pełnomocnik ds. ISO, dział marketingu	14,94	VII
x	korytarz	19,85	I
RAZEM BUDYNEK „B”		168,97	
RAZEM III PIĘTRO		585,13	
IV Piętro			
BUDYNEK „A”			
401	gabinet zabiegowy	22,51	IV
402	gabinet lekarski	12,02	VIII
403	poradnia alergologiczna	13,79	VIII
404	poradnia gruźlicy i chorób płuc	14,36	VIII
405	mag. Zdjęć RTG -> kosztu pod Pulmonolog	10,44	IX
406	gabinet lekarski POZ	13,55	VIII
407	poradnia gruźlicy i chorób płuc	12,44	VIII
408	gabinet lekarski POZ	12,02	VIII
x	wnęka poczekalni	10,54	I
409	śluza	1,27	I
409	magazynek sterylizacji	7,83	IX
410	gabinet lekarski POZ	12,31	VIII
411	gabinet lekarski POZ	13,47	VIII
412	składnica akt	11,65	IX
413	poradnia nefrologiczna	11,38	VIII
414	gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych	11,31	IV
415	gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych	9,64	IV
x	korytarz długi	100,54	I
x	klatka schodowa K-1	18,11	I
x	winda duża		
416	WC dla niepełnosprawnych + męski	7,64	II
417	WC dla kobiet	3,64	II
418	WC dla personelu	3,63	II
419	pomieszczenie socjalne	7,51	V
420	pracownia spirometrii	20,27	IV
x	holl przed łącznikiem	13,27	I
RAZEM BUDYNEK „A”		375,14	
ŁĄCZNIK			
x	Klatka schodowa K-2	29,56	I
x	Korytarz przy gabinecie	5,63	I
421	gabinet lekarski – PUSTY	11,25	VIII
x	winda		
RAZEM ŁĄCZNIK		46,44	
BUDYNEK „B”			
422B	magazynek działu organizacyjnego	2,97	IX
422A	kierownik działu organizacyjnego	8,42	VII
422	dział organizacyjny	12,73	VII
423	sala konferencyjna	13,30	V
424A	aneks kuchenny	4,99	VI
425	gabinet dyrektora ds.medycznych	13,38	VII
424A	sekretariat	16,38	VII

Arkusz3

426	WC	3,74	II
427	gabinet dyrektora naczelnej	28,08	VII
428	gabinet dyrektora ds.ekonomiczno-organizacyjnych	15,38	VII
429	WC personelu	3,68	II
430B	dział księgowości	12,99	VII
430	dział księgowości	16,65	VII
430A	główna księgowa	8,84	VII
431	gabinet radcy prawnego	8,03	VII
x	korytarz	16,66	I
RAZEM BUDYNEK „B”		186,22	
RAZEM IV PIĘTRO		607,80	
V Piętro			
BUDYNEK „A”			
501	dział organizacji nadzoru i szkolenia	26,80	VII
502	Gabinet Medycyny Pracy	11,44	VIII
503	Gabinet Medycyny Pracy	11,29	VIII
504	Gabinet Medycyny Pracy	11,52	VIII
505	Gabinet Medycyny Pracy	10,96	VIII
506	Gabinet Medycyny Pracy	11,34	VIII
507	Gabinet Medycyny Pracy	13,04	VIII
508	Medycyna Pracy - Prac. czucia wibracji	9,09	IV
509	Rejestracja: Por. Psych, Por. Med. Pracy, Konsult. Orzec.	18,46	III
510	Dział Konsultacyjno – Orzecznicy	11,97	VIII
511	Dział Konsultacyjno – Orzecznicy	9,46	VIII
512	Dział Konsultacyjno – Orzecznicy	11,70	VIII
513	Dział Konsultacyjno – Orzecznicy	12,47	VIII
514	Gabinet Pielęgniarek - pom. służbowe	16,13	IV
515	Zespół Psychologów Pracy	24,77	VIII
516	Zespół Psychologów Pracy	11,08	VIII
517	Kierownik Zespołu Psychologów Pracy	12,03	VII
x	komunikacja (korytarz)	96,00	I
x	klatka schodowa K-1	18,37	I
x	winda duża		
518	WC personelu	3,50	II
519	Archiwum Poradni Psychologicznej	7,56	IX
520	WC dla kobiet	3,16	II
521	WC dla mężczyzn	7,34	II
522	pomieszczenie socjalne	9,20	V
523	kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia	12,04	VII
RAZEM BUDYNEK „A”		390,72	
ŁĄCZNIK			
x	Klatka schodowa K-2	30,22	I
x	korytarz przy gab. 524	5,25	I
524	Poradnia Medycyny Podróży	11,48	VIII
x	winda		
RAZEM ŁĄCZNIK		46,95	
RAZEM V PIĘTRO		437,67	

POWIERZCHNIA BUDYNEKU ŁĄCZNIE	4 022,75	
-------------------------------	----------	--

