

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego jednego fabrycznie nowego ciągnika przeznaczonych do prac komunalnych.

### **2. Wymagania ogólne**

1. Ciągniki fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie starszy niż min.2025 r.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego.
3. Homologacja europejska lub dokument równoważny.
4. Kompletny zestaw dokumentów umożliwiających rejestrację w RP.
5. Instrukcja obsługi w języku polskim.
6. Szkolenie co najmniej 3 pracowników w dniu dostawy (obsługa, eksploatacja, podstawowa konserwacja).

### **3. Przeznaczenie**

Ciągnik przeznaczony do:

- utrzymania dróg gminnych,
- koszenia poboczy,
- frezowania pni,
- zimowego utrzymania dróg.

Ciągnik nie jest przeznaczony do prac rolniczych. Ma służyć do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych (koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg czy frezowanie pni). Musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nie ogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych-wentylowanych, w których przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).

### **4. Minimalne wymagania techniczne**

- Moc silnika: min. 60 KM
- Pojemność silnika: min. 2,2 l (2200 cm<sup>3</sup>)
- Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą

- Skrzynia biegów: min. 8 biegów do przodu i min. 8 biegów do tyłu – 12/12 R
- Napęd: 4x4
- Opony przednie i tylne: radialne
- Kabina: zamknięta, ogrzewana- klimatyzacja
- siedzenie pasażera
- Oświetlenie robocze: przód i tył
- Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego
- Tablica wskaźników obejmująca co najmniej:
  - licznik motogodzin
  - wskaźnik poziomu paliwa
  - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
- Lusterka zewnętrzne: min. 2, regulowane mechaniczne
- Rozdzielacz hydrauliki: min. dwusekcyjny
- Wyjścia hydrauliczne:
  - min. 2 pary z przodu
  - min. 2 pary z tyłu
- Tylny TUZ: mechaniczne sterowanie z silnikiem wspomagającym
- Udźwig tylnego podnośnika: min. 1200 kg (na końcówkach cięgieł)
- Przedni TUZ i WOM: 540 obr./min
- Wspornik przedniej osi przygotowany do montażu przedniego TUZ
- Przystosowanie do montażu ładowacza czołowego (TUR)
- Zaczep przyczep: automatyczny+ zaczep polowy

## **5. Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ciągnik w pełni sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Na oferowany ciągnik Wykonawca udzieli gwarancji producenta lub gwarancji równoważnej na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
  - kartę gwarancyjną,
  - książkę serwisową,
  - dokumentację techniczno-ruchową,
  - instrukcję obsługi w języku polskim.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny.
5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (od momentu zgłoszenia usterki) nie może przekroczyć 48 godzin roboczych (nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne).
6. Usunięcie zgłoszonej usterki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
7. W przypadku, gdy usunięcie usterki w terminie, o którym mowa w pkt 6, nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest:
  - poinformować Zamawiającego o przyczynie opóźnienia,
  - wskazać przewidywany termin usunięcia usterki,
  - zapewnić dalszą sprawność użytkową pojazdu lub zaproponować rozwiązanie zastępcze o zbliżonych parametrach.
8. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni roboczych, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.
9. Koszty dojazdu serwisu, robocizny oraz części zamiennych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym pojazd był wyłączony z eksploatacji z powodu awarii objętej gwarancją.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.