








STOLARKA DRZWIOWA				
D-1	Dz-1	Dz-2	Dz-3	Dz-4
190	80	95	170	150
205	205	205	215	215
				
1	1	1	1	1
L (1)	L (1)	P (1)	L (1)	P (1)
DRZWI PCV U=1,3 W/m²K KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI ALUMINIOWE U=0,9 W/m²K KOLOR BRĄZOWY	DRZWI ALUMINIOWE U=0,9 W/m²K KOLOR BRĄZOWY	DRZWI PCV U=0,9 W/m²K, a<0,3 KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI ALUMINIOWE U=0,9 W/m²K, a<0,3 KOLOR BRĄZOWY, SZKŁO BEZPIECZNE

**UWAGA:**

- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okiennego.

<p>biuro projektowe <b>PROJBUD</b></p>	<p>PROJEKT / ADRES INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KAMOCKIEJ</p> <p>WOLA KAMOCKA, obr. LUBANÓW, gm. GRABICA, dz. nr ewid. 270/2, 271/2, 272, 273, 274</p>	<p>BRANŻA : ARCHITEKTURA</p>	<p>RYSunek : WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ</p>
		<p>PROJEKTANT : mgr inż. arch. JAN KARNowSKI NR. UPRAWNIEŃ 12/LOOKK/2015</p> <p>OPRACOWANIE : mgr inż. arch. JOANNA DOBROWOLSKA</p>	<p>PODPIS : </p> <p>SKALA : 1:100</p>
<p>BIURO PROJEKTOWE PROJbUD 98-220 ZDUNSKA WOLA UL. SIERADZKA 14b TEL.(43)823-64-24 biuroprojbud@onet.pl</p> <p>www.biuroprojbud.pl</p>		<p>BRANŻA : KONSTRUKCJA</p>	<p>DATA : 05.2025</p>
		<p>PROJEKTANT : mgr inż. WITOLD ZASINA NR. UPRAWNIEŃ LOD/1030/PWOK/08</p>	<p>PODPIS : </p> <p>NR RYS. : 13</p>