


UWAGI:

1. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE BUDOWY.
2. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE gr. 10 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT USTALIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE DNA KANAŁU W ULICY ORAZ RZĘDNE TERENU. W PRZYPADKU RÓŻNIC W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAĆ SPADKI.
4. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POKŁIŹU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

Investor:

Gmina Halinów
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Jednostka projektowa:


05-074 Halinów, ul. Komunistów 1
tel. 23 411 68 23
e-mail: masko@masko.com.pl

Investycja:

Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 84/2 i w ul. Majerankowej, Dworcowej i Pomidorowej w m. Krzewina oraz w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 95 i w ul. Mostowej w m. Desno, gm. Halinów

Nazwa rysunku:

Profil podłużny

Projektował:

mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Sprawił:

mgr inż. A. Rokicki
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09

Podpis:

Stadium:

projekt architektoniczno-budowlany

Braza:

sanitarna

Nr rysunku:

6

Data wykonania:

28.01.2025 r.

Skala:

1:100/500