

nazwa elementu projektu budowlanego	PROJEKT WYPOSAŻENIA WNĘTRZ OPIS I WYKAZ WYPOSAŻENIA
numer tomu / łączna liczba tomów	1 / 1
nazwa zamierzenia budowlanego	REMONT I PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
adres obiektu budowlanego	ul. Ławczana 12, Jaworzno 43-600
kategoria obiektu budowlanego	IX – budynek szkolny
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1 obręb 1026 działka nr 11/4
imię i nazwisko lub nazwę inwestora, adres inwestora	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno

OPRACOWALI:

mgr inż. arch. Tomasz Göttel upr. nr 13/98
członek Ś.O.I.A. nr SL-0207

mgr inż. arch. Wojciech Franzblau

DATA:

Lipiec 2025

SPIS TREŚCI:

Strona tytułowa (str. 1)

Spis treści (str. 2)

Część opisowa wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego (str. 3-20)

I. WYPOSAŻENIE KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innych produktów przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż dla podanych w projekcie i przy zachowaniu zbliżonego wyglądu zewnętrznego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów na budowie przed zakupem urządzeń i wyposażenia oraz do ich uzgodnienia z dyrektorem placówki. Zdjęcia poglądowe.

Kuchnia (pom. nr 1.1)

[1] Taboret grzewczy 57x57x49cm – 3 sztuki:

- stal nierdzewna kwasoodporna
- średnica płyty grzewczej: 44 cm
- moc 5kW, zasilanie 400V



[2] Patelnia elektryczna 120x90x90cm – 1 sztuka:

- stal nierdzewna kwasoodporna
- powierzchnia misy 0,62m²
- przechył misy automatyczny
- moc 16,8kW, zasilanie 400V



[3] Kuchnia elektryczna 120x70x86cm – 1 sztuka:

- stal nierdzewna
- 6 płyt szybko grzewczych (kwadratowych, stykających się) + piekarnik elektryczny
- moc 6x3kW=18kW + piekarnik elektryczny 3.3kW, zasilanie 400V
- w nogach stopki pozwalające na regulację urządzenia do 2cm
- piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304,
- piekarnik z niezależnie działającymi grzałkami górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,
- zakres temperatur: 50-275 °C



[4] Piec konwekcyjno-parowy 64x69x64cm – 1 sztuka:

- stal nierdzewna,
- montaż na dedykowanym stojaku z półkami i tacami,
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- elektroniczne sterowanie poprzez ekran dotykowy
- timer półek - pozwala na przygotowanie różnych posiłków w tym samym czasie
- automatyczne dostosowanie wilgotności w trybie konwekcyjno-parowym oraz szybkie i równomierne przenoszenie ciepła w gorącym powietrzu
- funkcja umożliwiająca obróbkę termiczną i wydanie różnych produktów w tym samym czasie
- funkcja utrzymywania - przechowywanie w piecu gotowych produktów bez zmiany ich konsystencji do momentu wydania
- pięć poziomów prędkości wentylatora
- automatyzowany system mycia
- gotowanie Delta-T/gotowanie niskotemperaturowe
- moc 4,8kW, zasilanie 400V



[5] Kocioł warzelny przechylny 90x90x90cm – 1 sztuka:

- pojemność 150 litrów,
- regulator temperatury z płynną regulacją intensywności gotowania,
- ogrzewanie pośrednie poprzez płaszczyznę wodną.
- komora kotła otaczająca zbiornik wyposażona w system automatycznego napełniania oraz trójdrożny system bezpieczeństwa (przełącznik ciśnienia, termostat ograniczający, zawór bezpieczeństwa nadciśnienia).
- moc 18kW, zasilanie 400V



[6] Zestaw – 1 sztuka:

- blat ze zlewem: przyścienny, zlew jednokomorowy po prawej stronie, stal nierdzewna AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet), drzwi przesuwne w szafce, rant przyścienny wys. 4cm, 190x60x85cm – 1 sztuka
- szafka nadblatowa: ze stali nierdzewnej, z dodatkową półką, drzwi przesuwne, 120x30x60cm – 1 sztuka



[7] Zestaw – 1 sztuka:

- blat ze zlewem: przyścienny, zlew jednokomorowy po lewej stronie, stal nierdzewna AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet), drzwi przesuwne w szafce, rant przyścienny wys. 4cm, 150x60x85cm – 1 sztuka
- szafka nadblatowa: ze stali nierdzewnej, z dodatkową półką, drzwi przesuwne, 120x30x60cm – 1 sztuka



- [8]** Stół roboczy z półką 200x60x85cm – 1 sztuka
- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet),



- [9]** Blat ze zlewem jednokomorowym po prawej stronie 190x60x85cm – 1 sztuka
- stal nierdzewna spawana, AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet)
 - szafka z drzwiami przesuwными



- [10]** Blat ze zlewem dwukomorowym po prawej stronie i półką 350x60x85cm – 1 sztuka
- stal nierdzewna spawana, AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet)
 - bez rantu przyściennego przy oknie podawczym



[11] Szafa chłodnicza 60x68x190cm – 2 sztuki

- bezspoinowe gładkie wnętrze, demontowalne ruszty z regulacją wysokości, samozamykające drzwi
- pojemność brutto 436 l, pojemność użytkowa 327 l
- sterowanie elektroniczne temperatury pracy: od 1°C do 15°C z wyświetlaczem
- moc 50 W, zasilanie 230V



[12] Basen gastronomiczny 100x70x85cm głębokość 40cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana, AISI 304
- jednokomorowy
- rant przyścienny wys. 4cm



[13] Regał gretingowy 120x60x180cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana, AISI 441
- pięć ażurowych półek



[14] Stół odkładczy z półką 150x60x85 – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet)
- bez rantu przyściennego (montaż przy oknie podawczym)



[15] Stół odkładczy z półką 90x60x85 – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet),



[16] Stół odkładczy z półką 100x60x85 – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet),



[17] Stół odkładczy 140x60x85 – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet),



[18] Szafki nadblatowe 100x30x60cm – 2 sztuki

- szafka nadblatowa ze stali nierdzewnej, z dodatkową półką, drzwi przesuwne – 2 sztuki



[19] Lodówka podblatowa 60x60x82cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- pojemność brutto – 141 litrów
- moc 50W, zasilanie 230V



[20] Szafa na naczynia 60x60x180cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- 5 wewnętrznych półek
- regulowane nóżki



Zmywalnia (pom. nr 1.2)

[21] Basen gastronomiczny dwukomorowy 120x70x85cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana
- dwukomorowy, głębokość komór 30cm



[22] Zmywarko-wyparzarka kapturowa 72x84x157cm, montaż narożny – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- kontrolowane termostatem temperatury: mycia 55-60°C i wyparzania 80 -85°C
- dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- 4 cykle mycia: 60, 90, 120, 180 sek.
- wysokość komory wsadowej 44cm,
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc elektryczna 9 kW, zasilanie 400V



[23] Stół załadowniczy zmywarki na dwóch nogach 65x70x85cm montaż narożny – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet)
- konstrukcja spawana



[24] Stół wyładowniczy zmywarki na dwóch nogach 70x70x85cm montaż narożny – 1 sztuka

- stal nierdzewna AISI 304 (blat) i AISI 340 (szkielet)
- konstrukcja spawana




[25] Regał gretingowy 60x60x180cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana
- pięć ażurowych półek



[26] Stół z otworem na odpadki 150x60x85cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana
- otwór na odpadki Ø150mm
- bez rantu przyściennego (montaż przy oknie podawczym)



[27] Szafa przelotowa 110x60x180cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna, spawana
- pięć półek
- drzwi przesuwne



Obieralnia / magazyn jaj (pom. nr 1.3)

[28] Obieraczka do ziemniaków – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- możliwość obierania innych warzyw korzennych
- pojemność 20kg
- moc 0,55 kW, zasilanie 400V



[29] Blat ze zlewem jednokomorowym po prawej stronie i szafką 190x60x85cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna spawana, AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet)
- szafka z drzwiami przesuwными
- rant przyścienny wys. 4cm



[30] Sterylizator, naświetlacz jaj – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- pojemność – 30 jaj
- zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV
- kratka ze stali chromowej



[31] Lodówka podblatowa 60x60x82cm– 1 sztuka

- stal nierdzewna
- pojemność brutto – 141 litrów
- moc 50W, zasilanie 230V



[32] Błat ze zlewem jednokomorowym po prawej stronie 190x60x85cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna, AISI 304 (zlew i blat) i AISI 340 (szkielet)
- odpływ zabudować lub osłonić blendą ze stali nierdzewnej,
- zapewnić możliwość zabudowy lodówki podblatowej, rant przyścienny wys. 4cm



Magazyn szaf chłodniczych (pom. nr 1.4)

[33] Szafa chłodnicza 60x75x195 – 2 sztuki

- stal nierdzewna
- pojemność 400 litrów
- samozamykające się drzwi
- automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin
- półki rusztowe
- temperatura pracy: od +2°C do +8°C
- moc 0,25 kW, zasilanie 230V



[34] Szafa mroźnicza 60x75x195 – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- pojemność 400 litrów
- samozamykające się drzwi
- automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin

- półki rusztowe
- temperatura pracy: od -17°C do -22°C
- moc 0,45 kW, zasilanie 230V



Magazyn produktów suchych (pom. nr 1.5)

[35] Regał magazynowy 110x50x180cm – 2 sztuki

- stal nierdzewna spawana, AISI 430
- 5 półek perforowanych, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²



[36] Biurko 120x60x77cm – 1 sztuka

- płyta meblowa w okleinie drewnopodobnej
- wyposażone w szufladę i zamykaną szafkę z wewnętrzną półką



[37] Krzesło biurowe – 1 sztuka

- pięć nóg z kółkami
- wyposażony w zagłówek i podłokietniki
- regulacja wysokości siedziska i kąta oparcia
- tapicerka siedziska materiałowa, oparcie siatkowe



Magazyn warzyw (pom. nr 1.6)

[38] Regał magazynowy 130x50x180cm – 2 sztuki

- stal nierdzewna spawana, AISI 430
- 5 półek perforowanych, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²



[39] Zlew jednokomorowy 50x40x27cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna



Pomieszczenie socjalne (pom. nr 1.7)

[40] Szafki pracownicze dwudzielne 120x50x180 – 1 zestaw dla 4 pracowników

- stal malowana proszkowo
- szafka ubraniowa 4-drzwiowa
- wyposażona w zamki na klucz
- przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części + półka na buty
- w każdej skrytce drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie
- wentylacja w postaci perforacji



[41] Szafki pracownicze dwudzielne 60x50x180 – 1 zestaw dla 2 pracowników

- stal malowana proszkowo
- szafka ubraniowa 2-drzwiowa
- wyposażona w zamki na klucz
- przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części + półka na buty
- w każdej skrytce drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie
- wentylacja w postaci perforacji



[42] Stół jadalny 120x60x74 – 1 sztuka

- stelaż drewniany
- blat z płyty MDF
- kolor biały




[43] Krzesła – 2 sztuki

- konstrukcja metalowa malowana proszkowo
- siedzisko i oparcie perforowane w tworzywa
- kolor biały



[44] Zabudowa meblowa kuchenna 1,4mb – 1szt.

- blat laminowany gr. 3,8cm z wycięciami na umywalkę i zlew, długość blatu 140cm
- pod blatem dwie zamykane szafki z dostępem do syfonów oraz na środku trzy szuflady rolkowane o szerokości ok. 50cm
- szafka wisząca o wymiarach 140x40x30cm z dwoma drzwiczkami rozwieralnymi
- fronty zabudowy z płyty MDF laminowanej gr. 2cm
- cokół PCV
- dno szuflad i tył szafki z płyty HDF



ŁAZIENKA (pom. nr 1.8)

[45] Podajnik na pojedyncze ręczniki papierowe – 1 sztuka

- podajnik do ręczników papierowych w listkach
- materiał – plastik ABS
- kolor biały
- pojemność 500 sztuk ręczników (listków)
- zamykany na klucz

[46] Dozownik mydła – 1 sztuka

- bezdotykowy automatyczny dozownik na mydło w płynie
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- materiał – plastik ABS
- kolor biały
- pojemność 1000 ml
- zasilany 4 bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym

[47] Kosz na ręczniki papierowe – 1 sztuka

- pojemnik ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej
- pojemność: 27 L
- z uchylnym wiekiem domykany sprężyną

[48] Lustro ścienne 60x90 – 1 sztuka

- lustro cięte, bezramowe, wklejane, srebrne
- grubość 6mm

[49] Szczotka do WC – 1 sztuka

- obudowa stalowa, pełna ze stali nierdzewnej

[50] Kosz łazienkowy – 1 sztuka

- stal nierdzewna
- pojemność 3 litry
- wbudowany uchwyt na worki
- otwieranie/zamykanie pokrywy na pedał

[51] Podajnik papieru toaletowego – 1 sztuka

- podajnik na papier w rolkach o średnicy do 19cm
- okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku
- zamykany na plastikowy kluczyk
- materiał – plastik ABS w kolorze białym.

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (pom. nr 1.9)

[52] Regał na środki czystości 60x40x180 – 1 sztuka

- profile stalowe ocynkowane lakierowane
- nogi zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego
- 5 półek z płyty laminowanej z okleinowanymi krawędziami lub metalowe montowane na wcisk
- nośność półki 120kg

- całkowite obciążenie regału: max. 600kg
- grubość półki: min. 10mm



[53] Zlew jednokomorowy 50x40x27cm – 1 sztuka

- stal nierdzewna



[54] Pralka automatyczna ok. 60x60x85cm – 1 sztuka

- wsad minimum 10kg
- zużycie wody do 60l/cykl
- klasa energetyczna A

JADALNIA

[55] Błat kuchenny: długość 200+80, szerokość 40/55, grubość 3,8 – 1 sztuka

- blat laminowany kolor jednolity szary
- ma krawędzi blatu kątownik PCV miękkie 35x35mm, kolor czerwony
- blat mocowany na stalowych wspornikach ściennych 350x190 o nośności 30kg każdy
- odcinek blatu o szerokości 200cm mocowany na wysokości 85cm
- odcinek blatu o szerokości 80cm mocowany na wysokości 75cm

[56] Błat kuchenny: długość 150+80, szerokość 40/55, grubość 3,8 – 1 sztuka

- blat laminowany kolor jednolity szary
- ma krawędzi blatu kątownik PCV miękkie 35x35mm, kolor czerwony
- blat mocowany na stalowych wspornikach ściennych 350x190 o nośności 30kg każdy
- odcinek blatu o szerokości 150cm mocowany na wysokości 85cm
- odcinek blatu o szerokości 80cm mocowany na wysokości 75cm

Uwaga: baterie, zlewy, umywalki, miski ustępowe nie ujęte w niniejszym zestawieniu zawarto w kosztorysach i projekcie branży instalacyjnej.

mgr inż. arch. Tomasz Göttel
specjalność architektoniczna
upr. nr 13/98, członek Ś.O.I.A. nr SL-0207