

Opis przedmiotu zamówienia**"Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjno-sanitarnych i elektrycznych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. Łaziska Górne"****Część nr 1-Materiały budowlane i wykończeniowe**

- 1.** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Asortyment	Jednostka miary	ilość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II (wys. min. 3.3 m)	m3	0,01
2.	balustrady stalowe nierdzewne	mb	7,5
3.	blacha powlekana płaska	m2	0,5
4.	blachowkręty	szt.	750
5.	blachowkręty typ 212/25	szt.	1 750,00
6.	błoczek z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt.	310
7.	bloki schodowe betonowe 15x35 cm	m	18
8.	cegła budowlana pełna	szt.	36
9.	Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, pełna	szt.	260
10.	cement portlandzki z dodatkami 25 (waga 25 kg)	szt.	25
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 (waga 25 kg)	szt.	25
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone) (waga 25 kg)	szt.	2
13.	deska odbojowa o dł. 2,0 mb (szer. 200 mm, gr. 18mm)	m	105
14.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III (dł. 2,5 do 3,5 m)	m3	0,4
15.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III (dł. 2,5 do 3,5 m)	m3	0,7
16.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II (dł. 2,5 do 3,5 m)	m3	0,2
17.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,3
18.	drut stalowy okrągły	kg	4
19.	drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone, dwuskrzydłowe 180x200 (w świetle ościeżnicy), przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem, kolor szary. W komplecie klamka i zamek bębnowy	szt.	6

20.	drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne, jednoskrzydłowe 90x200 (w świetle ościeżnicy), przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem, kolor szary	szt.	3
21.	drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone, dwuskrzydłowe 150x200 (w świetle ościeżnicy), przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem, kolor szary.	szt.	1
22.	drzwi wewnętrzne stalowe pełne techniczne, jednoskrzydłowe 90x200 (w świetle ościeżnicy), przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem, kolor szary	szt.	1
23.	drzwi wewnętrzne stalowe pełne techniczne, jednoskrzydłowe 90x200 (w świetle ościeżnicy), przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem, kolor szary	szt.	1
24.	Drzwi wewnętrzne rewizyjne stalowe, pełne, przeciwpożarowe EIS30 , kolor szary	szt.	1
25.	Drzwi wewnętrzne WC z kratką nawiewną 90x200 (w świetle ościeżnicy). Skrzydła drzwiowe łazienkowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - ramiak z drewna obłożony obustronnie laminowanymi płytami HDF z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną. Klasa wytrzymałości mechanicznej - min. 2. Skrzydła przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej wyposażone w: zabezpieczenie krawędzi skrzydła z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej i zamkowej; zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej; 3 sztuk zawiasów wzmocnionych	szt.	2
26.	Drzwi wewnętrzne do sal lekcyjnych 100x200 (w świetle ościeżnicy) – 8 szt. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - ramiak z drewna obłożony obustronnie laminowanymi płytami HDF z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną. Klasa wytrzymałości mechanicznej - min. 2. Skrzydła przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej wyposażone w: zabezpieczenie krawędzi skrzydła z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej i zamkowej, zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej, 3 sztuk zawiasów wzmocnionych	szt.	8

	Drzwi wewnętrzne do gabinetów 90x200 (w świetle ościeżnicy). Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - ramiak z drewna obłożony obustronnie laminowanymi płytami HDF z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną. Klasa wytrzymałości mechanicznej - min. 2. Skrzydła przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej wyposażone w: zabezpieczenie krawędzi skrzydła z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej i zamkowej, zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej, 3 sztuk zawiasów wzmocnionych		
27.		szt.	2
28.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	1 030,00
29.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	960
30.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	900
31.	farba olejna do gruntowania 0,9l	szt.	4
32.	farba olejna nawierzchniowa 1l, kolor szary	szt.	3
33.	fototapety	m2	69
34.	gips budowlany szpachlowy (opakowanie 15 kg)	szt.	540
35.	grunt uniwersalny do tynków cienkowarstwowych (4 kg)	szt.	1
36.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10
37.	narożnik aluminiowy 20x20x2mm	m	70
38.	narożnik aluminiowy perforowany 2,5mb	m	40
39.	klips do sufitów podwieszanych	szt.	1 750,00
40.	klej na bazie pochodnych celulozy "Celtap lux" (5 kg)	szt.	5
41.	kołki rozporowe	szt.	350
42.	kompletny profil dylatacyjny ścienny	m	40
43.	Kotwy chemiczne 300ml	szt.	10
44.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	18
45.	kształtowniki stalowe profilowane CW 50 C 50	m	52
46.	kształtowniki stalowe profilowane UW50	m	20
47.	kształtowniki z blachy-profil przyścienny	m	520
48.	Lakier lamperyjny akrylowy, wodorozcieńczalny 5L	szt.	9
49.	lepik asfaltowy na zimno 20 kg	szt.	11
50.	listwy maskujące	m	70
51.	łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt.	130
52.	stalowy łącznik rozporowy 6x35	szt.	1 550,00
53.	łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt.	50
54.	masa fugowa 1,5 kg	szt.	14
55.	masa klejąco - uszczelniająca 310 ml	szt.	200

56.	masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 25 kg	szt.	1
57.	nadproża prefabrykowane L-19, dł. 180 cm	szt.	32
58.	okno napowietrzające , wymiar zewn. 0,7x2,1;	m2	1,47
59.	okna PCV stałe 118/98	szt.	16
60.	ościeżnice stalowe regulowane	szt.	12
61.	Parapet z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm	m2	16
62.	pasta podłogowa bezbarwna 5L	szt.	13
63.	pianka poliuretanowa niskoprężna 750 ml	szt.	44
64.	pianka poliuretanowa ppoż. 750 ml	szt.	80
65.	Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm	szt.	1 780,00
66.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	szt.	30
67.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	szt.	135
68.	płytki ceramiczne ściennie 40x40	m2	290
69.	płytki z kamieni sztucznych podłogowe 30x30	m2	160
70.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	szt.	410,00
71.	płyty tarasowe gr. 6 cm	m2	5
72.	płyty z wełny mineralnej gr.5cm	m2	26
73.	preparat gruntujący 5L	szt.	42
74.	pręt drut mocujący z oczkiem 25 cm profit cd 60 płyta GK	szt.	90
75.	pręt wieszaka obrotowy ze sprężyną profil cd 60 płyta GK	szt.	400
76.	pręty gładkie śr. do 7 mm	kg	180
77.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	550
78.	profile główne 60/27 dł. 4m	szt.	65
79.	profile przyściennie 28/27 dł. 3m	m	13
80.	rozcieńczalnik 5l	szt.	3
81.	roztwór asfaltowy do gruntowania 10 l	szt.	2
82.	siatka podłogowa z włókna szklanego	m2	750
83.	siatka z włókna szklanego	m2	5
84.	silikon sanitarny biały 310 ml	szt.	10
85.	sprężyny dociskowe przyściennie	szt.	990
86.	Sucha zaprawa do klinkieru szara 25 kg	szt.	20
87.	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych (tynk strukturalny) 25 kg	szt.	1
88.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 1l	szt.	16
89.	szybkowiążący klej dyspersyjny 5kg	szt.	56
90.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	6
91.	taśma malarska 48 mm w rolkach 50 m	szt.	44,00
92.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 25 kg	szt.	1

93.	wiertło diamentowe	szt.	6
94.	wieszak płaski sufitu podwieszanego ES 60/125	szt.	500
95.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	400
96.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	500
97.	wykładzina rulonowa z PCV obiektowa heterogeniczna	m2	690
98.	zaprawa cementowa m. 80 25 kg/worek	szt.	6
99.	zaprawa cementowa samopoziomująca 25 kg	szt.	720,00
100.	zaprawa klejąca do płyt g/k 20kg	szt.	180,00
101.	zaprawa spoinująca 16 kg	szt.	7

Uwagi:

- **Pozycja z wykazu nr 97:** wykładzina obiektowa wielowarstwowa (heterogeniczna, przemysłowa), klasa ścieralności T; z warstwą użytkową min. 0,7 mm; grubość min. 2mm; format: rolkowa; klasyfikacja użytkowa 34/43; antypoślizgowość min. R10; wykładzina bez dodatku tzw. Korundu; ilość kolorów min. 3; zabezpieczenie powierzchni PUR
2. Dostawa materiałów realizowana będzie sukcesywnie partiami na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego (przekazywanych mailowo), określających rodzaj i ilość materiałów.
 3. Częstotliwość i wielkość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się, że wartość każdej pojedynczej dostawy nie będzie niższa niż 1 000 zł brutto (jeden tysiąc złotych).
 4. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi określonymi w Wykazie materiałów budowlanych i wykończeniowych (tabela - ust. 1), w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości do 40% ilości każdej z pozycji, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.
 5. Zmiany ilościowe, o których mowa w ust. 4, są realizowane po cenach jednostkowych i nie wymagają zmiany Umowy. Realizacja zmian ilościowych będzie następować poprzez zamówienia częściowe składane przez Zamawiającego, w którym określona zostanie ilość dostaw asortymentu, z zachowaniem limitów określonych w ust. 4.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia ilości mniejszych niż określono w przedmiocie zamówienia z tym zastrzeżeniem, że zobowiązuje się do wykonania co najmniej 50% wartości umowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują wobec

Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia, odszkodowanie ani też kara umowna.

- 7.** Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały, o których mowa w ust. 1, w czasie do 8 godzin od momentu wysłania przez Zamawiającego zlecenia dostawy drogą elektroniczną (e-mail) na adres Wykonawcy wskazany w umowie, z zastrzeżeniem, że zlecenie przekazane do realizacji po godzinie 12:00 danego dnia roboczego może być zrealizowane do godziny 12:00 następnego dnia roboczego.
- 8.** Przekazywanie przez Zamawiającego zlecenia nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie. Za moment wysłania zlecenia uznaje się moment wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego na wskazany adres.
- 9.** Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest miejsce wykonywania prac budowlanych/montażowych tj. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 20:00.
- 10.** Transport i rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę i na jego koszt.
- 11.** Wykonawca dostarczy materiały fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych.
- 12.** Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.