

## Wycinka PZD I 2026 Gmina Gruta

Grudziądz, dnia 9 stycznia 2026r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometraż	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Gruta	Ślup -Linowo	1404C	771	2384	P	96 obr.Ślup	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	79	248	19	3,53	120	423,60	521,03
2	Gruta	Ślup -Linowo	1404C	772	2387	P	96 obr.Ślup	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	91	285	18	4,44	120	532,80	655,34
3	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	837	0365	L	143/2 obr.Boguszewo	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	50	157	K-2	0,39	120	46,80	57,56
4	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	838	0373	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	80	251	14	3,38	150	507,00	623,61
5	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	839	0542	P	143/2 obr.Boguszewo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	69	216	13	2,18	120	261,60	321,77
6	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	840	0617	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	66	207	15	2,46	150	369,00	453,87
7	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	841	0633	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	100	314	16	6,02	150	903,00	1110,69
8	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	843	1233	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	97	304	14	4,96	150	744,00	915,12
9	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	844	1330	L	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	80	251	17	4,10	150	615,00	756,45
10	Gruta	Grudziądz -Nicwałd	1380C	892	5267	L	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	77	241	14	2,80	120	336,00	413,28
11	Gruta	Grudziądz -Nicwałd	1380C	893	5400	P	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	10	1,65	120	198,00	243,54
12	Gruta	Grudziądz -Nicwałd	1380C	894	5143	L	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	K-3	0,84	120	100,80	123,98
13	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	875	3802	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	82	257	20	4,01	120	481,20	591,88
14	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	876	3805	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	20	4,83	120	579,60	712,91
15	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	877	4245	P	88 obr.Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	17	53	6	0,06	120	7,20	8,86
16	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	878	4348	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	92	288	18	3,87	120	464,40	571,21
17	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	879	4508	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	15	3,62	120	434,40	534,31
18	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	881	4538	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	65	204	16	2,01	120	241,20	296,68
19	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	883	4549	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	65	204	14	1,76	120	211,20	259,78
20	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	885	4567	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	85	266	17	3,24	120	388,80	478,22
21	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	886	4745	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	87	273	17	3,66	120	439,20	540,22
22	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1061	3748	P	296/13 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	94	295	14	3,38	120	405,60	498,89
23	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1062	3978	P	296/14 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	15	3,62	120	434,40	534,31
24	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1063	3978	L	52/2 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	90	282	16	3,86	120	463,20	569,74
25	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1087	2612	P	46 obr. Nicwałd	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	15	2,17	150	325,50	400,37
26	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1088	5732	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	56	175	12	1,32	120	158,40	194,83
27	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1089	5741	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	12	1,79	120	214,80	264,20
28	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1090	5761	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	12	1,14	120	136,80	168,26
29	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1091	5831	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	58	182	9	1,06	120	127,20	156,46
30	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1092	5848	P	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	63	197	12	1,68	120	201,60	247,97
31	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1093	6029	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	120	250,80	308,48
32	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1094	6918	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	12	2,51	120	301,20	370,48
33	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1095	7199	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	64	200	K4	1,24	120	148,80	183,02
34	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1096	7239	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	120	250,80	308,48
35	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1097	7259	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	15	2,98	120	357,60	439,85
36	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1098	7389	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	100	314	17	6,12	120	734,40	903,31
37	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1099	7499	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	14	2,56	120	307,20	377,86
38	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1100	7965	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	120	250,80	308,48
39	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1101	8088	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	12	1,14	120	136,80	168,26
40	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1102	8117	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	9	0,79	120	94,80	116,60
41	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1103	8129	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	46	144	6	0,45	120	54,00	66,42
42	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1104	8179	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	11	1,04	120	124,80	153,50
43	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1105	8447	P	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	45	141	10	0,71	120	85,20	104,80
44	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1106	8537	P	284 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	66	207	11	1,69	120	202,80	249,44
45	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1107	1475	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	178	14	1,60	120	192,00	236,16
46	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1108	1594	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	11	0,97	120	116,40	143,17
47	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1109	1613	L	74/2 obr. Gruta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	40	125	11	0,59	120	70,80	87,08
48	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1110	1798	L	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	16	2,93	120	351,60	432,47
49	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1111	1895	L	74/2 obr. Gruta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	54	169	15	1,47	120	176,40	216,97
50	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1112	1964	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	28	87	10	0,28	120	33,60	41,33
51	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1113	2019	L	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	15	1,82	120	218,40	268,63
52	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1114	2478	P	74 obr. Melno	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	55	172	14	1,49	120	178,80	219,92
53	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1115	2856	P	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	14	1,70	120	204,00	250,92

54	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1116	2868	P	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
55	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1117	3130	P	74 obr. Melno	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	92	228	18	4,54	120	544,80	670,10
56	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1118	3225	L	78obr. Melno	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	80	251	16	3,05	120	366,00	450,18
57	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1066	0694	L	103 obr.Nicwałd	GRUSZA pospolita ( <i>Pyrus communis</i> )	55	172	16	1,63	120	195,60	240,59
58	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1067	0709	L	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	69	216	15	2,69	150	403,50	496,31
59	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1068	0741	P	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	16	2,95	150	442,50	544,28
60	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1069	0770	L	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	54	169	14	1,53	150	229,50	282,29
61	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1073	0964	P	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	71	222	14	2,66	150	399,00	490,77
62	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1075	1565	L	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	60	188	14	1,90	150	285,00	350,55
63	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1076	1923	P	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	51	160	13	1,27	150	190,50	234,32
64	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1077	1924	L	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	51	160	13	1,27	150	190,50	234,32
65	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1078	2698	P	49/4 obr.Dąbrówka Królewska	WIAZ pospolity ( <i>Ulmus minor Mill.</i> )	57	178	12	1,46	150	219,00	269,37
66	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1079	3347	P	49/2 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	45	141	9	0,72	150	108,00	132,84
67	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1119	0218	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	18	5,07	120	608,40	748,33
68	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1120	1198	P	96/2 obr.Melno	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	59	185	15	1,96	150	294,00	361,62
69	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1121	1268	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	90	282	14	3,82	120	458,40	563,83
70	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1122	1314	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	55	172	10	1,02	120	122,40	150,55
71	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1123	1653	L	96/2 obr.Melno	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	83	260	18	3,70	120	444,00	546,12
72	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1124	2762	L	96/2 obr.Melno	WIAZ pospolity ( <i>Ulmus minor Mill.</i> )	80	251	16	3,86	150	579,00	712,17
73	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1126	2924	L	96/2 obr.Melno	WIAZ pospolity ( <i>Ulmus minor Mill.</i> )	72	226	11	2,14	150	321,00	394,83
74	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1127	2949	P	96/1 obr.Melno	WIAZ pospolity ( <i>Ulmus minor Mill.</i> )	45	141	12	0,91	150	136,50	167,90
75	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1129	3755	L	103 obr.Kitnowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	65	204	11	1,75	150	262,50	322,88
76	Gruta	Melno-Boguszewo-Linowo	1402C	834	5726	P	69/3 obr.Boguszewo	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	80	251	18	3,44	120	412,80	507,74
77	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1080	1972	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	74	232	13	2,40	120	288,00	354,24
78	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1081	1983	P	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	52	163	11	1,00	120	120,00	147,60
79	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1082	2001	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	DAB szypułkowy ( <i>Quercus robur L.</i> )	68	213	13	2,50	150	375,00	461,25
80	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1083	2007	P	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	40	125	11	0,59	120	70,80	87,08
81	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1084	2092	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	90	282	10	2,73	120	327,60	402,95
82	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1085	2384	L	44/5 obr.Orle	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	74	232	13	2,40	120	288,00	354,24
83	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1086	2982	P	44/5 obr.Orle	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	48	150	10	0,86	150	129,00	158,67
84	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1198	0578	L	17/1 obr.Kitnowo	KASZTANowiec pospolity( <i>Aesculus hippocastanum L.</i> )	70	219	K3	1,14	120	136,80	168,26
85	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1199	0664	L	17/1 obr.Kitnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	62	194	10	1,35	120	162,00	199,26
86	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1201	1082	L	17/2 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	12	2,59	120	310,80	382,26
87	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1180	0052	L	80/ obr.Plemięta	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	11	1,82	120	218,40	268,63
88	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1181	0979	L	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	61	191	11	1,54	150	231,00	284,13
89	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1182	0991	L	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	59	185	12	1,57	150	235,50	289,67
90	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1183	1008	P	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	62	194	13	1,88	150	282,00	346,86
91	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1184	1052	P	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	57	178	12	1,46	150	219,00	269,37
92	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1130	1624	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	60	188	14	1,90	150	285,00	350,55
93	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1131	1630	P	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	15	2,77	150	415,50	511,07
94	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1132	1649	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	59	314	15	1,96	150	294,00	361,62
95	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1133	1962	P	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	57	178	15	1,83	150	274,50	337,64
96	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1134	2388	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	13	2,40	150	360,00	442,80
97	Gruta	Boguszewo-Czeczewo	1413C	1135	2482	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	67	210	14	2,37	150	355,50	437,27
98	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1144	0651	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	51	160	11	1,07	150	160,50	197,42
99	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1145	0661	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	60	188	13	1,76	150	264,00	324,72
100	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1146	0690	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	65	204	13	2,07	150	310,50	381,92
101	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1147	0700	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	52	163	14	1,42	150	213,00	261,99
102	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1148	0893	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	61	191	15	2,10	150	315,00	387,45
103	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1149	1012	P	10 obr.Okonin	KLON JAWOR( <i>Acer pseudoplatanus L.</i> )	82	251	K1	0,52	120	62,40	76,75
104	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1150	1056	L	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	55	172	K6	1,28	120	153,60	188,93
105	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1151	1329	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	15	2,58	150	387,00	476,01
106	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1152	1339	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	60	188	15	2,77	150	415,50	511,07
107	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1153	1370	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	51	160	14	1,37	150	205,50	252,77
108	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1154	1380	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	57	178	15	1,83	150	274,50	337,64
109	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1155	1390	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	61	191	15	2,03	150	304,50	374,54
110	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1156	1454	L	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	60	188	12	1,63	120	195,60	240,59

111	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1158	1572	P	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	14	1,84	150	276,00	339,48
112	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1159	1712	P	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	178	11	1,26	120	151,20	185,98
113	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1160	2024	P	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	K4	1,08	120	129,60	159,41
114	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1161	2037	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	100	314	10	3,37	120	404,40	497,41
115	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1162	2063	P	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	15	2,14	120	256,80	315,86
116	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1163	2072	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	14	3,02	120	362,40	445,75
117	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1164	2085	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	10	1,21	120	145,20	178,60
118	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1165	2122	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	61	191	12	1,50	120	180,00	221,40
119	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1166	2697	L	52 obr. Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	14	2,58	150	387,00	476,01
120	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1167	4464	L	32 obr.Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	48	150	11	0,95	150	142,50	175,28
121	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1168	4474	L	32 obr.Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	13	1,88	150	282,00	346,86
122	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1169	4991	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	12	1,63	150	244,50	300,74
123	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1170	5151	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	13	2,40	150	360,00	442,80
124	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1171	5181	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	49	153	8	0,72	150	108,00	132,84
125	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1172	5493	L	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	11	1,03	150	154,50	190,04
126	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1173	5507	L	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	58	182	13	1,64	150	246,00	302,58
127	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1174	5928	P	25 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	9	0,68	150	102,00	125,46
128	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1175	6005	L	26 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	K2	1,01	120	121,20	149,08
129	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1176	6024	L	27 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	K3	1,14	120	136,80	168,26
130	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1177	6035	L	28 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	55	172	K6	1,28	120	153,60	188,93
131	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1178	6113	P	29 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	50	157	10	0,84	120	100,80	123,98
132	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1179	6119	P	30 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	40	125	12	0,65	120	78,00	95,94
133	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1136	2755	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	90	282	15	4,10	120	492,00	605,16
134	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1137	2798	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
135	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1138	2805	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	15	2,62	120	314,40	386,71
136	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1139	2821	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	68	213	15	1,59	120	190,80	234,68
137	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1140	2830	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	15	2,20	120	264,00	324,72
138	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1141	2840	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	71	222	15	2,55	120	306,00	376,38
139	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1142	2990	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	63	197	11	1,47	120	176,40	216,97
140	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1143	3340	P	29/1 obr.Kitnowo	KASZTANowiec pospolity(Aesculus hippocastanum L.)	75	235	K2	0,89	120	106,80	131,36
<b>RAZEM:</b>												<b>17,96</b>		<b>38285,70</b>	<b>47091,41</b>

miekkie	88	<b>10,2</b>
twarde	52	<b>7,76</b>
	140	<b>17,96</b>