

Wycinka PZD I 2026- Gmina Łasin

Grudziądz, dnia 9stycznia 2026 r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometraż	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Łasin	Nogat - Wydrżno	1367C	315	1350	P	214/2 obr. Nogat	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	201	20	2,71	120	325,20	400,00	
2	Łasin	Nogat - Wydrżno	1367C	316	1460	L	214/2 obr. Nogat	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	71	222	21	3,99	120	478,80	588,92	
3	Łasin	Nogat - Wydrżno	1367C	317	1270	L	251 obr. Nogat	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	130	408	18	10,27	120	1232,40	1515,85	
4	Łasin	Nogat - Wydrżno	1367C	318	2330	L	189 obr. Nogat	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	55	172	21	1,88	120	225,60	277,49	
5	Łasin	Szembruczek - Nowe Mosty	1368C	283	4918	P	85 obr. Nowe Mosty	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	70	222	16	2,77	120	332,40	408,85	
6	Łasin	Szembruczek - Nowe Mosty	1368C	284	4952	L	85 obr. Nowe Mosty	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	30	95	7	0,36	120	43,20	53,14	
7	Łasin	Szembruczek - Nowe Mosty	1368C	285	5114	P	85 obr. Nowe Mosty	DĄB szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	55	175	16	2,02	150	303,00	372,69	
8	Łasin	Szembruczek - Nowe Mosty	1368C	286	5156	P	85 obr. Nowe Mosty	ŚWIERK pospolity (<i>Picea abies (L.) H.Karst</i>)	34	107	12	0,72	120	86,40	106,27	
9	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	269	9844	L	4 obr. Stare Błonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	253	16	3,46	120	415,20	510,70	
10	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	270	11230	L	4 obr. Stare Błonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	71	224	18	3,06	120	367,20	451,66	
11	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	271	11320	L	4 obr. Stare Błonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	210	15	2,2	120	264,00	324,72	
12	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	272	12028	L	277/2 obr. Wyb. Łasińskie	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	260	18	4,08	120	489,60	602,21	
13	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	273	12053	L	4 obr. Stare Błonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	105	330	15	5,58	120	669,60	823,61	
14	Łasin	Bogdanki - Lisnowo	1390C	456	0228	L	105/13 obr. Jakubkowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	42	131	8	0,53	150	79,50	97,79	
15	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	319	110	L	88/1 obr. Wydrżno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	56	175	17	2,00	150	300,00	369,00	
16	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	320	120	P	88/1 obr. Wydrżno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	54	169	14	1,53	150	229,50	282,29	
17	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	321	153	L	88/1 obr. Wydrżno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	14	1,93	120	231,60	284,87	
18	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	322	269	L	88/1 obr. Wydrżno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	62	194	15	2,49	120	298,80	367,52	
19	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	323	710	L	88/1 obr. Wydrżno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	92	288	12	4,22	120	506,40	622,87	
20	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	324	777	P	88/1 obr. Wydrżno	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	56	175	13	1,69	120	202,80	249,44	
21	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	325	836	P	88/1 obr. Wydrżno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	12	2,59	120	310,80	382,28	
22	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	326	891	P	88/1 obr. Wydrżno	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	60	188	16	1,94	150	291,00	357,93	
23	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	327	1022	P	88/1 obr. Wydrżno	DĄB szypułkowy (<i>Quercus robur L.</i>)	99	310	10	4,23	150	634,50	780,44	
24	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	328	1089	L	88/1 obr. Wydrżno	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	90	282	20	6,74	120	808,80	994,82	
25	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	329	1116	P	88/1 obr. Wydrżno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	36	113	12	0,58	150	87,00	107,01	
26	Łasin	Wydrżno - Gordanowo	1370C	330	1133	L	88/1 obr. Wydrżno	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	94	295	20	7,35	120	882,00	1084,86	
27	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	339	0615	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	20	3,5	120	420	516,6	
28	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	340	1231	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	18	2,25	150	337,50	415,13	
29	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	341	1241	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	58	182	18	2,28	150	342,00	420,66	
30	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	342	1287	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	41	128	8	0,45	120	54,00	66,42	
31	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	343	1289	P	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	12	1,71	120	205,20	252,40	
32	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	344	1302	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	68	213	16	2,78	150	417,00	512,91	
33	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	345	1391	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	49	153	15	1,21	120	145,20	178,60	
34	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	346	1432	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	73	229	17	3,06	120	367,20	451,66	
35	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	347	1481	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	169	16	2,14	120	256,80	315,86	
36	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	348	2053	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	17	4,09	120	490,80	603,68	
37	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	349	2070	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	46	144	16	1,14	120	136,80	168,26	
38	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	350	2071	P	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	15	2,14	120	256,80	315,86	
39	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	351	2078	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	15	4,96	120	595,20	732,10	
40	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	352	2147	L	100/3 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	44	138	14	1,02	150	153,00	188,19	
41	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	353	2337	P	100/3 obr. Szynwałd	JARZĄB pospolity (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)	54	169	K 3	0,67	120	80,40	98,89	
42	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	354	2358	L	100/3 obr. Szynwałd	JARZĄB pospolity (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)	52	163	7	0,63	120	75,60	92,99	
43	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	355	2496	P	100/3 obr. Szynwałd	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	K 3	1,20	120	144,00	177,12	
44	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	356	2601	P	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	18	2,33	120	279,60	343,91	
45	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	357	2616	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	15	1,82	120	218,40	268,63	
46	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	358	2661	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	22	6,7	120	804,00	988,92	
47	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	359	2846	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	15	1,64	120	196,80	242,06	
48	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	360	2860	P	100/3 obr. Szynwałd	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	73	229	15	3,45	120	414,00	509,22	
49	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	361	2913	L	100/3 obr. Szynwałd	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	55	172	16	2,09	120	250,80	308,48	
50	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	362	2937	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	54	169	16	1,57	120	188,40	231,73	
51	Łasin	Szynwałd - Stare Błonowo	1371C	363	2958	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	68	213	19	2,65	120	318,00	391,14	

52	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	364	2977	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	16	1,75	120	210,00	258,30
53	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	365	2987	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	61	191	20	2,51	120	301,20	370,48
54	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	367	3062	P	100/3 obr. Szynwałd	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	56	175	18	2,00	120	240,00	295,20
55	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	368	3584	P	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	74	232	16	1,77	120	212,40	261,25
56	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	369	3641	L	88/2 obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	91	285	15	4,38	120	525,60	646,49
57	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	370	3971	L	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	69	216	17	2,86	120	343,20	422,14
58	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	371	4042	P	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	64	200	15	2,17	120	260,40	320,29
59	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	372	4082	L	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	68	314	17	2,77	120	332,40	408,85
60	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	373	5162	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	50	157	12	1,12	150	168,00	206,64
61	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	374	5323	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	38	119	7	0,37	150	55,50	68,27
62	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	375	5508	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	47	147	9	0,74	150	111,00	136,53
63	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	376	5520	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	32/36	100/81	9	0,59	150	88,50	108,86
64	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	331	0023	L	157 obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	K 6	3,16	120	379,20	466,42
65	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	332	0037	L	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	49	153	8	0,57	120	68,40	84,13
66	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	333	0051	L	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	59	185	10	1,03	120	123,60	152,03
67	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	334	0062	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	39	122	7	0,31	120	37,20	45,76
68	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	335	0062	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	64	200	11	1,34	120	160,80	197,78
69	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	336	0074	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	64	200	10	1,22	120	146,40	180,07
70	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	337	0086	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	62	210	11	1,47	120	176,40	216,97
71	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	338	0389	P	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	71	22	14	2,1	120	252,00	309,96
72	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	377	0137	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	59	185	17	1,99	120	238,80	293,72
73	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	378	0666	L	135 obr. Szynwałd	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	130	408	23	13,22	120	1586,40	1951,27
74	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	379	0965	P	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	94	295	K 1	0,69	120	82,80	101,84
75	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	380	1044	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	20	5,96	120	715,20	879,70
76	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	381	1963	P	135 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	41	128	5	0,31	150	46,50	57,20
77	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	382	2261	L	173/5 obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	14	1,43	120	171,60	211,07
78	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	383	2368	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	61	191	15	1,48	120	177,60	218,45
79	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	384	2411	P	135 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	41	128	10	0,68	150	102,00	125,46
80	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	385	2280	P	173/5 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	48	250	11	0,95	150	142,50	175,28
81	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	386	3129	L	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	42	131	10	0,66	150	99,00	121,77
82	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	387	3141	L	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	34	106	10	0,43	150	64,50	79,34
83	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	388	3117	P	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	35	109	10	0,46	150	69,00	84,87
84	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	389	3210	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	16	2,21	120	265,20	326,20
85	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	390	3252	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	K 5	1,32	120	158,40	194,83
86	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	391	3330	L	4obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	57	178	12	1,46	150	219,00	269,37
87	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	392	3640	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	15	3,24	120	388,80	478,22
88	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	393	3910	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	81	191	15	1,88	120	225,60	277,49
89	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	394	3900	L	18obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	16	4,87	120	584,40	718,81
90	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	395	3990	P	3/10 obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	12	3,28	120	393,60	484,13
91	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	396	4870	P	34obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	16	3,99	120	478,80	588,92
92	Łasin	Szynwałd-Jankowice	1373C	397	4880	P	34obr. Nowe Jankowice	ŚWIERK pospolity (<i>Picea abies (L.) H.Karst</i>)	19	60	8	0,11	120	13,20	16,24
93	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	401	2685	L	72/1 obr. Huta Strzelce	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	58	182	14	1,77	150	265,50	326,57
94	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	402	3007	L	72/1 obr. Huta Strzelce	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	14	1,83	150	274,50	337,64
95	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	403	5038	L	139 obr. Plesewo	WIERZBA iwa (<i>Salix caprea L.</i>)	30	94	9	0,24	120	28,80	35,42
96	Łasin	Jankowice - Świąte	1375C	404	714	L	44/2 obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	15	2,92	120	350,4	430,992
97	Łasin	Jankowice - Świąte	1375C	405	0868	P	44/2 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	71	222	16	2,4	120	288	354,24
98	Łasin	Jankowice - Świąte	1375C	406	2208	P	153 obr. Plesewo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus × canadensis</i>)	89	279	20	4,72	120	566,4	696,672
99	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	450	2253	P	270 obr. Szczepanki	TopolaOSIKA (<i>Populus tremula L.</i>)	48	150	12	0,97	120	116,40	143,17
100	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	451	4228	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	64	200	16	2,47	150	370,50	455,72
101	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	452	4250	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	56	175	12	1,41	150	211,50	260,15
102	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	453	4260	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	66	207	15	2,46	150	369,00	453,87
103	Łasin	Nowe Mosty - Bogdanki	1387C	437	0670	L	217 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	44	138	8	0,58	150	87,00	107,01
104	Łasin	Nowe Mosty - Bogdanki	1387C	438	1280	L	48 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	87	273	14	3,99	150	598,50	736,16
105	Łasin	Nowe Mosty - Bogdanki	1387C	439	1360	P	51 obr. Szczepanki	TOPOLA kanadyjska(<i>Populus × canadensis</i>)	88	257	12	2,39	120	286,80	352,76
106	Łasin	Nowe Mosty - Bogdanki	1387C	440	1410	P	51 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	44	138	14	1,02	150	153,00	188,19
107	Łasin	Nowe Mosty - Bogdanki	1387C	441	1810	L	47 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	43	135	9	0,62	150	93,00	114,39

[illegible]



Arkusz1