

## Wycinka PZD I 2025 - Gmina Świecie n/Osą

Grudziądz, dnia 9 stycznia 2026 r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometraż	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Świecie/Osą	Łasin -Mędrzyce -Lisnowo	1388C	530	7255	P	dz. 3 obręb Szarnoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	18	6,78	120	813,60	1000,73
2	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	470	0370	P	124/1 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	200	12	1,66	120	199,20	245,02
3	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	471	0440	P	124/1 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	14	2,31	120	277,20	340,96
4	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	472	1305	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	92	288	18	5,14	120	616,80	758,66
5	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	473	1310	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	16	3,63	120	435,60	535,79
6	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	474	1320	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
7	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	475	1330	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	57	179	14	1,53	120	183,60	225,83
8	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	476	1360	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	200	14	1,93	120	231,60	284,87
9	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	477	1363	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	17	3,85	120	462,00	568,26
10	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	478	1365	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	93	292	13	3,79	120	454,80	559,40
11	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	479	1368	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	78	244	K6	2,65	120	318,00	391,14
12	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	480	1378	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	56	175	15	1,58	120	189,60	233,21
13	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	481	1414	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	84	263	18	4,28	120	513,60	631,73
14	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	482	1580	L	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	58	182	15	1,78	120	213,60	262,73
15	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	483	1636	P	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	64	200	13	1,88	120	225,60	277,49
16	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	484	1675	P	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	62	194	13	1,76	120	211,20	259,78
17	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	485	1714	L	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	72	226	12	2,19	120	262,80	323,24
18	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	486	1946	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	89	279	17	4,75	120	570,00	701,10
19	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	487	1974	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	82	257	15	3,56	120	427,20	525,46
20	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	488	1984	P	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	95	298	K1	0,72	120	86,40	106,27
21	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	489	2084	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	90	282	14	4,00	120	480,00	590,40
22	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	490	2242	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	92	288	15	4,58	120	549,60	676,01
23	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	491	2755	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	94	295	18	4,74	120	568,80	699,62
24	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	492	3062	L	53/3 obręb Partęczyny	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	79	248	18	3,79	120	454,80	559,40
25	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	493	3112	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	89	279	18	4,25	120	510,00	627,30
26	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	494	3176	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	96	301	17	4,67	120	560,40	689,29
27	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	495	3189	P	235 obręb Partęczyny	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	8	1,40	120	168,00	206,64
28	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	496	3319	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	84	263	17	3,57	120	428,40	526,93
29	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	497	3348	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	96	301	18	4,95	120	594,00	730,62
30	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	498	3528	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	87	273	16	3,61	120	433,20	532,84
31	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	499	3539	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	74	232	14	2,28	120	273,60	336,53
32	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	500	3547	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	97	304	18	5,03	120	603,60	742,43
33	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	501	3567	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	76	238	17	2,93	120	351,60	432,47
34	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	502	3569	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	84	263	16	3,36	120	403,20	495,94
35	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	503	3586	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	80	251	16	3,05	120	366,00	450,18
36	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	504	3603	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	95	298	16	4,31	120	517,20	636,16
37	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	505	3662	P	234/7 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	86	270	15	3,31	120	397,20	488,56
38	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	506	3680	P	234/7 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	82	257	16	3,21	120	385,20	473,80
39	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	507	3702	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	86	270	14	3,09	120	370,80	456,08
40	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	508	3726	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	70	219	15	2,19	120	262,80	323,24
41	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	509	3734	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	72	226	15	2,31	120	277,20	340,96
42	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	510	3772	P	232 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	85	266	12	2,58	120	309,60	380,81
43	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	511	3894	P	231/2 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	64	200	11	1,34	120	160,80	197,78
44	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	512	3910	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	80	251	15	2,86	120	343,20	422,14
45	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	513	3928	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	75	235	12	2,01	120	241,20	296,68
46	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	514	3948	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	91	285	17	4,19	120	502,80	618,44
47	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	515	4207	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	99	310	15	4,38	120	525,60	646,49
48	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	516	4457	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	92	288	14	3,53	120	423,60	521,03
49	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	517	4506	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	100	314	18	5,36	120	643,20	791,14
50	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	518	4518	P	158 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	95	298	16	4,31	120	517,20	636,16
51	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	519	4719	P	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	83	260	18	3,7	120	444,00	546,12
52	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	520	4909	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	102	320	18	5,58	120	669,60	823,61

53	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	521	5024	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	95	298	20	5,38	120	645,60	794,09
54	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	522	5158	P	154/1 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	47	147	13	1,01	120	121,20	149,08
55	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	523	5340	L	53/2 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	59	185	14	1,72	120	206,40	253,87
56	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	524	5375	P	53/2 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	13	2,79	120	334,80	411,80
57	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	525	5407	P	150 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	K2	0,81	120	97,20	119,56
58	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	526	5508	P	91 obr. Partęczyny	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	44	138	15	0,98	120	117,60	144,65
59	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	527	5520	L	91 obr. Partęczyny	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	63	197	13	1,74	120	208,80	256,82
60	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	528	5895	P	91 obr. Partęczyny	KASZTAN zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)	56	175	K3	0,72	120	86,40	106,27
61	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	529	6840	P	91 obr. Partęczyny	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	83	260	17	4,41	150	661,50	813,65
62	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	457	1562	L	17/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	42	131	14	0,93	150	139,50	171,59
63	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	458	1645	P	17/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	47	147	9	0,74	150	111,00	136,53
64	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	459	2472	P	17/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	14	1,90	150	285,00	350,55
65	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	460	2622	L	17/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	74	232	18	3,71	150	556,50	684,50
66	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	461	3252	L	90/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	43	135	11	0,76	150	114,00	140,22
67	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	462	3308	P	90/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	55	172	17	1,94	150	291,00	357,93
68	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	463	3333	P	90/1 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	14	1,06	150	159,00	195,57
69	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	464	3683	L	126 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	17	3,38	120	405,60	498,89
70	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	465	4125	P	126 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	17	1,49	120	178,80	219,92
71	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	466	4205	L	126 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	82	257	16	3,80	120	456,00	560,88
72	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	467	4245	L	126 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	12	1,12	150	168,00	206,64
73	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	468	4858	P	126 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	52	163	13	1,32	150	198,00	243,54
74	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	469	5037	P	126 obręb Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	84	263	16	4,25	150	637,50	784,13
75	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	731	1880	L	17/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	15	3,39	120	406,80	500,36
76	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	732	2009	L	17/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	85	266	16	4,08	120	489,60	602,21
77	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	733	2040	L	17/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	17	3,71	120	445,20	547,60
78	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	734	2040	P	17/1 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	98	307	17	5,76	120	691,20	850,18
79	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	735	2070	P	17/1 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	76	238	17	3,47	120	416,40	512,17
80	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	736	2116	P	17/1 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	75	235	15	2,98	120	357,60	439,85
81	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	737	2189	P	17/1 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	73	229	14	2,56	120	307,20	377,86
82	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	738	2342	P	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	15	2,03	150	304,50	374,54
83	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	739	2351	P	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	74	232	15	3,09	150	463,50	570,11
84	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	740	2363	P	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	65	204	14	2,23	150	334,50	411,44
85	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	741	2389	P	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	65	204	12	1,91	150	286,50	352,40
86	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	742	2390	L	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	76	238	14	3,05	150	457,50	562,73
87	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	743	2636	L	17/1 obr. Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	11	1,59	150	238,50	293,36
88	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	744	3351	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	17	3,65	120	438,00	538,74
89	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	745	3362	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	74	232	15	2,90	120	348,00	428,04
90	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	746	3385	P	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	12	1,05	120	126,00	154,98
91	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	747	3396	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	62	194	15	2,03	120	243,60	299,63
92	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	748	3446	P	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	14	3,16	120	379,20	466,42
93	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	749	3432	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	62	194	12	1,63	120	195,60	240,59
94	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	750	3456	P	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	68	213	14	2,28	120	273,60	336,53
95	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	751	3587	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	97	304	16	5,32	120	638,40	785,23
96	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	752	3609	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	16	3,62	120	434,40	534,31
97	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	753	3619	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	56	175	14	1,56	120	187,20	230,26
98	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	754	3633	L	90/1 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	71	222	14	2,49	120	298,80	367,52
99	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	755	3790	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	16	3,44	120	412,80	507,74
100	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	756	3830	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	68	213	16	2,61	120	313,20	385,24
101	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	757	4000	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	15	2,98	120	357,60	439,85
102	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	759	4165	L	126 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	40	125	8	0,45	120	54,00	66,42
103	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	760	4175	L	126 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	58	182	14	1,60	120	192,00	236,16
104	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	761	4297	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	219	18	3,11	120	373,20	459,04
105	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	762	4680	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	17	3,65	120	438,00	538,74
106	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	763	4696	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	219	17	2,94	120	352,80	433,94
107	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	764	4891	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	88	276	16	4,37	120	524,40	645,01
108	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	765	4971	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	82	257	17	4,03	120	483,60	594,83
109	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	766	5005	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	74	232	17	3,28	120	393,60	484,13

110	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	767	5065	L	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	18	3,29	120	394,80	485,60
111	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	768	5110	P	128 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	60	188	17	2,16	120	259,20	318,82
112	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	769	5141	P	128 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	45	141	14	1,00	120	120,00	147,60
113	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	770	5539	L	126 obr.Lisnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	55	175	12	1,37	150	205,50	252,77
114	Świecien/Osą	Ślup -Mędrzyce	1392C	455	4480	P	27/2 obr. Mędrzyce	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	82	257	16	3,80	120	456,00	560,88
115	Świecien/Osą	Ślup-Linowo	1404C	773	2956	L	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	54	169	16	1,57	120	188,40	231,73
116	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	774	0059	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	17	2,30	150	345,00	424,35
117	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	775	0065	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	90	282	17	5,18	150	777,00	955,71
118	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	776	0196	P	182 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	96	301	18	6,25	150	937,50	1153,13
119	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	777	0486	L	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	95	298	16	5,44	150	816,00	1003,68
120	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	778	0846	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	14	2,02	150	303,00	372,69
121	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	779	1219	P	227 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	15	2,48	120	297,60	366,05
122	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	780	1496	P	247 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	16	2,28	120	273,60	336,53
123	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	781	1730	L	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	12	1,98	120	237,60	292,25
124	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	782	2366	P	151/8 obr.Rychnowo	JABŁON zwyczajna (Malus domestica Borkh.)	52	163	K-3	0,62	120	74,40	91,51
125	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	783	2713	P	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	77	241	K-3	1,37	120	164,40	202,21
126	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	784	3351	P	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	14	1,70	120	204,00	250,92
127	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	785	3602	L	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	52	163	16	0,91	120	109,20	134,32
128	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	786	3607	L	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	58	182	15	1,70	120	204,00	250,92
129	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	547	3045	L	161 obr.Linowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	14	2,56	120	307,20	377,86
130	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	548	3120	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	68	213	15	2,61	150	391,50	481,55
131	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	549	3130	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	66	200	15	2,46	150	369,00	453,87
132	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	551	3139	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	74	232	17	3,50	150	525,00	645,75
133	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	552	3150	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	81	254	16	3,95	150	592,50	728,78
134	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	553	3195	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	14	2,02	150	303,00	372,69
135	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	555	3220	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	13	1,76	150	264,00	324,72
136	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	556	3230	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	65	204	16	2,54	150	381,00	468,63
137	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	557	3235	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	77	241	15	2,58	150	387,00	476,01
138	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	558	3240	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	68	213	18	3,13	150	469,50	577,49
139	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	559	3480	L	155 obr.Linowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	100	314	18	6,78	150	1017,00	1250,91
140	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	560	3500	P	155 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	82	257	16	3,03	120	363,60	447,23
141	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	561	3565	P	155 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
142	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	562	3605	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	79	248	15	3,16	120	379,20	466,42
143	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	563	3820	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	92	288	K-2	1,96	120	235,20	289,30
144	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	564	3890	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	57	178	15	1,64	120	196,80	242,06
145	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	565	3910	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	13	1,91	120	229,20	281,92
146	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	566	3935	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	13	1,58	120	189,60	233,21
147	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	567	4042	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	102	320	17	5,27	120	632,40	777,85
148	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	568	4087	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	61	191	14	1,55	120	186,00	228,78
149	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	569	4160	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	16	2,95	120	354,00	435,42
150	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	570	4329	L	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	56	175	12	1,12	120	134,40	165,31
151	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	571	4535	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	82	257	16	3,21	120	385,20	473,80
152	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	572	5026	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	17	3,14	120	376,80	463,46
153	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	573	5028	L	139/20 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	64	200	14	1,93	120	231,60	284,87
154	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	574	5038	L	139/20 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	71	222	14	2,38	120	285,60	351,29
155	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	575	5060	L	135/2 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	56	175	15	1,58	120	189,60	233,21
156	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	576	5110	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	62	194	16	2,07	120	248,40	305,53
157	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	577	5120	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	16	1,94	120	232,80	286,34
158	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	578	5130	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	76	238	15	2,92	120	350,40	430,99
159	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	579	5155	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	15	2,14	120	256,80	315,86
160	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	580	5164	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	69	216	14	2,25	120	270,00	332,10
161	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	581	5175	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	79	248	15	3,16	120	379,20	466,42
162	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	582	4165	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	64	200	13	1,79	120	214,80	264,20
163	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	583	5180	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	15	2,20	120	264,00	324,72
164	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	584	5200	L	131 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	16	2,95	120	354,00	435,42
165	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	585	5205	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	54	169	14	1,37	120	164,40	202,21
166	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	586	5211	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	63	197	15	2,01	120	241,20	296,68

167	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	587	5214	L	131obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	68	213	17	2,65	120	318,00	391,14
168	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	588	5230	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	14	3,02	120	362,40	445,75
169	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	589	5235	L	131obr.Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	86	270	18	4,49	120	538,80	662,72
170	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	590	5315	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	86	270	14	4,49	120	538,80	662,72
171	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	591	5405	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	98	307	16	5,18	120	621,60	764,57
172	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	592	5415	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	75	235	15	2,85	120	342,00	420,66
173	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	593	5430	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	15	2,77	120	332,40	408,85
174	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	594	5470	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	73	229	14	2,52	120	302,40	371,95
175	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	595	5480	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	78	245	19	3,90	120	468,00	575,64
176	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	596	5540	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	13	2,81	120	337,20	414,76
177	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	597	5555	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	12	2,10	120	252,00	309,96
178	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	598	5570	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	96	301	15	4,66	120	559,20	687,82
179	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	599	5580	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	16	2,28	120	273,60	336,53
180	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	600	5590	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	77	241	15	3,00	120	360,00	442,80
181	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	601	5620	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	17	3,14	120	376,80	463,46
182	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	602	5670	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	67	210	15	2,27	120	272,40	335,05
183	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	603	5673	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	75	235	K-3	1,30	120	156,00	191,88
184	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	604	5705	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	15	2,77	120	332,40	408,85
185	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	605	5770	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	17	2,97	120	356,40	438,37
186	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	606	5825	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	55	172	13	1,33	120	159,60	196,31
187	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	607	5830	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	64	200	K-7	2,03	120	243,60	299,63
188	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	608	5835	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	79	248	16	3,37	120	404,40	497,41
189	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	609	5855	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	18	2,64	120	316,80	389,66
190	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	610	5870	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	75	235	17	3,31	120	397,20	488,56
191	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	611	5880	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	20	4,32	120	518,40	637,63
192	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	612	5944	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	64	200	15	2,07	120	248,40	305,53
193	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	613	5946	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	15	2,62	120	314,40	386,71
194	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	614	5950	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	14	2,62	120	314,40	386,71
195	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	615	5955	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	78	244	K-4	1,84	120	220,80	271,58
196	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	616	5980	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	18	3,89	120	466,80	574,16
197	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	617	5985	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	20	4,32	120	518,40	637,63
198	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	618	6005	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	63	197	18	2,41	120	289,20	355,72
199	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	619	6020	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	75	235	18	3,42	120	410,40	504,79
200	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	620	6085	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	63	197	15	2,01	120	241,20	296,68
201	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	621	6100	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	18	3,89	120	466,80	574,16
202	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	622	6340	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	95	298	13	3,96	120	475,20	584,50
203	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	623	6495	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	14	3,02	120	362,40	445,75
204	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	624	6510	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	75	235	16	3,12	120	374,40	460,51
205	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	625	6525	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	13	1,91	120	229,20	281,92
206	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	626	6530	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	97	304	14	4,44	120	532,80	655,34
207	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	627	6575	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	57	178	10	1,09	120	130,80	160,88
208	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	628	6620	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	88	276	14	3,66	120	439,20	540,22
209	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	629	6674	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	81	255	15	3,32	120	398,40	490,03
210	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	630	6711	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	67	212	14	2,12	120	254,40	312,91
211	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	631	6729	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	232	14	2,58	120	309,60	380,81
212	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	632	6748	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	14	1,99	120	238,80	293,72
213	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	633	6760	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	15	2,48	120	297,60	366,05
214	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	634	6775	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	13	1,85	120	222,00	273,06
215	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	635	6780	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	59	185	13	1,52	120	182,40	224,35
216	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	636	6792	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	18	2,97	120	356,40	438,37
217	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	637	6840	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	61	194	12	1,50	120	180,00	221,40
218	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	638	6948	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	17	2,50	120	300,00	369,00
219	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	639	7040	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	69	216	17	2,73	120	327,60	402,95
220	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	640	7110	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	220	15	2,48	120	297,60	366,05
221	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	641	7425	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	90	282	17	4,64	120	556,80	684,86
222	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	642	7570	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	64	200	17	2,35	120	282,00	346,86
223	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	643	7580	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	58	182	14	1,58	120	189,60	233,21
224	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	644	7630	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	76	238	20	3,90	120	468,00	575,64

225	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	645	7640	L	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	77	241	K-1	0,47	120	56,40	69,37
226	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	646	7660	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	94	295	19	5,66	120	679,20	835,42
227	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	647	7663	L	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	16	3,63	120	435,60	535,79
228	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	648	7770	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	15	2,92	120	350,40	430,99
229	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	649	7835	L	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	87	273	13	3,32	120	398,40	490,03
230	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	650	7880	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	14	2,45	120	294,00	361,62
231	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	651	7980	L	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	16	5,40	120	648,00	797,04
232	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	652	7990	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	63	197	12	1,60	120	192,00	236,16
233	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	653	7995	L	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	92	288	14	4,00	120	480,00	590,40
234	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	654	8005	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	57	178	12	1,31	120	157,20	193,36
235	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	655	8015	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	92	288	17	4,86	120	583,20	717,34
236	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	656	8023	P	22/1 obr. Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	16	2,07	120	248,40	305,53
237	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	657	8480	P	123/1 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	60	188	16	1,94	120	232,80	286,34
238	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	659	10082	L	123/1 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	97	305	17	5,40	120	648,00	797,04
239	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	660	10275	P	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	K-3	2,32	120	278,40	342,43
240	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	661	10309	P	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	81	254	15	3,32	120	398,40	490,03
241	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	662	10526	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	89	279	15	4,01	120	481,20	591,88
242	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	663	10807	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	14	2,45	120	294,00	361,62
243	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	664	11267	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	K-5	2,37	120	284,40	349,81
244	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	665	11317	P	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	52	163	13	1,18	120	141,60	174,17
245	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	666	11319	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	87	273	15	3,83	120	459,60	565,31
246	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	667	11328	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	92	288	17	4,86	120	583,20	717,34
247	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	668	11551	L	124 obr. Świecien/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	98	307	17	5,51	120	661,20	813,28
248	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	669	11773	L	124 obr. Świecien/Osą	BRZOZA brodawkowata ( <i>Betula pendula Roth</i> )	52	163	10	0,91	120	109,20	134,32
249	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	670	11932	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	18	4,08	120	489,60	602,21
250	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	671	11942	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	78	247	20	4,11	120	493,20	606,64
251	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	672	11962	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	60	188	18	2,19	120	262,80	323,24
252	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	673	12031	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	58	182	15	1,70	120	204,00	250,92
253	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	674	12041	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	57	178	14	1,53	120	183,60	225,83
254	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	675	12109	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	60	188	18	2,19	120	262,80	323,24
255	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	676	12110	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	77	241	16	3,20	120	384,00	472,32
256	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	677	12133	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	200	16	2,21	120	265,20	326,20
257	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	678	12181	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	201	16	2,21	120	265,20	326,20
258	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	679	12189	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	56	172	14	1,48	120	177,60	218,45
259	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	680	12198	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	69	217	15	2,41	120	289,20	355,72
260	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	681	12199	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	71	225	16	2,72	120	326,40	401,47
261	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	682	12205	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	16	2,07	120	248,40	305,53
262	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	683	12295	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	69	216	15	2,41	120	289,20	355,72
263	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	684	12310	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
264	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	685	12370	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	77	241	16	3,20	120	384,00	472,32
265	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	686	12417	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	84	263	18	4,28	120	513,60	631,73
266	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	687	12489	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	244	17	3,58	120	429,60	528,41
267	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	688	12501	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	65	204	14	1,99	120	238,80	293,72
268	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	689	12524	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	16	2,80	120	336,00	413,28
269	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	690	12542	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	15	2,48	120	297,60	366,05
270	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	691	12553	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	75	235	16	3,04	120	364,80	448,70
271	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	692	12560	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	15	2,62	120	314,40	386,71
272	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	693	12566	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	85	266	16	3,90	120	468,00	575,64
273	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	694	12773	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	14	3,02	120	362,40	445,75
274	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	695	12803	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	60	188	13	1,58	120	189,60	233,21
275	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	696	12975	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	15	3,66	120	439,20	540,22
276	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	697	12982	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	78	244	14	1,37	120	164,40	202,21
277	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	698	13073	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	13	2,53	120	303,60	373,43
278	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	699	13120	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	14	3,17	120	380,40	467,89
279	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	700	13123	P	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	15	2,48	120	297,60	366,05
280	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	701	13132	p	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	77	243	16	3,57	120	428,40	526,93
281	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	702	13132	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	15	2,48	120	297,60	366,05
282	Świecien/Osą	Rywałd - Świecie - Lisnowo	1407C	703	13143	L	36obr. Szamoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	85	266	15	3,65	120	438,00	538,74

283	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	704	13143	P	36obr.Szarnoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	71	222	14	2,38	120	285,60	351,29
284	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	705	13188	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	88	276	16	3,49	120	418,80	515,12
285	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	706	13200	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	85	266	15	3,65	120	438,00	538,74
286	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	707	13223	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	16	3,12	120	374,40	460,51
287	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	708	13235	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	75	235	15	2,85	120	342,00	420,66
288	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	709	13247	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	17	5,73	120	687,60	845,75
289	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	710	13300	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	78	244	15	3,08	120	369,60	454,61
290	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	711	13309	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	15	2,92	120	350,40	430,99
291	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	712	13321	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	14	2,73	120	327,60	402,95
292	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	713	13333	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	79	222	14	2,94	120	352,80	433,94
293	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	714	13345	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	86	270	14	3,49	120	418,80	515,12
294	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	715	13356	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	90	282	16	4,37	120	524,40	645,01
295	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	716	13475	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	14	3,17	120	380,40	467,89
296	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	717	13502	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	77	241	17	3,40	120	408,00	501,84
297	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	718	13595	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	18	2,63	120	315,60	388,19
298	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	719	13600	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	85	266	15	3,65	120	438,00	538,74
299	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	720	13640	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	83	260	16	3,72	120	446,40	549,07
300	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	721	13897	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	14	3,10	120	372,00	457,56
301	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	722	13902	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	14	2,31	120	277,20	340,96
302	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	723	13909	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	67	210	15	1,49	120	178,80	219,92
303	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	724	13913	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	15	2,62	120	314,40	386,71
304	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	725	13918	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	95	298	17	1,16	120	139,20	171,22
305	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	726	13920	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	53	166	13	1,51	120	181,20	222,88
306	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	727	13943	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	47	147	14	2,42	120	290,40	357,19
307	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	728	13977	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	15	1,94	120	232,80	286,34
308	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	729	13985	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	65	204	15	2,14	120	256,80	315,86
309	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	789	2644	L	4 obr. Bursztynowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	55	172	15	1,6	120	192,00	236,16
310	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	790	2747	P	4 obr. Bursztynowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	65	204	16	2,39	120	286,80	352,76
311	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	791	2981	P	161 obr.Linowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	66	207	17	2,61	120	313,20	385,24
312	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	792	3915	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	90	282	17	3,91	120	469,20	577,12
313	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	793	3950	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	200	16	2,21	120	265,20	326,20
314	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	794	4174	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	93	292	16	4,67	120	560,40	689,29
315	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	795	5076	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	65	204	15	2,14	120	256,80	315,86
316	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	796	5070	L	135/2 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	14	2,45	120	294,00	361,62
317	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	797	5088	L	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	48	150	13	1,01	120	121,20	149,08
318	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	798	5561	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	16	3,46	120	415,20	510,70
319	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	799	5654	L	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	17	3,67	120	440,40	541,69
320	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	800	6855	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	76	238	18	3,51	120	421,20	518,08
321	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	801	6724	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	13	2,27	120	272,40	335,05
322	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	802	7572	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	71	222	17	2,89	120	346,80	426,56
323	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	803	8149	L	22/1 obr.Rychnowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	76	238	14	2,73	120	327,60	402,95
324	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	804	8347	P	123/1 obr. Świecie n/Osą	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	67	210	14	2,12	120	254,40	312,91
325	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	805	8555	P	123/1 obr. Świecie n/Osą	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	72	226	12	2,19	120	262,80	323,24
326	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	806	10565	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	65	204	13	1,85	120	222,00	273,06
327	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	807	11051	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	96	301	17	5,29	120	634,80	780,80
328	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	808	11100	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	64	200	15	2,6	120	312,00	383,76
329	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	809	11112	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	74	232	16	2,95	120	354,00	435,42
330	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	810	11292	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	55	172	15	1,53	120	183,60	225,83
331	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	811	11293	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	53	166	16	1,52	120	182,40	224,35
332	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	812	11307	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	16	2,64	120	316,80	389,66
333	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	813	11317	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	85	266	18	4,38	120	525,60	646,49
334	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	814	12658	P	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	74	232	10	1,84	120	220,80	271,58
335	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	815	13005	P	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	75	235	14	2,66	120	319,20	392,62
336	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	816	13034	L	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	14	2,31	120	277,20	340,96
337	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	817	13757	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	100	314	15	5,06	120	607,20	746,86
338	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	818	13788	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	62	194	14	1,81	120	217,20	267,16
339	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	819	13796	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	74	232	15	2,77	120	332,40	408,85
340	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	820	13818	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	65	204	18	2,56	120	307,20	377,66

341	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	821	13826	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	80	251	17	3,67	120	440,40	541,69
342	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	822	13965	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	18	3,15	120	378,00	464,94
343	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	845	1570	L	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	13	2,40	150	360,00	442,80
344	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	846	1631	L	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	80	251	14	3,38	150	507,00	623,61
345	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	847	1648	L	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	82	257	13	3,29	150	493,50	607,01
346	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	848	1709	L	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	70	219	13	2,40	150	360,00	442,80
347	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	849	1848	L	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	69	216	15	2,69	150	403,50	496,31
348	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	850	1848	P	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	80	251	15	3,62	150	543,00	667,89
349	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	851	1984	P	159 obr.Linowo	KASZTAN zwyczajny ( <i>Aesculus hippocastanum L.</i> )	58	182	K-5	1,22	120	146,40	180,07
350	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	852	2020	P	159 obr.Linowo	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	72	226	15	2,93	150	439,50	540,59
351	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	853	2146	L	159 obr.Linowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	71	222	15	2,67	120	320,40	394,09
352	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	854	2160	L	159 obr.Linowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	60	188	12	1,52	120	182,40	224,35
353	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	855	2173	P	159 obr.Linowo	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	65	204	13	1,94	120	232,80	286,34
354	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	827	0273	L	92 obr. Bursztynowo	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	75	235	17	2,85	120	342,00	420,66
355	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	829	0766	P	92 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	82	257	K-2	1,05	120	126,00	154,98
356	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	830	0805	P	93 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	83	260	16	1,96	120	235,20	289,30
357	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	831	0933	P	94 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	15	3,48	120	417,60	513,65
358	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	832	0938	P	95 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	72	226	15	2,62	120	314,40	386,71
359	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	833	1010	L	96 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	70	219	16	2,64	120	316,80	389,66
360	Świecien/Osą	Melno -Boguszewo -Linowo	1402C	835	7239	P	124 obr.Linowo	TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> )	94	295	18	4,77	120	572,40	704,05
361	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	823	1193	L	40/1 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )	38	119	9	0,43	120	51,60	63,47
362	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	824	6347	P	72 obr. Kitnówko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	68	213	18	3,13	150	469,50	577,49
363	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	825	6473	P	72 obr. Kitnówko	KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )	78	244	16	3,44	120	412,80	507,74
364	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	826	7259	L	90/1 obr. Kitnówko	JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )	58	182	15	1,90	150	285,00	350,55
	RAZEM:												661,41	126586,50	155701,40
1															
2															
3															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															

twarde:	42	5,78
miękkie	322	655,63
	364	661,41