

KOSZTORYS ŚLEPY 125-26-026

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szpitala na
pomieszczenia administracyjne
Lokalizacja: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Opracował:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 125-26-026

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szpitala na
pomieszczenia administracyjne
Lokalizacja: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS 125-26-026

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-003369

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe i murowe
2	Ścianki działowe ceny robót
3	Tynki, okładziny ścian, posadzki
4	Stolarka drzwiowa, rolety ceny robót
5	Roboty malarskie
6	Instalacje sanitarne
O G Ó Ł E M ceny robót	
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY 125-26-026

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szpitala na
pomieszczenia administracyjne
Lokalizacja: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Zamawiający:

KOSZTORYS 125-26-026

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-003369

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe i murowe				
1	10	KNR 401-03-48-01-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły	m ²	69,165
1	20	929-01-03-01-00 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza	m ²	23,278
1	30	KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,598
1	40	KNR 401-03-29-02-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,772
1	50	KNR 401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,437
1	60	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm	metr	7,800
1	70	KNKB 002-01-01-10-00 Ułożenie nadproża prefabrykowanego (ANALOGIA)	metr	7,250
1	80	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	10,800
1	90	KNR 401-03-06-02-00 Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zmniejszenie otworów drzwiowych)	m ²	2,436
1	100	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowania w ścianach nośnych)	m ³	2,958
1	101	KNR 401-03-35-03-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	4,700
1	102	KNR 401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 10-14	kg	40,000
1	103	KNR 401-02-03-08-03 Uzupełnienie stropu w miejscu dawnej windy towarowej	m ³	0,206
1	110	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	80,600
2		Ścianki działowe				
2	10	KNNR N002-17-02-01-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 100	m ²	29,872
2	20	KNNR N002-17-02-03-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100 (zabudowy wnek i obudowa kanałów)	m ²	11,833
2	21	Kalkulacja indywidualna Ścianka przedsionka HPL z drzwiami	m ²	3,020

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		Tynki, okładziny ścian, posadzki				
3	10	KNR 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m²	181,121
3	20	KNR 202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m²	27,600
3	30	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²	229,980
3	31	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek	m²	18,980
3	32	936-02-03-01-00 Demontaż paneli wraz z listwami przypodłogowymi	m²	51,170
3	40	KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m²	125,100
3	50	KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m²	125,100
3	60	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m²	250,200
3	70	KNR 202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach z zaprawy samopoziomującej	m²	394,760
3	80	KNR 202-11-12-05-00 Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m²	434,722
3	90	KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m²	4,300
4		Stolarka drzwiowa, rolety				
4	10	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	21,000
4	20	KNR 401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2 m²	m²	4,000
4	30	WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi wewnętrzne (ANALOGIA)	m²	45,864
4	40	CEN W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe P.POŻ, DYMOSSZCZELNE EI30S	m²	3,444
5		Roboty malarskie				
5	10	KNR 202-20-09-02-00 Szpachlowanie ścian i sufitów	m²	716,293
5	20	KNKB 002-14-01-10-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków gładkich wewnętrznych	m²	1412,424
5	30	KNKB 002-14-01-10-00 Malowanie 2x farbą lateksową tynków gładkich wewnętrznych (ANALOGIA)	m²	286,200
6		Instalacje sanitarne				
6	10	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	20	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	7,000
6	30	KNR 402-02-35-03-00 Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	40	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	8,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	50	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca	szt	2,000
6	60	KNR 215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca	szt	1,000
6	70	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy	kmpl	1,000
6	80	KNR 215-02-21-02-13 Umywalka z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000
6	90	KNR 215-02-20-05-02 Zlewozmywak z blachy stalowej na szafce	szt	1,000
6	100	WKNR W217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa	szt	21,000
6	101	KNR 217-01-22-02-00 Przewód wentylacyjny Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,533
6	110	WKNR W217-02-06-01-00 Wentylator mechaniczny (ANALOGIA)	szt	4,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 125-26-026					

PRZEDMIAR ŚLEPY 125-26-026

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szpitala na
pomieszczenia administracyjne
Lokalizacja: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

Zamawiający:

PRZEDMIAR 125-26-026

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-003369

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe i murowe		
1	10	KNR 401-03-48-01-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły	m ²	69,165
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenia nr 6, 9-11, 16	(2,78+2,73+2,86+4,15+2,92+3,65+2,66)*3,18		69,165
1	20	929-01-03-01-00	Rozbierka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza	m ²	23,278
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pomieszczenia nr 2-4	5,96*(0,9+0,4)+6,55*(1+0,4)+2*1*3,18		23,278
1	30	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,598
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Projektowane otwory drzwiowe, poszerzenie istniejących	(1,04*2,1+1,04*1,2+0,15*2,1)*0,56+1,0*2*0,25		2,598
1	40	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,772
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Projektowane otwory drzwiowe, poszerzenie istniejących	1,04*2,3+0,15*2,3*4		3,772
1	50	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,437
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Projektowane otwory drzwiowe	(2*1,45*0,2+1*0,2)*0,56		0,437
1	60	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm	metr	7,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Projektowane otwory drzwiowe	2*2*1,45+2*1		7,800
1	70	KNKB 002-01-01-10-00	Ułożenie nadproża prefabrykowanego (ANALOGIA)	metr	7,250
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Projektowane otwory drzwiowe w ścianach działowych	5*1,45		7,250
1	80	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	10,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zamurowanie otworów drzwiowych i okien podawczych	1,0*2,1*4+1,2*1*2		10,800
1	90	KNR 401-03-06-02-00	Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zmniejszenie otworów drzwiowych)	m ²	2,436
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zmniejszenie istniejących otworów drzwiowych	0,2*2,1*3+0,56*2,1		2,436
1	100	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowania w ścianach nośnych)	m ³	2,958
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zamurowanie otworów drzwiowych i okien podawczych	1,0*2,1*0,38+1,2*1,2*0,56*2+1,2*1,2*0,38		2,958
1	101	KNR 401-03-35-03-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	4,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Bruzdy pod oparcie uzupełnienia stropu	2*1,25+2*1,1		4,700
1	102	KNR 401-02-02-03-01	Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 10-14	kg	40,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zbrojenie uzupełnienia stropu	40		40,000
1	103	KNR 401-02-03-08-03	Uzupełnienie stropu w miejscu dawnej windy towarowej	m ³	0,206
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Objętość betonu uzupełnienia stropu	1,25*1,1*0,15		0,206
1	110	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	80,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenie nr 6 i 7 (do wysokości ok. 2 m)		(17,5+8,8)*2
		2	Pomieszczenia nr 14, 16-19, 21-22 - okładziny wokół umywalk		(1,3+1,9+2,2+4,8+1,4+1,3+4,6)*1,6
2			Ścianki działowe		
2	10	KNNR	N002-17-02-01-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 100	m ²	29,872
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia nr 2-5		5,96*3,2+2+2,75*3,2
2	20	KNNR	N002-17-02-03-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem 1-stronnym szer 100 (zabudowy wnęk i obudowa kanałów)	m ²	11,833
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Istniejące wnęki		1,8*1+2,15*2,05
		2	Projektowane przewody wentylacyjne		7,5*0,25*3
2	21	Kalkulacja indywidualna	Ścianka przedsionka HPL z drzwiami	m ²	3,020
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenie nr 15		1,51*2
3			Tynki, okładziny ścian, posadzki		
3	10	KNR	401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m ²	181,121
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia nr 8-11 (do wysokości ok. 2 m)		2*(14,0+44,2+17,8)
		2	Zamurowania otworów, przymurowania w ościeżach		1*2,1*8+1,2*1,2*2+1,2*1*4+3*0,15*2,1*3+(2*0,15+0,56)*2,1
3	20	KNR	202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	27,600
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia nr 7 i 17 (łazienka i pom. socjalne)		2*(9,8+4)
3	30	KNR	401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	229,980
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia 1, 12-13, 16-22		91,9+34,94+15,83+26,17+9,89+10,26+10,21+10,26*3
3	31	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek	m ²	18,980
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenie nr 6 i 7		4,3+14,68
3	32		936-02-03-01-00 Demontaż paneli wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	51,170
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia nr 2-5		16,09+19,07+12,16+3,85
3	40	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m ²	125,100
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia nr 16, 8-11 (usuwane ściany działowe, zrównanie poziomu posadzki)		11,87+17,52+32,98+17,4+26,17
		2	Pomieszczenie nr 14 - lastryko		19,16
3	50	KNR	202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	125,100
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia z zerwaną posadzką cementową		125,1
3	60	KNR	202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	250,200
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenia z zerwaną posadzką cementową		2*125,1
3	70	KNR	202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach z zaprawy samopoziomującej	m ²	394,760
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem nr 7 i 15		403,37-4,30-4,31
3	80	KNR	202-11-12-05-00 Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	434,722
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości
		1	Pomieszczenie nr 1 - korytarz, z wywinieciem na cokół		91,90+90*0,1
		2	Pozostałe pomieszczenia z wyłączeniem nr 7 i 15, z wywinieciem na cokół		403,37-91,9-4,3-4,31+0,1*309,62
3	90	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m ²	4,300

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYGNAŁ-005369
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	IŁOŚĆ
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Pomieszczenie nr 7	4,3			4,300
4	Stolarka drzwiowa, rolety						
4	10	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	21,000	
4	20	KNR	401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni ponad 2 m²	m²	4,000	
4	30	WKNR	W202-10-40-01-00	Drzwi wewnętrzne (ANALOGIA)	m²	45,864	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Liczba nowych drzwi: 21	21*1,04*2,1			45,864
4	40	CEN	W202-10-40-02-00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe P.POŻ, DYMOSZCZELNE EI30S	m²	3,444	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Drzwi w korytarzu	1,64*2,1			3,444
5	Roboty malarskie						
5	10	KNR	202-20-09-02-00	Szpachlowanie ścian i sufitów	m²	716,293	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Przyjęto 40% powierzchni wszystkich ścian	0,4*(90+17,3+18,3+14,3+8,3+17,5+8,8+14,0+19+23,3+17,8+23,6+17,2+17,8+8,9+24,7+12,7+12,9+12,9+13+13+13)*3,18			532,078
		2	Przyjęto 50% powierzchni sufitu	0,5*368,43			184,215
5	20	KNKB	002-14-01-10-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków gładkich wewnętrznych	m²	1412,424	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Ściany - wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem nr 1 (korytarza)	(17,3+18,3+14,3+8,3+17,5+8,8+14,0+19+23,3+17,8+23,6+17,2+17,8+8,9+24,7+12,7+12,9+12,9+13+13+13)*3,18			1043,994
		2	Sufity	368,43			368,430
5	30	KNKB	002-14-01-10-00	Malowanie 2x farbą lateksową tynków gładkich wewnętrznych (ANALOGIA)	m²	286,200	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Pomieszczenie nr 1 (korytarz)	90*3,18			286,200
6	Instalacje sanitarne						
6	10	KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000	
6	20	KNR	402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	7,000	
6	30	KNR	402-02-35-03-00	Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000	
6	40	KNR	402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	8,000	
6	50	KNR	215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca	szt	2,000	
6	60	KNR	215-01-15-02-01	Bateria zmywakowa stojąca	szt	1,000	
6	70	KNR	215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy	kmpl	1,000	
6	80	KNR	215-02-21-02-13	Umywalka z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000	
6	90	KNR	215-02-20-05-02	Zlewozmywak z blachy stalowej na szafce	szt	1,000	
6	100	WKNR	W217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna stalowa	szt	21,000	
6	101	KNR	217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200	m²	3,533	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1		3,14*0,15*7,5			3,533
6	110	WKNR	W217-02-06-01-00	Wentylator mechaniczny (ANALOGIA)	szt	4,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Łazienka pom. nr 7	1			1,000
		2	Pom. biurowe nr 4,6,8	3			3,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 125-26-026

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szpitala na
pomieszczenia administracyjne
Lokalizacja: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Zamawiający:

KOSZTORYS 125-26-026

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-003369

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1840,58
R A Z E M :				
M A T E R I A Ł Y						
1	1100399	Dwuteowniki IPE140	kg	112,32
2	1102310	Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	kg	40,80
3	1120699	Druty stalowe ciagnione żarzone CZ	kg	0,80
4	1311801	Drzwi wewnętrzne	m ²	45,86
5	1325403	Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK	metr	31,70
6	1325413	Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK	metr	85,50
7	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,17
8	1341299	Klamry ciesielskie litera U	kg	2,05
9	1342401	Śruba fundamentowa (kotwowa) M 10x100	kg	2,44
10	1351707	Listwy aluminiowe maskujące ślusarki Al	metr	116,95
11	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	15,59
12	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	4,59
13	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	427,96
14	1518120	Farby lateksowa wewn	dm ³	86,72
15	1530201	Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	43,47
16	1551001	Klej kauczukowy - Butapren B	kg	173,89
17	1552602	Masa klejowa do płytek ceram ATLAS uelas	kg	163,95
18	1563210	Wykładziny podłóg rulon Winigam bez izol	m ²	473,85
19	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	4817,82
20	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	1,66
21	1700200	Cement murarski 15	kg	0,06
22	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	358,75
23	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	941,83
24	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	1346,74
25	1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	2,34
26	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	73,72
27	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	2009,05
28	1900199	Nadproża prefabrykowane NSB	metr	7,40
29	2300599	Masy asfaltowe izolacyjne	kg	8,76
30	2310499	Płyty z wełny mineralnej	m ²	42,96
31	2370670	Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30)	m ³	0,21
32	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	5,20
33	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	16,90
34	2382111	Sucha zaprawa samopoziomująca "EVI"	kg	3079,13
35	2520170	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	4,39
36	2530060	Płytki ceramiczne glazurowane 30x30	m ²	28,15
37	2600020	Bale iglaste obrzynane kl.3	m ³	0,02
38	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,05
39	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	1213,51
40	3930000	Woda przemysłowa	m ³	2,29
41	3950099	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,04
42	3950199	Drewno opałowe szczapy	kg	15,01
43	5101502	Korek z żel ciążl OC ø 1/2"	szt	17,00
44	5101505	Korek z żel ciążl OC ø 11/4"	szt	7,00
45	5240201	Korek żel kanal ø 50	szt	1,00
46	5240203	Korek żel kanal ø 100	szt	1,00
47	5710201	Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2'	szt	2,00
48	5710402	Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00
49	5713011	Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	2,00
50	5714411	Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	6,00
51	6346330	Zlewozmywak blaszany 2-komorowy	szt	1,00
52	6351371	Umywalka fajansowa FIG 265	szt	2,00
53	6352601	Kompakt fajansowy FIG 584	szt	1,00
54	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu	szt	1,00

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
55	6361700	Wspornik do umywalki	szt	2,00
56	6501002	Przewód went kołowy Spiro OC do 200	m²	2,65
57	6501102	Kształtki went kołowe Spiro OC do 200	m²	1,02
58	6526021	Kratka wentylacyjna A obw do 800	szt	21,00
59	6581104	Podpora kanału wentyl kołowego ø 200	szt	1,45
60	6582204	Uszczelka gum kanału wentyl ø 200	szt	7,14
61	6582603	Uszczelka gum kanału went prost obw 800	szt	21,84
62	6801502	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	1,31
63	6820205	Płyta gumowa zwykła g=5 mm	kg	0,93
64	6831801	Sznur konopny surowy	kg	0,02
65	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,17
66	8441402	Kołek kotwiący ø 6	szt	229,32

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

.....

S P R Z Ę T

1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	1,40
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	53,55
3	39000	Środek transportowy (I)	m-godz	12,27
4	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,39
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	9,70
6	46111	Mieszarka do zapraw	m-godz	2,87

R A Z E M :

.....