

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 50 Pułk. Głównego C. P. 10
63-700 KROTOSZYN

**PRACOWNIA USŁUG
PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA OGÓLNEGO**
mgr inż. Grzegorz Kaszkowiak

63 - 700 Krotoszyn ul. M. Konopnickiej 11 tel. (0-62) 725-73-58 ; 500 266 969 mail: gj.kaszkowiak@gmail.com

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE :

KATEGORIA :

LOKALIZACJA :

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE :

INWESTOR :

ADRES :

**ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

IX

Trzemeszno
63-708 Rozdrażew

jednostka ewidencyjna: 301205_2, Rozdrażew
obręb ewidencyjny: 0011 – Trzemeszno
numery działek: 190/5

Gmina Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew

SPIS ZAWARTOŚCI ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

- 1.1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 1.2 Mapa do celów projektowych
- 1.3 Kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora
- 1.4 Opłata za pełnomocnictwo
- 1.5 Oświadczenie projektanta o niemożności podłączenia projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej
- 1.6 Uzgodnienie projektu z Radą Sołecką w Trzemesznie.
- 1.7 Oryginał/kserokopia decyzji o warunkach zabudowy
- 1.8 Uzgodnienie projektowanej rozbudowy z gestorem sieci wodociągowej
- 1.9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej rozbudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu

Krotoszyn, maj. 2022r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
„BIOZ”**

OBIEKT:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ ORAZ ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

LOKALIZACJA:

Trzemeszno
63-708 Rozdrażew (działka nr 190/5)

INWESTOR:

Gmina Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew

AUTOR:

mgr inż. Grzegorz Kaszkowiak
ul. M. Konopnickiej 11
63-700 Krotoszyn

mgr inż. GRZEGORZ KASZKOWIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny
WKP/0265/P00K/11 UAM 7342/40/94

Część opisowa

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, w zakresie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Trzemesznie oraz istniejącej infrastruktury technicznej

1. Zakres robót:

- roboty ziemne
- roboty betonowe oraz zbrojarskie
- roboty murarskie
- roboty ciesielskie
- roboty dekarско – blacharskie
- roboty tynkarskie i okładzinowe
- roboty malarskie

2. Wykaz części obiektu przeznaczonych do realizacji:

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzemesznie oraz istniejącej infrastruktury technicznej

3. Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia:

- ❖ *Roboty ziemne:*
 - możliwość wystąpienia w wykopach podziemnego uzbrojenia,
 - wpadnięcie pracownika do wykopu,
 - obsypanie się gruntu,
 - zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu maszyn przy użyciu sprzętu mechanicznego do wykopów,
- ❖ *Roboty betonowe oraz zbrojarskie:*
 - sprawność sprzętu,
 - właściwe podłączenie do sieci elektrycznej,
- ❖ *Roboty murarskie:*
 - niewłaściwie wykonane rusztowanie,
 - upadek z wysokości osób lub narzędzi,
 - sprawność sprzętu,
- ❖ *Roboty ciesielskie:*
 - upadek z wysokości,
 - sprawność sprzętu,
 - nieostrożność przy posługiwaniu się elektronarzędziami,
- ❖ *Roboty dekarские i blacharskie:*
 - niewłaściwie wykonane rusztowanie,
 - upadek z wysokości,
 - uderzenie o istniejące elementy konstrukcyjne,
- ❖ *Roboty tynkarskie i okładzinowe:*
 - zapryskanie oczu zaprawą,
 - upadek z wysokości,
 - sprawność sprzętu,
- ❖ *Roboty malarskie:*
 - upadek z wysokości,
 - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy niewłaściwym używaniu narzędzi,

4. Informacje dotyczące zapobiegania przewidywanym zagrożeniom występującym podczas realizacji robót budowlanych.

STOSOWANIE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

Roboty ziemne, murarskie, betoniarskie i ciesielskie:

- teren budowy należy wygrodzić trwałym ogrodzeniem o wysokości min. 1.50m,
- od strony drogi publicznej na wysokości min. 2.0m należy umieścić tablicę budowy,
- przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownikom, zaznajamiając ich z zakresem obowiązków i czynności, sposobem wykonywania prac, zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie wykonywania prac,
- pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe ubrania robocze, kaski ochronne,
- narzędzia należy nosić w specjalnie do tego celu przystosowanych skrzyniach drewnianych
- do pracy na wysokościach mogą być skierowani tylko ci, którzy mają zezwolenie na wykonywanie pracy na wysokościach
- pomosty robocze wzniesione powyżej jednego metra nad poziomem terenu należy obarierować
- wszelkie roboty ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym
- pracownicy wytypowani do robót impregnacyjnych powinni być przeszkoleni i poinformowani o szkodliwości stosowanych środków
- pracowników należy wyposażyć w ubranie ochronne, rękawice nieprzemakalne oraz w maski
- podczas wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na stanowisku pracy
- piłą tarczową stałą oraz ręczną może posługiwać się przyuczony, dokładnie poinstruowany pracownik

Roboty dekarские i blacharskie:

- krycie dachów powinno się odbywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery
- dekarze powinni być wyposażeni w szelki ochronne, specjalne drabinki oraz odpowiednie obuwie
- w przypadku gołoledzi lub silnej mgły należy prace wstrzymać nie wolno zrzucić narzędzi, materiałów i odpadów,
- zastosować dodatkowe siatki ochronne zabezpieczające przed spadnięciem narzędzi i materiałów
- do pracy na wysokościach mogą być skierowani tylko ci którzy mają zezwolenie na wykonywanie pracy na wysokościach

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania prac.

Na terenie budowy należy zabezpieczyć miejsce, w którym w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem przechowywane będą informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Jednocześnie należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w szczególności:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie rodzaju robót oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku oraz w oparciu o art. 21a Prawa Budowlanego, **kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie** przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”).

mgr inż. GRZEGORZ KASZKOWIAK
OPRACOWAŁ
kierownik budowlany do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny
WK/P/0265/Podk/11 UAN 7342/A0/94

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

województwo: wielkopolskie
powiat: krotoszyński
jednostka ewidencyjna: 301205_2, Rozdrażew
obręb: 0011, TRZEMESZNO

Skala: 1:500
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000 strefa 6
Układ wysokościowy: Kronsztad 60
Sekcja mapy: 6.164.16.25.3.3
Data opracowania mapy: 09 marca 2021 r.
ID zgłoszenia pracy geodezyjnej: GG.6640.411.2021
Numer księgi robót: 29/2021

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| | |
|--|--|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | GG.6640.411.2021 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Krotoszyński |
| Wykonawca prac geodezyjnych | Patryk Serafiniak Przedsiębiorstwo Usługowe |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | Protokół Weryfikacji Numer 1 z dnia 17.03.2021 r. |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | mgr inż. Patryk Serafiniak Nr uprawnień 22113 |

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PATRYK SERAFINIAK

63-700 Krotoszyn, os. Dąbrowskiego 5/4
tel: 500 256 886, e-mail: patryk@serafiniak.pl
NIP 621-171-41-42 REGON 300694170

Sporządził:

mgr inż. Patryk Serafiniak
GEODETA UPRAWNIONY
ul. Ściegiennego 34, 63-700 Krotoszyn
tel. 500 256 886

Świadectwo GGK nr 22113
stwierdzające nadanie uprawnień
zawodowych w zakresie:

1. Geodezyjne pomiary syt.-wys., realizacyjne i inwentaryzacyjne
2. Rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Krotoszyn, dnia: 09.03.2021r.

