PRZEKRÓJ A-A 1:50



PRZEKRÓJ B-B 1:50

KRATOWNICA POZ. KR.1



- DREWNO LITE - C24, WILGOTNOŚĆ <18% (powietrznosuche)
- ZABEZPIECZENIA - ZALECA SIĘ IMPREGNOWANIE ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOCHRONNYMI NAKŁADANYMI CIŚNIENIOWO LUB STRUGAĆ CZTEROSTRONNIE
- DREWNO IZOLOWAĆ OD BETONU PRZEKŁADKĄ Z PAPY ASFALTOWEJ
- BETON - B25 (C20/25)
- STAL ZBROJENIOWA A-I St3SY-b (lub: St3S-b, PB-240)
  A-III N BST500S (B500SP)

UWAGI:

- ZACHOWAĆ MIN. ODLEGŁOŚĆ min. 30cm OD KRAWĘDZI WEWNĘTRZNEJ PRZEWODU SPALINOWEGO I DYMOWEGO DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH LUB IZOLOWAĆ WEŁNĄ NIEPALNĄ
- POKRYCIE DACHU WG PROJ. ARCHITEKTURY
- POZOSTAŁE WARSTWY WG PROJ. ARCHITEKTURY
- WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI OCYNKOWANE

- WĘZŁY KRATOWNICY ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI Z OBU STRON
- STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE ZE STALI NIERDZIEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ OGNIOWO
- WĘZŁY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA DANEGO SYSTEMU POPRZEDZONE OBLICZENIAMI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYMI WYKONANYMI PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ
- POZOSTAŁE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH STĘŻEŃ I POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WARSZTATOWYM OPRACOWANYM KAŻDORAZOWO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO I WYMOGÓW TECHNOLOGICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH TECHNIKĘ POŁĄCZEŃ WĘZŁOWYCH

SZCZEGÓŁ "A" 1:20



KONSTRUKCJE
Monika Dobierska
ul. 11 Listopada 37/17B
73-110 Stargard
monika.dobierska@wp.pl

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZEWNĘTRZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dz. nr geod. 66/144, 66/145, 66/147, ul. Górna, obr. 0001, 71-218 Bezrzecze

INWESTOR:
Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Szczecin

RYSUNEK:
WIĘŹBA DACHOWA - PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Monika Dobierska nr upr. ZAP/0124/POOK/12	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Michał Stefankiewicz nr upr. ZAP/0133/POOK/12	

FAZA:	SKALA:	DATA:
PT	1:50	02.2023
BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYS: **K.3/1**