SALA GIMNASTYCZNA
poza zakresem
opracowania

8

konstrukcja dachu obudowana płytami gk-f w odpornosci ogniowej EI 60

konstrukcja dachu obudowana płytami gk-f w odpornosci ogniowej EI 60

proj. okno dachowe 78 x 140 cm

konstrukcja dachu obudowana płytami gk-f w odpornosci ogniowej EI 60

Włączyć do istniejącego pionu

Odpowietrzenie

Włączyć do istniejącego pionu

wymiana okna na okno w klasie odporności p.poż EI 60 lub zamurowanie otworu cegłą szklaną

obudowa belki drewnianej płytami gk-fw odpornosci ogniowej EI 60. Wysokość do belki 220 cm

h=255 CM

h=300 CM

WM

SM

K1

K2

K3

K4

K5

K6

A

A

B

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.18 2.19

proj. klapa dymowa z dwoma kierownicami SCD-1-P 1200x1200x500mm Acz=1,14 m2

projektowany hydrant h=300 CM

HW25

proj. otwór drzwiowy i drzwi p.poz

90+30 220 EIS 30

100+60 220 EIS 30

wymiana drzwi na drzwi w odporności ogniowej EIS 30

proj. niwelacja różnicy poziomów. Należy wykonać pochylnię

poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego

wymiana drzwi na drzwi w odporności ogniowej EI 30

WINDA

obudowa belki drewnianej płytami gk-fw odpornosci ogniowej EI 60.

konstrukcja dachu obudowana płytami gk-f w odpornosci ogniowej EI 60

proj. okno dachowe 78 x 140 cm

konstrukcja dachu obudowana płytami gk-f w odpornosci ogniowej EI 60

Włączyć do istniejącego pionu osługującego umywalkę piętro niżej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]
2.1	klatka schodowa	PŁ. GRESOWE	34,24
2.2	korytarz	PŁ. GRESOWE	74,45
2.3	KORYTARZ	PŁ. GRESOWE	29,31
2.4	sala lekcyjna	WYKŁADZINA PCV	66,34
2.5	sala lekcyjna	WYKŁADZINA PCV	74,39
2.6	sala lekcyjna	WYKŁADZINA PCV	106,74
2.7	sala lekcyjna	WYKŁADZINA PCV	52,90
2.8	poddasze nieużytkowe	WYLEWKA BET.	317,55
2.9	klatka schodowa	PŁ. GRESOWE	34,20
2.10	sala lekcyjna	WYKŁADZINA PCV	56,37
2.11	toaleta dla niepełnosprawnych	PŁ. GRESOWE	11,82
2.12	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	56,38
2.13	POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA	PANEL PODŁ.	18,71
2.14	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	56,48
2.15	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	71,60
2.16	POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA	PANEL PODŁ.	25,57
2.17	ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	PŁ. GRESOWE	12,87
2.18	ŁAZIENKA DZIEWCZĄT	PŁ. GRESOWE	14,52
2.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁ. GRESOWE	1,43
	RAZEM		1115.87

K1 — proj. przewód inst. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
K1 — proj. przewód inst. kanalizacji sanitarnej odpowietrzający
proj. pion instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

UWAGA:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną
- przy przechodzeniu instalacją przez przegrody
- oddzielenia przeciw pożarowego należy stosować przejścia ppoż

STADIUM: Projekt budowlany

TEMAT: Projekt instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania

OBIEKT: Budynek szkoły
Dąbrowa Tarnowska, dz. nr 799/6, 799/14

PRZEDMIOT RYSUNKU: Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut poddasza

PROJEKTANT: Mgr Inż. Kamil Czernecki
NR UPR: MAP/0224/PWOS/14
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA
DATA/PODPIS: 11.2018

SPRAWDZAJĄCY: Mgr Inż. Marlena Bittner
NR UPR: MAP/0296/PBS/15
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA
DATA/PODPIS: 11.2018

DATA:	SKALA:	NR RYS:
11.2018	1:100	S-04