

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połaniecu

Adres zamierzenia budowlanego:	Działki numer ewidencyjny 5887/2 obręb: 0001 Połaniec jednostka ewidencyjna: 261205_4 Połaniec - miasto
Kategoria obiektu:	Kategoria XII – budynki administracji publicznej
Zabudowa:	Zabudowa usługowa
Inwestor	Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec
Adres zamierzenia budowlanego:	Działki numer ewidencyjny 5887/2 obręb: 0001 Połaniec jednostka ewidencyjna: 261205_4 Połaniec - miasto

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Mariusz Ziółtek	konstrukcyjna SWK/0245/PBKb/21	15.06.2024 r.	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych obiektów

Zakres robót przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Poszczególne etapy oraz kolejność wykonania robót budowlanych składać będą się z:

- a. Zagospodarowania terenu i uporządkowania terenu budowy, co umożliwi sprawną komunikację na jego terenie. Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m
- b. Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:
 - roboty rozbiórkowe
 - roboty szalunkowe i betoniarskie
 - roboty murowe
 - roboty pokrywcze
 - roboty blacharskie
 - roboty elewacyjne i wykończeniowe
 - roboty brukarskie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Nieruchomość obejmująca działkę numer ewidencyjny 5887/2, obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec - miasto jest nieruchomością zabudowaną budynkiem UMiG.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- a. prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności:
 - wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu: niebezpieczeństwo upadku z wysokości;
 - wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/;

- wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych (brama garażowa): niebezpieczeństwo upadku z wysokości;
- wykonywanie prac z udziałem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego: niebezpieczeństwo związane z upadkiem transportowanego materiału, uszkodzenie wciągarki lub zawiesia dźwigu;
- wykonywanie dachu, pokrycia, wykonywanie obróbek blacharskich,
- odbywający się ruch pojazdów na drodze wykonywanie prac z udziałem maszyn i urządzeń drogowych: niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów, upadkiem transportowanego materiału, uszkodzeniem maszyny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach;
- przy wykonywaniu ścian: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie;
- przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie;
- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne;

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządzonym przez kierownika budowy/ umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku policji.
- w pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- szelki bezpieczeństwa i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m minimum oznakować na planie i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyć na planie i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręczę zabezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską krawężnikową,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciągarki,
- wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi,
- wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów oznaczyć na planie i na placu budowy,
- teren budowy wyposażać w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru,
- na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie.

Działka posiada dojazd do drogi publicznej od strony wschodniej na działkę drogową, zapewniający w razie potrzeby szybkie działania ratownicze.