

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi publicznej gminnej należy lokalizować zgodnie z uzgodnionymi planami sytuacyjnymi
2. Studnie znajdujące się w jezdni lokalizować w osi pasa ruchu tak aby włązy studni znajdowały się pomiędzy kołami poruszających się pojazdów.
3. Przy przyłączach przechodzących przez drugi pas jezdni, dążyć do wykonania ich metodą przecisku hydraulicznego.
4. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie a przed jego zasypaniem odbiór miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
5. Wykopy zasypać gruntem dobrze zagęszczającym się warstwami zagęszczanymi mechanicznie grubości od 0,2 do 0,3 metra
6. W przypadku osunięcia się ścian wykopu, nawierzchnię należy zerwać i odtworzyć na szerokości klina odtłamu z wcześniejszym zasypaniem jak pkt.5
7. W przypadku naruszenia nawierzchni chodnika przelożyć na całej szerokości na odcinku wykopu dłuższym od 0,5 m
8. W okresie gwarancji od dnia odbioru końcowego robót dokonywać corocznego przeglądu nawierzchni jezdni oraz chodnika i w razie wystąpienia usterek w odtworzonej nawierzchni należy odwrotnie odtworzyć nawierzchnię jezdni i chodnika.
9. Przewidzieć w kosztorysie inwestorskim opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
10. Służba drogowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
11. Inwestor zobowiązany jest opracować i zatwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym.
12. Roboty należy prowadzić w pasie drogowym o szerokości do 3,00 m, zabrania się ograniczania ruchu, składowanie urobku, materiałów lub pracy sprzętu na drugiej połowie pasa drogi. Nawierzchnię pasa drogowego po wykonaniu robót związanych z montażem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Na podstawie art.107 K.p.a. odstepuje się od uzasadnienia gdyż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasienia w terminie 14 dni od jej otrzymania (art.129 § 2 K.p.a.).

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor lub upetnomocniony wykonawca powinien wystąpić do Urzędu Miejskiego w Jasieniu ul. XX - lecia 20 w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póź. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust.1.2 i 3 ustawy o drogach publicznych zostaną naliczone opłaty : opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

WALIGUJĄCY
Za zgodność z oryginałem
CZE. 2012
data
WSŁONNIK
INSTAL Sp. J.
Wojciech Wójcik

Wojciech Wójcik