



UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem PAB, PZT i PT oraz z wszystkimi projektami instalacji: elektrycznych i sanitarnych.
W przypadku rozbieżności niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową.

S 1 Ściana zewnętrzna konstrukcyjna
tynkowana SCIANA PARTERU

Tynk silikonowy 1.5cm
Wełna mineralna 22cm
Pustak ceramiczny Porotherm 25cm
Tynk cementowo - wapienny 1.5cm

S 2 Ściana wewnętrzna działowa

Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Pustak ceramiczny Porotherm 25cm
Tynk cementowo - wapienny 1,5cm

S 3 Ściana wewnętrzna działowa

Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Pustak ceramiczny Porotherm 12cm
Tynk cementowo - wapienny 1,5cm

S 4 Ściana wewnętrzna działowa

Glazura
Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Pustak ceramiczny Porotherm 12cm
Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Glazura

Jednostka projektowa
USŁUGI PROJEKTOWE PREŚ Agnieszka
adres:
ŁĄCZEW RZĄDOWY 82
98 - 324 WIERZCHŁAS
tel. 500 - 348 - 103
mail: preś.agnieszka@wp.pl

Obiet
BUDYNEK: PRZEDSZKOLE / DOM DZIECKA

Adres inwestycji
obrot: 3. MIASTO WIELUŃ nr działki: 184/1 i 184/2
jedn. ewidencyjna: WIELUŃ

Inwestor
POWIAT WIELUŃSKI
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98 - 300 WIELUŃ

Nazwa rysunku
RZUT PARTERU

Skala
ARCHITEKTURA Etap **BUDOWLANY**

Projektant mgr inż. arch.
Maria Dziuba
122/79/68, LOD/BO/2291/02

Projektant mgr inż. arch.
Anna Dziuba - Jaglińska
26 - LOOKK/2012, nr nraby LO - 0769

Data **11.2025** Wzrost **PB_01** Skala **1:100**