Warstwy wykończeniowe elewacji wg. innego opracowania (2)
Konstrukcja stalowa wg. innego opracowania (2)

Systemowe zamocowanie siatki wg. innego opracowania (2)

Bl. st. 1,5mm ocynk kolor RAL 7047* (1)

Uwaga: Ryzyko wychładzania się profilów okresie zimowym oraz wykraplania się pory wodnej

Taśma rozprężna tavytron (1)

15,510
14,640

OBRÓBKA BLACHARSKA

Konstrukcja stalowa wg. innego opracowania (2)

DIN 7504K 4,2x19 A4 +podkładka z neoprenem (1)

Bl. ocy. 2mm kolor RAL7047* (1)

Wypełnienie wełną mineralną ciężar min. 80kg/m³ (1)

Izolacja przeciwwilgociowa typu EPDM gr. min0,75mm (1)

SZYK USZCZELNIĆ SILIKONEM

370

50

ARCH. IZOLACJA TERMICZNA (WEŁNA)

50

17

50

100

Profil stalowy JANSEN kolor RAL9003* (1)

Szkło zespolone G1 F.30 10Pyroswiss/16/55.2 (1)

Krokiew stalowa JANSEN kolor RAL 9003* (1)

+Profil wzmacniający krokiew St. RP 100x50x3mm ocynk (1)

Śruba DIN931 M12x120 kl.8.8 +nakrętka DIN985 M12kl.8 +podkładka DIN125 M12Zn (1)

Konstrukcja stalowa wg. innego opracowania (2)

Bl. st. 1,5mm ocynk +kolor RAL7047* (1)

Warstwy wykończeniowe elewacji wg. innego opracowania (2)

MASKOWNICA – OBRÓBKA BLACHARSKA

DOLNY PAS WEŁNY MINERALNEJ (OBRÓBKA POWŁOCZENIOWA)

KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Krzysztof Gołębiowski

mgr inż. Andrzej Monastyrski

KAT (20140613) ZAŁĄCZNIK NR 1 / KOREKTA DETALU V1-7 / BRZYCHCY

- WSZELKIE WYMIAROWANIE ZOSTAŁO WYKONANE W OPARCIU O PROJEKT ARCHITEKTONICZNY FIRMY BUDIMEX - BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O. ZW. SZCZEGÓŁOWO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU ICH NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM, USTALENIE ROZWIĄZANIE Z PROJEKTANTEM OBIEKTU I/LUB INSPEKTORAMI NADZORU.
- WSZYSTKIE UCIĄŻLIWE POŻEGNAWANIE, SZCZEGÓLNIE SZCZELNIE WOKÓŁ NA LACZENIACH I W NAROŻNIKACH
- DLA WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ZEWNĘTRZNYCH MIANOWICIE PRZYOKIEN DACHOWYCH STOSOWAĆ PRZERWY DYLATACYJNE UNIEMOŻLIWIAJĄCE ROZSZERZALNOŚĆ MATERIAŁU. PRZERWY DYLATACYJNE WYKONAĆ BLACHĄ GRUBOŚCIĄ Z ZASTOSOWANYCH TAŚM BUTYLOWYCH TUB INNYCH KTÓRE ZAPEWNIAJĄCYCH PARAMETRY SZCZELNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA PROFILI SYSTEMOWYCH, WSZCZELEŃ, AKCESORIÓW, OBRÓBEK WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, WARSZTATOWĄ I MONTAŻOWĄ PRODUCENTA.
- STYK ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH I STALOWYCH SKUTECZNIE ROZDZIELAĆ PRZED KOROZJĄ NP. FOLIĄ, LUB GR. MIN. 0,2mm
- WELNA MINERALNA HYDROFOBOWA, REPARACJA-NIEOPISANA NA RYSUNKACH pMIN kg/m³, ZAMOCOWANIE min%
- DLA CZĘŚCI ZAPROJEKTOWANYCH ZEWNĘTRZNYCH OKRĄGŁOŚCI ZAPEWNIĆ ABY WEŁNA MINERALNA POZOSTAWAŁA W STANIE SUCHYM
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POWINNY BYĆ TAK DOBRANE, ŻEBY BYŁY ZGODNE Z NORMAMI - PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI (MINIMUM, ŻEBY GWINT WYSTAWAŁ POZA NAKRĘTKĘ CO NAJMNIEJ TRZY ZWOJE) GWINT MUSZĄ ZOSTAĆ ZABEZPIECZONE PRZED OCYNKOWANIEM (POPRZEZ ZASTOSOWANIE SPECJALISTYCZNEGO K.L.A., ZACISKÓW LUB ROWNOWAŻNE)
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE.

UZUPEŁNIENIE ZAŁOŻENIA POWINNO UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE, ZAWARTE W KOMPLEKSOWYM SYSTEMIE ODBIORÓW OBIEKTOWYCH: -NIE DOTYCZY TEGO OPRACOWANIA UZGODNIONE PRZEZ PROJEKTANTA OBIEKTU LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PROJEKTANTA OBIEKTU/NADZORU. -NIEJSZEGO OPRACOWANIA UZGODNIONA ZE PROJEKT TEN ZOSTAŁ WYKONANY ORGANIZACYJNYCH WRAZ ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI Z BRANŻAMI INSTALACYJNYMI ORAZ KONSTRUKCJI, DOKUMENTU NIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, OZNACZA, ŻE ELEMENT, POZYCJA NIE JEST W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

TOLERANCJA WYKONANIA
- KONSTRUKCJE ŻELBETOWE ±20mm
- KONSTRUKCJE MUROWE ±10mm
- KONSTRUKCJE STALOWE 1mm/1m max. ±5mm

(*) - KOLORYSTYKA PASOWA I OBRÓBEK DO OSTATECZNEGO POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA OBIEKTU

(1) - ELEMENT W ZAKRESIE ROBÓT OGÓLNYCH
(2) - ELEMENT W ZAKRESIE GENERALNEGO WYKONAWCY

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W
tel. 12 664 80 00, fax 12 664 80 01
REGON 350960504; KRS 0000012902
NIP 675-00-01-573

Dane wartości odniesienia, które mogą się stanowią bazę do sprawdzenia zgodności z Umową o prawie autorskim.

NUMER	TREŚĆ WYDANIA	FAZA	DATA
03	aktualizacja do wytycznych Architekta z dnia 17.01.2014		2014.04.23
02	Aktualizacja do wytycznych Architekta z dnia 17.01.2014		2014.01.20
01	Zmiana podziału sekcji		2014.01.16

INWESTOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PROJEKT: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ORAZ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Rafał Popiński, LOD/0472/PDOK/06

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ KROKWIE PRZY OSI 3

NR WYDANIA: 03 | DATA: STYCZEŃ 2014 | SKALA: 1:4

NR RYSUNKU: BP_PW_ZD_V107

Niniejsze opracowanie stanowi intelektualna wartość firmy BPT Krzysztof Gołębiowski. Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja, podstępowanie w całości bądź w części bez pisemnej zgody Autora zabronione.