



- LEGENDA:
- wyburzenia
 - słup żelbetowy
 - ściana żelbetowa
 - ściana murowana nośna
 - ściana murowana wypielniająca - nienośna
 - ściana działowa
 - poziom wykończenia
 - poziom konstrukcji
- Oznaczenia:
- Sz. 01 - słup żelbetowy (wymiary przekroju słupa w mm)
 - Szcz. 1-01 - ściana żelbetowa (grubość ściany w mm)
 - Bz. 2-01 - belka żelbetowa (wymiary przekroju w mm)
 - Nz. 2-01 - nadproże żelbetowe w ścianie murowanej (wymiary przekroju w mm)
 - Pz. -01 - płyta stropowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Pf. -01 - płyta fundamentowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Łw. -01 - ława fundamentowa (wymiary przekroju w mm)
- Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

Uwaga:
Nie wykonano :
elementów żelbetowych
pochyliń , elementów
żelbetowych schodów,
elementów nadproży
żelbetowych zewnętrznych,
trzpienia żelbetowego w osi
E/10' E/D' , elementów
murowych w osi C/E wraz z
nadprożami, nie wykonano
ścian działowych wraz z
nadprożami, obudowy
szachtów.

UWAGA!!! PRZEBICIA !!!
Projekt konstrukcji w zakresie przebieg (ich średnicy, lokalizacji, ilości), należy traktować poglądowo. Głównym i nadrzędnym opracowaniem w tej kwestii są projekty branżowe instalacji sanitarnych, elektrycznych. Bezwzględnie dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.

Przebiecia w ścianach i płytach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Otwory do wymiaru 200 mm nie wymagają dozbrojenia.
Szczegóły dozbrojenia otworów, według rysunków szczegółowych.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:
STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZĄC POD NAZDOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
ZODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE PRAC NIELEGIWYCH PRZECHODZI NA INWESTORA.
B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:
B.1. WYTYCZNE WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WŁG. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANIE BETONOWA ZAGĘSZCZĄCA.

BETON KONSTR.	C30/37
PODBETON	C8/10
STAL ZBROJENIOWA	Bst500-A-IIIN
DREWNO	C24

Opisana według rys. szczegółowych

modus ul. Narciarska 2/34, 31-579 Kraków tel/fax: + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@gaz.pl	
INWESTOR GMINA SUŁOSZÓWA	
TYTUŁ INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNA RZUT 1 PIĘTRA	
OPRACOWAŁ mgr inż. PIOTR FROSZĘGA	UPRAWNIENIA PODK002/PODK012
UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA	NR RYSUNKU
DATA 28.10.2024	FAZA INW.
SKALA 1 : 100	K-05_R1