



RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM
SCHEMAT KONSTRUKCJI
1:100

- LEGENDA:
- wyburzenia
 - słup żelbetowy
 - ściana żelbetowa
 - ściana murowana nośna
 - ściana murowana wypełniająca - nienośna
 - ściana działowa
 - 2.02 poziom wykończenia
 - 2.02 poziom konstrukcji
- Oznaczenia:
- Sz. 01 słup żelbetowy (wymiar przekroju słupa w mm)
 - Szcz. 1-01 ściana żelbetowa (grubość ściany w mm)
 - Bz. 2-01 belka żelbetowa (wymiar przekroju w mm)
 - Nz. 2-01 nadproże żelbetowe w ścianie murowanej (wymiar przekroju w mm)
 - Pz. -01 płyta stropowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - PF. -01 płyta fundamentowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Łw. -01 ława fundamentowa (wymiar przekroju w mm)
- Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

UWAGA!!! PRZEBICIA !!!
Projekt konstrukcji w zakresie przebiegów (ich średnicy, lokalizacji, ilości), należy traktować poglądowo. Głównym i nadrzędnym opracowaniem w tej kwestii są projekty branżowe instalacji sanitarnych, elektrycznych. Bezwzględnie dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.

Przebiegi w ścianach i płytach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Otwory do wymiaru 200 mm nie wymagają dozbrojenia.
Szczegóły dozbrojenia otworów, według rysunków szczegółowych.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZĄC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIZONEJ.
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGDENES I NIEZDZIE TECHNICZNE.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WŁ. EN-1992-1-1

B.2. MIESZANKA BETONOWA ZAGĘSZCZ.

BETON KONSTR. C30/37
PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA Be500 **A-IIIIN**
DREWNO C24
Ogólna według rys. szczegółowych

modus <small>Wojciech Modus</small>		ul. Narciarska 27/34, 31-579 Kraków tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@gaz.pl	
TEMAT		PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY SZKOLEY PODKŁADOWYCH NR 1 SULOZOWSKIEJ O DODATKOWE WZNIOSŁOŚĆ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH	
ADRES		UL. SZKOŁARNA 9, SULOZOWA, DZ NR 1110/14, 1110/22, 1110/25, 1111/4, 1111/7, 1110/16, 1110/26	
INWESTOR		GMINA SULOZOWA	
TYTUŁ		INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNA RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM	
OPRACOWAŁ mgr inż. PIOTR FROSTĘGA		UPRAWNIENIA PDK.00022/PDOK12	PODPIS
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		DATA 28.10.2024 r.	NR RYSUNKU K-06
WYKONANIE PRAC WYKONANIE PRAC WYKONANIE PRAC		FAZA INW.	SKALA 1 : 100