



RZUT PODDASZA
SCHEMAT KONSTRUKCJI
1:100

- LEGENDA:
- wyburzenia
 - słup żelbetowy
 - ściana żelbetowa
 - ściana murowana nośna
 - ściana murowana wypełniająca - nienośna
 - ściana działowa
 - 2.02 poziom wykończenia
 - 2.02 poziom konstrukcji
- Oznaczenia:
- Sz. -01 450x450 słup żelbetowy (wymiary przekroju słupa w mm)
 - Szcz. 1-01 gr. 250 ściana żelbetowa (grubość ściany w mm)
 - Bz. 2-01 250x300 belka żelbetowa (wymiary przekroju w mm)
 - Nz. 2-01 250x300 nadproże żelbetowe w ścianie murowanej (wymiary przekroju w mm)
 - Pz. -01 gr. 200 płyta stropowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Pf. -01 gr. 400 płyta fundamentowa żelbetowa (grubość przekroju w mm)
 - Łw. -01 1200x400 ława fundamentowa (wymiary przekroju w mm)
- Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

UWAGA!!! PRZEBICIA !!!
Projekt konstrukcji w zakresie przebieg (ich średnicy, lokalizacji, ilości), należy traktować poglądowo. Głównym i nadrzędnym opracowaniem w tej kwestii są projekty branżowe instalacji sanitarnych, elektrycznych. Bezwzględnie dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.

Przebiecia w ścianach i płytach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Otwory do wymiaru 200 mm nie wymagają dozbrojenia.
Szczegóły dozbrojenia otworów, według rysunków szczegółowych.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZĄC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIZONEJ.

ZODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE PRAC NIELEGIWYCH.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WŁ. EN-1992-1-1

B.2. MIESZANKA BETONOWA ZAGĘSZCZ.

BETON KONSTR. C30/37

Podbeton C8/10

STAL ZBROJENIOWA Be500 **A-IIIIN**

DREWNO C24

Opisana według rys. szczegółowych

modus ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel/fax: +48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@gaz.pl			
TEMAT			
PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOZSOWIE O DODATKOWE SKRZYDŁO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH			
ADRES			
UL SZKOŁNA 9, SUŁOZSOWA, Dział nr 1110/14, 1110/22, 1110/25, 1111/4, 1111/7, 1110/16, 1110/26			
INWESTOR			
GMINA SUŁOZSOWA			
TYTUŁ			
INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNA RZUT PODDASZA			
OPRACOWAŁ		UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. PIOTR FROSZĘGA		PDK/0002/PDOK/12	PDPIS
		UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA
KONSTRUKCYJNA	28.10.2024	INW.	1 : 100
WYMIAR PRZECIĘCZA W RZUTACH, W RZĄDZIE NIEODPOWIEDNIEJ STRONY NAKREŚLONYCH, PRZEDKŁADANYCH JAKOŚCIOWYMI ZMIANAMI, LEGENDĄ PRZEDKŁADANYCH W KOLORACH, WYKONANYCH W KOLORACH			NR RYSUNKU
			K-07_R1