



ZW1	
pawilon1:	1 szt.




- witylna wewnętrzna z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi o odporności pożarowej EI60
- trzyskomorowy system profili aluminiowych o odporności pożarowej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie kłamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ˚ 90°
- 950mm skrzydło czyste (1900całość) x 2100mm
- szyba pojedyncza np. o gr. 23mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor słusarki RAL 7016 Mat

ZW2	
pawilon1:	1 szt.



- witylna wewnętrzna z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi o odporności pożarowej EI60
- trzyskomorowy system profili aluminiowych o odporności pożarowej dywoszczelne
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie kłamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ˚ 90°
- 950mm skrzydło czyste (1900całość) x 2100mm
- szyba pojedyncza np. o gr. 23mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor słusarki RAL 7016 Mat

ZW3	
pawilon1:	1 szt.



- witylna wewnętrzna z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi o odporności pożarowej EI60
- trzyskomorowy system profili aluminiowych o odporności pożarowej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie kłamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ˚ 90°
- 950mm skrzydło czyste (1900całość) x 2100mm
- szyba pojedyncza np. o gr. 23mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor słusarki RAL 7016 Mat

nr rzeż	rozgrzebie z wymlary	data
rev 1	1 parę drzwi dżś oraz dżś.1 dodano uwagi o konieczności wykonania balustrady	23.03.2022
<div><div>modus</div><div>ul. Narciarska 27/34, 31-579 Kraków tel/fax: + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@902.pl</div></div>		
TEMAT ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I REMONT SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWIEJ		
ADRES UL SZKOŁNA 9, SUŁOSZOWA		
INWESTOR GIMNA SUŁOSZOWA		
TITUL ZESTAWY SZKLANE		
PROJEKTOWK	UPRANIENIA	POPS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACOSZEK	MPOLIA/09/02/10	
ZESPÓŁ	UPRANIENIA	POPS
mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWINSKA	MPOLIA/08/2011	
BRANŻA	DATA	FAZA
ARCHITEKTURA	12.2022 r	PT
	SKALA	1 : 50
		NR PRZNIKU
		AZ -4.1

WYNAK SPRAWDZIŁ W BUDOWIE W RAJE NIEZGODNOŚCI SKONKRETNIŁ SIĘ Z PROJEKTANTEM
KESZTOWE ZAMKI OŚCIEŻNICE Z PROJEKTOWA W RAMACH NIEZGODNOŚCI