



- LEGENDA:**
- | | |
|--|---|
| | wyburzenia |
| | słup żelbetonowy |
| | ściana żelbetowa |
| | ściana murowana nośna |
| | ściana murowana wypełniająca - nienośna |
| | ściana działowa |
| | -2.02
poziom wykończenia |
| | -2.02
poziom konstrukcji |
- Oznaczenia:
- | | |
|----------|--|
| Sz-0,1 | słup żelbetonowy |
| 450x450 | (wymiar przekroju słupa w mm) |
| Sz-1-0,1 | ściana żelbetowa |
| gr 250 | (grubość ściany w mm) |
| Bz-2-0,1 | belka żelbetowa |
| 250x300 | (wymiar przekroju w mm) |
| Bz-2-0,1 | nadproże żelbetowe w ścianie murowanej |
| 250x300 | (wymiar przekroju w mm) |
| Pz-0,1 | płyta stropowa żelbetowa |
| gr 200 | (grubość przekroju w mm) |
| Pr-0,1 | płyta fundamentowa żelbetowa |
| gr 400 | (grubość przekroju w mm) |
| Lw-0,1 | ława fundamentowa |
| 1200x400 | (wymiar przekroju w mm) |
- Jako nadproże w ścianach murowanych gr. 12 cm należy stosować systemy kształtki ceramiczne.

Przebiecia w ścianach i płytach rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Otwory do wymiaru 200 mm nie wymagają dozbrojenia.

UWAGI:

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.


WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

B.1. WYTYCZNE WYKONANĄ KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ WG. EN-1992-1-1
B.2. MIEJSCOWE RETENOWA ZAGĘSIĆ.

BETON KONSTR.	C30/37
PODBETON	MIN C8/10
STAL ZBROJENIOWA	Bst500, A-IIIIN
DREWNO	C24

Otulina według rys. szczegółowych

	ul. Marjańska 27/34, 31-579 Kraków tel./fax: + 48 12 63 11 035 e-mail: mm@modus.pl			
	TEMAT:			
PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWY NR SULISZÓWSKA O DODATKOWE SZKOLENIE WRAZ Z DOSTAWĄ BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH				
ADRES	UL. SZKOŁKANA 9, SULISZÓWSKA, DZ NR 1110/14, 1110/22, 1110/25, 1111/4, 1111/7, 1110/16, 1110/26			
INWESTOR	GMINA SULISZÓWA			
TYTUŁ:				
RZUT KONSTRUKCJI DACHU				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR FRÓSTĘGA		UPRAWNIENIA PDK-0003/P00K/12	POKRS K-166-01
BRANŻA	DATA 12.2022r	FAZA PT	SKALA 1 : 100	NR RYSUNKU K-
WYMIAR PRZEDZIAŁU NAZWOJOWEJ: WRAZ Z PRZEDZIAŁAMI DO SZKOLENIA I WYMIARU NAZWOJOWEJ				