PŁYTA STROPOWA NADSZYBIA I KLATKI SCHODOWEJ

grubość płyty 200 mm
siatka zbrojenia dołem
ilość: 1 szt.
1:50



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Ilość					w elemencie	ogółem			
Otwór	1	2150	21	12	2,15	24	24	51,60	45,82	128,16
		2250	22	12	2,25	20	20	45,00	39,96	
		1000	23	12	1,00	16	16	16,00	14,21	
		100 / 140 / 400	24	8	1,28	41	41	52,48	20,73	
		90 / 90 / 140 / 290	25	8	1,45	13	13	18,85	7,45	
Zbrojenie dołem	1	5090	1	12	5,09	18	18	91,62	81,36	439,36
		1540	2	12	1,54	9	9	13,86	12,31	
		3240	3	12	3,24	30	30	97,20	86,31	
		3240	4	12	3,24	1	1	3,24	2,88	
		8700	5	12	8,70	10	10	87,00	77,26	
		2890	6	12	2,89	10	10	28,90	25,66	
		4490	7	12	4,49	10	10	44,90	39,87	
		2690	8	12	2,69	12	12	32,28	28,66	
		8700	9	12	8,70	2	2	17,40	15,45	
		2040	10	12	2,04	19	19	38,76	34,42	
		2830	11	12	2,83	14	14	39,62	35,18	
Zbrojenie górą	1	200 / 5090 / 200	12	10	5,49	18	18	98,82	60,97	323,11
		200 / 3240 / 200	13	10	3,64	30	30	109,20	67,38	
		200 / 8700 / 200	14	10	9,10	10	10	91,00	56,15	
		200 / 2890 / 200	15	10	3,09	10	10	30,90	19,07	
		200 / 4490 / 200	16	10	4,69	10	10	46,90	28,94	
		200 / 8700 / 200	17	10	9,10	2	2	18,20	11,23	
		200 / 2690 / 200	18	10	3,09	12	12	37,08	22,88	
		200 / 2040 / 200	19	10	2,44	19	19	46,36	28,60	
		200 / 2830 / 200	20	10	3,23	14	14	45,22	27,90	

PŁYTA STROPOWA NADSZYBIA I KLATKI SCHODOWEJ

grubość płyty 200 mm
siatka zbrojenia górą
ilość: 1 szt.
1:50



DOZBROJENIE OTWORU

ilość: 1 szt.
1:25



UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ

BETON KONSTR.	C30/37
PODBETON	MIN C8/10
STAL ZBROJENIOWA	Bst500 A-IIIN
OTULINA: 30 mm	

modus Mirosław Macioszek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@go2.pl

TEMAT

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWEJ O DODATKOWE SKRZYDŁO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES	UL SZKOLNA 9, SUŁOSZOWA, Dz nr 1110/14, 1110/22, 1110/25, 1111/4, 1111/7, 1110/16, 1110/26
INWESTOR	GMINA SUŁOSZOWA
TYTUŁ	ZBROJENIE PŁYTY NADSZYBIA I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA	PDK/0002/POOK/12	
ZESPÓŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA	K-166-01	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
KONSTRUKCYJNA	12.2022 r	PT	1 : 25 1 : 50	K-26

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO