

<div>T.T. Szczuczko</div> <div>GEOLIT</div>			KARTA OTWORU BADAWCZEGO						Zał.Nr: 4.2								
									Wiertnica: LWP-16s								
									X: 5845228.56 Y: 6574434.29								
Miejscowo : Cyprianka Gmina: Fabianki Powiat: wrocławski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: sie kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: Marek Szulc Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki						System wiercenia: mechaniczny obrotowy								
									Rz dna: 92.80 m n.p.m.			Gł boko : 3.00 m					
									Skala 1 : 75		Data wiercenia: 2024-09-11						
Stratygrafia	Geneza	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.ł]	Skala [m]	Mi szo warstwy [m]	Profil	Przelot [m]	PN-EN ISO 14688-1-2:2018		PN-B-02480:1986				Warstwa geotechniczna				
							symbol gruntu	opis litologiczny	symbol gruntu	wilgotno	ilo walczkowa	stan gruntu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
CZWARTORZ D	Holocen	A	-1.0 -2.0 -3.0	0.70			Mg(msaHu)	Nasyp niekontrolowany (HUMUS z du ilo ci piasku redniego), szary	NN(PsH)	w	-	szg	NP				
	Plejstocen	GF		0.40		0.7	FSamsa	PIASEK drobny, jasno ółty przewarstwiony piaskiem rednim	Pd//Ps								
				1.1		MSa	PIASEK redni, jasno ółty	Ps									
				1.70													
	GM	0.20		2.8 3.0	sisaCl	Ił z piaskiem i pyłem, br zowy	Gpz	5	pl	IIb							
Profil numer 5 Rz dna: 92.70 m n.p.m. X:5845138.17 Y:6574791.58 Data: 2024-08-28																	
CZWARTORZ D	Holocen	A	-1.0 -2.0 -3.0	0.90			Mg(MSa)	Nasyp niekontrolowany (PIASEK redni i tłuczniem), szary	NN(Ps+tłucze)	w	-	szg	NP				
	Plejstocen	GF		0.40		0.9	MSa	PIASEK redni, ółty	Ps								
				0.30		1.3	saCl	Ił z piaskiem, szaro-br zowy	Gp								
				0.60		1.6	saCl	Ił z piaskiem, szary	Gp								
				0.80		2.2	sisaCl	Ił z piaskiem i pyłem, szaro-br zowy	G								
				3.0													
Profil numer 6 Rz dna: 93.40 m n.p.m. X:5845123.88 Y:6574906.71 Data: 2024-08-28																	
CZWARTORZ D	Holocen	A	-1.0 -2.0 -3.0	0.30		0.3	Mg(msaHu)	Nasyp niekontrolowany (HUMUS z du ilo ci piasku redniego), szary	NN(PsH)	w	-	szg	I				
	Plejstocen	GF		1.70		2.0	MSa	PIASEK redni, ółty	Ps								
				GM										1.00	saCl	Ił z piaskiem, br zowy	Gp
				3.0													