

## **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

### **I PIĘTRO**

#### **2/01 Gabinet dyrektora**

1. Fronty głęboko frezowane - Drewno Dąb- barwione pod kolor: ciemny brąz (np. orzech ciemny)
2. Korpus zewnętrzny - płyta fornirowana dąb, gr. 19mm barwiona pod kolor: ciemny brąz (np. orzech ciemny)
3. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura) gr. 18mm kolor: ciemny brąz (np. orzech ciemny)
4. Błat biurka gr. 3x18mm stopniowany -płyta laminowana feelwood, kolor :ciemny brąz (np. orzech ciemny)
5. Gięcie- płyta fornirowana, gr. 19mm barwiona pod kolor: ciemny brąz (np. orzech ciemny)
6. Pilastry+korony nad szafkami - drewno barwione pod kolor: ciemny brąz (np. orzech ciemny)
7. Cokoły - płyta laminowana feelwood, gr. 18mm kolor: ciemny brąz(np. orzech ciemny)
8. Drążek na ubrania – chrom fi 25mm
9. Szkło witryny-przezroczyste
10. Uchwyty – stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
11. Zawiasy z cichym domykiem
12. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
13. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
14. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
15. Rodzaj otwierania szafek-rozwierne
16. Zamek patentowy

## **2/ 02   Sekretariat**

1. Fronty głęboko frezowane z MDF pokrytego folią akrylową odporną na zarysowania, uszkodzenia i działanie UV, kolor: dąb- średni (np. orzech włoski)
2. Korpus zewnętrzny- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura) gr. 18mm kolor: dąb- średni (np. orzech włoski)
3. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana feelwood gr. 18mm , kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
4. Gięcie (lada)- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
5. Blaty biurek gr.36mm -płyta laminowana feelwood, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
6. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
7. Podkład pod lamele-płyta laminowana, gr. 18mm kolor:czarny
8. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
9. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
10. Zawiasy- z cichym domykiem
11. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
12. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
13. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
14. Rodzaj otwierania -rozwierne
15. Zamek patentowy

## **2/03   Pokój głównej księgowej**

1. Fronty głęboko frezowane z MDF pokrytego folią akrylową odporną na zarysowania, uszkodzenia i działanie UV, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
2. Korpus zewnętrzny- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
3. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
4. Blaty biurek gr. 36mm płyta laminowana, feelwood, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood, kolor: średni brąz(np. orzech włoski)

6. Podkład pod lamele-płyta laminowana, gr. 18mm kolor: czarny
7. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
8. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
9. Zawiasy- z cichym domykiem
10. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
11. Gniazda nabitowe otwierane (min. 3 portowe)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Nogi biurka-stalowe czarne (profil:60x20)
14. Rodzaj otwierania -rozwierne,
15. Zamek patentowy

## **2/04 Pokój wicedyrektora**

1. Fronty- głęboko frezowane z MDF pokrytego folią akrylową odporną na zarysowania, uszkodzenia i działanie UV, kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
2. Witryna-Alu ramka R1 czarna+szkło
3. Lustro srebro w Alu ramie R1
4. Korpus zewnętrzny- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
5. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana, feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb średni ( np. orzech włoski)
6. Blaty biurek gr.36mm- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb średni ( np. orzech włoski)
7. Cokoły- płyta laminowana, feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb średni (np. orzech włoski)
8. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
9. Zawiasy- z cichym domykiem
10. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
11. Gniazda nabitowe otwierane (min. 3 portowe)
12. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
13. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
14. Nogi biurka-stalowe czarne (profil:60x20)
15. Rodzaj otwierania -rozwierne,
16. Zamek patentowy

## **2/05 Łazienka wewnętrzna**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm Cashmere
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm Cashmere
4. Blaty gr.38 mm – z zaobleniem fabrycznym, kolor: jasny marmur piaskowy
5. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
6. Zawiasy- z cichym domykiem
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawieszki-do dużych obciążeń do 350kg

## **2/06 Pomieszczenie socjalne**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blat gr.38mm – z zaobleniem fabrycznym kolor: jasny marmur piaskowy
5. Cokoły - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
10. Rodzaj otwierania -rozwierne,
11. Witryna-Alu rama czarna +szkło

## **2/07 Pracownia fiz.-chem.**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm, kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablutowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne (profil 60x20)
11. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
12. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
13. Rodzaj otwierania -rozwierne,
14. Zamek patentowy

## **2/08 Pracownia matematyczno-przyrodnicza**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm, kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablutowe otwierane (min. 3 portowe)

10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne (profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40 kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

## **2/09 Sala ekologii**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm, kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

## **2/10    Sala warsztatowa**

- 1    Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
- 2    Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
- 3    Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
- 4    Błaty stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
- 5    Cokoły - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
- 6    Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
- 7    Zawiasy- z cichym domykiem
- 8    Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
- 9    Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
- 10    Nogi stolików – stalowe czarne(profil 60x20)
- 11    Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
- 12    Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
- 13    Zamek patentowy

## **2/11    Sala warsztatowa**

1.    Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2.    Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3.    Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4.    Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5.    Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
6.    Zawiasy- z cichym domykiem
7.    Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
8.    Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
9.    Zamek patentowy
10.    Stelaż ławki-stalowy czarny (profil 40x20)

## **2/12 WC damskie**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm , kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm, kolor: Cashmere
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm kolor: Cashmere
4. Blaty gr.38 mm z zaobleniem fabrycznym kolor: jasny marmur piaskowy
5. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
6. Zawiasy- z cichym domykiem
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawieszki-do dużych obciążeń do 350kg

## **2/13 Pokój socjalny**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty na szafkach – gr.38 mm z zaobleniem fabrycznym jasny marmur piaskowy
5. Blaty stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
7. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
8. Zawiasy- z cichym domykiem
9. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
10. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
11. Rodzaj otwierania-rozwierne,



## **II PIĘTRO**

### **3/01 Pracownia zawodowa**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawiasy- z cichym domykiem
9. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
10. Nogi stolików – stalowe czarne (profil 60x20)

### **3/02 Pracownia pedagogiczna**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm, kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura),kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)

7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne (profil60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

### **3/03 Pracownia wspomagania**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne (profil60x0)
12. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
13. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
14. Zamek patentowy

### **3/04 Łazienka dla osób niepełnospr.**

1. Fronty- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
2. Korpus zewnętrzny- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny- płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Błat gr.38mm z zaobleniem fabrycznym jasny marmur piaskowy
5. Stelaż stalowy pod blat
6. Rodzaj otwierania rozwierne
7. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
8. Zawiasy- z cichym domykiem
9. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
10. Cokół - płyta laminowana, gr. 18mm, feelwood (czyli głęboka struktura), gr. 18mm kolor: dąb jasny wpadający w szarość
11. Zamek patentowy

### **3/07 W-F**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Błaty biurek- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek – stalowe czarne (profil60x20)

12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwiernie,
14. Zamek patentowy

### **3/08 Zaplecze informatyczne**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Nogi biurek i – stalowe czarne(profil 60x20)
11. Rodzaj otwierania górnego-rozwiernie,
12. Zamek patentowy

### **3/09 Pracownia informatyczna i pomiaru dydaktycznego**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość

6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe- do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nabladowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurka i stolików – stalowe czarne(profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

### **3/10 Pracownia nauk społecznych**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurka- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nabladowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurka i stolików – stalowe czarne(profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

### **3/11 Pracownia humanistyczna**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nabladowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek i stolików – stalowe czarne(profil 60x20)
12. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
13. Typ szuflad- cienkościennie bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
14. Zamek patentowy

### **3/12 Oddział wczesnoszkolny i pracownia artystyczna**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stolików- gr. 36mm - płyta laminowana , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nabladowe otwierane (min. 3 portowe)

10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurka i stolików – stalowe czarne (profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

### **3/13 WC damskie**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm kolor: Cashmere
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm kolor: Cashmere
4. Blaty gr.38 mm z zaobleniem fabrycznym kolor jasny marmur piaskowy
5. Uchwyty- stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
6. Zawiasy- z cichym domykiem
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawieszki-do dużych obciążeń do 350kg

## **PODDASZE**

### **4/01 Magazyn**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek- gr. 36mm - płyta laminowana, feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek – stalowe czarne (profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

### **4/02 Doradcy medyczni**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm , kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek i stołu- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg



8. Zawiasy- z cichym domykiem
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Stelaż stołu i biurek – stalowy czarny(profil 60x20)
11. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
12. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
13. Zamek patentowy

#### **4/03 Pokój socjalny**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm , feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Blaty biurek- gr. 36mm - płyta laminowana feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm , feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
7. Zawiasy- z cichym domykiem
8. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg
9. Gniazda nablatowe otwierane (min. 3 portowe)
10. Drążek na ubrania-chrom fi 25mm
11. Nogi biurek – stalowe czarne (profil 60x20)
12. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
13. Rodzaj otwierania górnego-rozwierne,
14. Zamek patentowy

#### **4/04 WC męskie**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm kolor: Cashmere
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm kolor: Cashmere
4. Blaty gr.38 mm z zaobleniem fabrycznym jasny marmur piaskowy
5. Uchwyty- stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
6. Zawiasy- z cichym domykiem
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawieszki do dużych obciążeń - 350kg

#### **4/07 Sala konferencyjna**

1. Fronty- kuchnia socjal z MDF pokrytego folią akrylową odporną na zarysowania, kolor: Cashmere
2. Fronty-zabudowy- płyta laminowana , gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
3. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
4. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
5. Błat kuchnia socjal- gr. 38mm z zaobleniem fabrycznym kolor: dąb jasny wpadający w szarość
6. Ekran naścienny- płyta laminowana, gr.18mm feelwood (czyli głęboka struktura) kolor: dąb jasny wpadający w szarość
7. Kotki bez śladowe-półka gr 36mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
8. Cokoły - płyta laminowana, gr. 18mm feelwood (czyli głęboka struktura), kolor: dąb jasny wpadający w szarość
9. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie + tip on (szafki górne)
10. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
11. Zawiasy- z cichym domykiem
12. Stopki meblowe-do dużych obciążeń do 450kg

13. Oświetlenie-listwa ledowa w profilu Alu
14. Rodzaj otwierania -rozwierne
15. Zamek patentowy
16. Lustro fi 1400
17. Lamle na podkładzie z płyty gr.18mm, kolor: czarny
18. Haczyki ubraniowe kwadratowe czarne
19. Drążki na ubrania- fi 25 chrom

#### **4/08 WC damskie**

1. Fronty - płyta laminowana, gr. 18mm kolor: Cashmere
2. Korpus zewnętrzny - płyta laminowana , gr. 18mm kolor: Cashmere
3. Korpus wewnętrzny - płyta laminowana, gr.18mm kolor: Cashmere
4. Blaty gr.38 mm z zaobleniem fabrycznym jasny marmur piaskowy
5. Uchwyty - stalowe galwanizowane odporne na ścieranie
6. Zawiasy- z cichym domykiem
7. Typ szuflad- cienkościenne bok dostosowany do wysokości, z cichym domykiem, obciążenie do 40kg, kolor: grafit
8. Zawieszki-do dużych obciążeń -350kg

